# 臺南場農作物病蟲害診斷服務專欄



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室

https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=7

## 番茄青枯病-20130509

#### 【樣品來源】

2013年5月9日雲林縣古坑鄉

#### 【病徵描述及診斷結果】

番茄植株雖保持綠色但全株呈萎凋狀,以刀片縱切近地面之莖部,可見維管束褐化,輕輕擠壓有少量白色泥狀物自維管束泌出,以顯微鏡鏡檢診斷為青枯病。

### 【青枯病管理重點】

- 1. 嫁接抗病根砧。
- 病原細菌存在於土壤中,可藉由土壤、機械、灌溉水、植物根部接觸等方式傳播,植株有傷口時更易被感染,應注意人為可避免的傳播途徑,如修剪工具之消毒等。
- 3. 溫度及溼度高時易發生,24~36℃時較為嚴重,避免過於密植。
- 4. 發現病株及時拔除、避免連作。
- 5. 合理化施肥,避免氮肥過量。
- 6. 防治藥劑請參考農藥資訊服務網:<u>番茄青枯病</u>登記用藥,或連結本場網站查 詢<u>農作物登記用藥</u>之蔬菜-番茄病蟲害防治藥劑,施藥應依標示使用,並嚴格 遵守安全採收期。



番茄青枯病植株,維持綠色但枯萎



維管束褐化, 白色泥狀物為細菌菌泥