



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室

https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=7

檬果佳喙管薊馬-20210503

【樣品來源】

2021年5月3日台南市

【病徵描述及診斷結果】

由農民送樣樣果果蒂處觀察到黑褐色危害狀,近看為圓形凹陷交疊而成;樣果果實危害處可見橘紅色薊馬若蟲,樣果套袋中發現黑色薊馬成蟲,經診斷為樣果佳喙管薊馬造成的危害。

【防治管理重點】

- 自然落果期結束後應留意此蟲害的發生,套袋前建議至少噴灑 1-2 次樣果薊 馬類用藥防治。
- 2. 套袋時袋口盡量緊密,減少薊馬進入套袋內機會。
- 3. 防治藥劑請參考農藥資訊服務網:<u>檬果薊馬類</u>用藥,或連結本場網站查詢<u>農</u> 作物登記用藥之芒果用藥。施藥應依標示使用,並嚴格遵守安全採收期。



農民送樣之樣果果實,果蒂處呈黑褐色 (箭頭處)



芒果佳喙管薊馬危害,呈圓形凹陷狀



芒果佳喙管薊馬若蟲,橘紅色,頭與觸角黑色



芒果佳喙管薊馬成蟲,體色黑