

輸韓國芒果病蟲害防治用農藥參考表

資料彙整：農委會動植物防疫檢疫局

(106.05.12 修訂)

(107.04.09 修訂)

(107.05.24 修訂)

一、雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與韓國相等或較嚴之藥劑種類

※請農友施藥時遵守我國規定

作用對象	藥劑名稱	殘留安全容許量 (ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註
		台灣	韓國		
毒蛾類、螟蛾類	賽洛寧	0.5	0.5	9	
	加保利	0.5	1.0	15	
葉蟬類	亞滅寧	2	2	9	
	賽洛寧	0.5	0.5	9	
	賽速安	0.2	0.2	6	
	加保利	0.5	1.0	15	
薊馬類	賽洛寧	0.5	0.5	9	
介殼蟲類	賜派滅	0.3	0.3	10	
	礦物油	免訂	免訂	-	
檬果木蝨	礦物油	免訂	免訂	-	
壯鋏普癭蚧	加保利	0.5	1.0	15	
東方果實蠅	含毒甲基丁香油	-	-		
炭疽病	撲克拉錳	1	5	6	
	待克利	0.5	0.6	6	
蒂腐病	枯草桿菌 Y1336	免訂	免訂	-	
疫病	純白鏈黴菌素	免訂	免訂	-	
黑斑病	三元硫酸銅	免訂	免訂	3	
	氫氧化銅	免訂	免訂	-	
	維利黴素	免訂	未訂	-	
白粉病	無水硫酸銅	免訂	免訂	6	

二、雙方皆訂有殘留容許量，但韓國標準較我國略嚴之藥劑種類（韓國標準為我國 $\frac{1}{2}$ 以內者）：

※欲生產輸韓國芒果者請謹慎使用，技術問題請洽轄區農業改良場

作用對象	藥劑名稱	殘留安全容許量 (ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註
		台灣	韓國		
綠葉蟬	益達胺	0.5	0.4	6	
葉蟬類	達特南	1	0.5	6	
薊馬類	益達胺	0.5	0.4	6	
	賜諾特	0.2	0.1	12	
檬果木蝨	益達胺	0.5	0.4	6	
細蛾、螟蛾、毒蛾類、夜蛾類	賜諾特	0.2	0.1	12	
介殼蟲類	達特南	1	0.5	10	
壯銹普癭蚧	達特南	1	0.5	6	
白粉病	免賴得	2	1.5	18	
	貝芬依滅列	2 1	1.5 2	6	貝芬替依滅列
炭疽病	甲基多保淨	2	1.5	6	
	亞托敏	1	0.7	12	
	貝芬撲克拉	2 1	1.5 5	6	貝芬替撲克拉
	亞托待克利	1 0.5	0.7 0.6	21	亞托敏待克利

三、韓國殘留容許量較我國嚴苛者：

※欲生產輸韓國芒果者應避免使用

作用對象	藥劑名稱	殘留安全容許量 (ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註
		台灣	韓國		
抑制徒長	巴克素	0.5	未訂	-	
催熟	益收生長素	1	未訂	3	
白粉病	三泰芬	0.5	未訂	6	
	三泰隆	0.5	未訂	6	
	四克利	0.5	未訂	6	

作用對象	藥劑名稱	殘留安全容許量 (ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註
		台灣	韓國		
	布瑞莫	2	未訂	-	
	平克座	0.5	未訂	6	
	白列克收欣	0.5 1	未訂	6	白克列 克收欣
	快得保淨	2 2	1.5 未訂	18	甲基多保淨 快得寧
	依瑞莫	2	未訂	-	
	芬瑞莫	0.5	未訂	6	
	得克芬胺	1 0.1	未訂	9	得克利 賽芬胺
	普克利	1	0.05	6	
	菲克利腐絕	0.5 5	未訂 10	12	菲克利 腐絕
	溴克座	0.5	未訂	6	
	鋅錳邁克尼	2 0.5	未訂 1	18	二硫代 邁克尼
	賽普待克利	1 0.5	未訂 0.6	6	賽普洛 待克利
炭疽病	三氟敏	0.7	未訂	18	
	三氟派瑞	0.8 0.7	未訂	18	氟派瑞 三氟敏
	甲基鋅乃浦	2	未訂	30	二硫代
	百克敏	0.5	未訂	12	
	克收欣	1	未訂	6	
	克熱淨(烷苯 磺酸鹽)	0.5	未訂	12	
	免得爛	2	未訂	21	二硫代
	扶吉胺	0.5	未訂	6	
	貝芬四克利	2 0.5	1.5 未訂	6	貝芬替 四克利
	貝芬菲克利	2 0.5	1.5 未訂	12	貝芬替 菲克利
	貝芬錳	2 2	1.5 未訂	6	貝芬替 二硫代
	依普同	2	未訂	12	

作用對象	藥劑名稱	殘留安全容許量 (ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註
		台灣	韓國		
	得克利	1	未訂	6	
	得恩地	2	未訂	30	二硫代
	腈硫克敏	0.5 3	未訂	12	百克敏 腈硫醃
	腈硫醃	3	未訂	6	
	滅特座	0.5	未訂	12	
	嘉賜貝芬	0.5 2	未訂 1.5	6	嘉賜黴素 貝芬替
	腐絕快得寧	5 2	10 未訂	6	腐絕 快得寧
	鋅錳乃浦	2	未訂	15(33%SC)	二硫代
				30(80%WP)	
	鋅錳邁克尼	2 0.5	未訂 1	18	二硫代 邁克尼
	錳乃浦	2	未訂	30	二硫代
	賽普護汰寧	1 2	未訂 2	9	賽普洛 護汰寧
黑斑病	嘉賜快得寧	0.5 2	未訂	6	嘉賜黴素 快得寧
	嘉賜銅	0.5 免訂	未訂	6	嘉賜黴素 鹼性氯氧化銅
	歐索林酸	1	未訂	12	
	護粒丹	0.5 2	未訂	6	護粒松 熱必斯
疫病	氟比拔克	2 10	未訂	14	氟比來 普拔克
壯銹普癭蚧	丁基加保扶	2	未訂	21	
	芬殺松	1	未訂	12	
	納乃得	2	未訂	9	
	第滅寧	0.5	未訂	12	
東方果實蠅	芬殺松	1	未訂	12	
	第滅寧	0.5	未訂	12	
細蛾、螟蛾、 毒蛾類、夜蛾 類	芬殺松	1	未訂	12	
	益洛寧	0.5 0.1	0.5 未訂	12	賽洛寧 益滅松

作用對象	藥劑名稱	殘留安全容許量 (ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註
		台灣	韓國		
	撲芬松	1 1	1 未訂	6	芬化利 撲滅松
	撲滅松	1	未訂	-	
葉蟎類	扶吉胺	0.5	未訂	6	
	芬普寧	1	未訂	12	
	芬普蟎	0.5	未訂	6	
	得芬瑞	0.5	未訂	6	
	新殺蟎	2	未訂	21	
	賜派芬	0.5	未訂	6	
葉蟬類	加保福化利	0.5 1	1 未訂	6	加保利 福化利
	加護賽滅寧	0.5 2	未訂 2	15	加護松 賽滅寧
	可尼丁	0.5	未訂	6	
	布芬益化利	1 1	未訂 1	9	布芬淨 益化利
	布芬淨	1	未訂	15	
	布芬第滅寧	0.5 1	未訂	9	第滅寧 布芬淨
	免敵克	0.5	未訂	20	
	貝他-賽扶寧	0.5	未訂	6	
	亞滅培	2	未訂	6	
	矽護芬	2	未訂	9	
	派滅淨	0.2	未訂	9	
	益洛寧	0.5 0.1	0.5 未訂	12	賽洛寧 益滅松
	納乃得	2	未訂	9	
	畢芬寧	1	未訂	20	
	第滅達胺	0.5 0.5	未訂 0.4	6	第滅寧 益達胺
	速殺氟	0.5	未訂	14	
	撲芬松	1 1	1 未訂	6	芬化利 撲滅松
	撲滅芬	0.5 1	未訂	7	撲滅芬之一 撲滅松

作用對象	藥劑名稱	殘留安全容許量 (ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註
		台灣	韓國		
	護賽寧	1	未訂	15	
薊馬類	丁基加保扶	2	未訂	21	
	克凡派	0.5	0.1	12	
	畢芬寧	1	未訂	20	
	第滅達胺	0.5 0.5	未訂 0.4	12	第滅寧 益達胺
	脫芬瑞	1	未訂	21	
	滅賜克	0.1	未訂	21	
檬果木蝨	布芬淨	1	未訂	15	
	納乃得	2	未訂	9	

※雜草用藥請謹慎使用，勿噴及作物

作用對象	藥劑名稱	殘留安全容許量 (ppm)		我國規定之安全採收期(天)	備註
		台灣	韓國		
雜草	嘉磷塞異丙胺鹽	0.2	0.05	-	
雜草	固殺草	0.05	未訂	-	

備註：

一、如有最新修正資訊請參考下列網站：

1. 韓國食品中殘留農藥之安全容許量基準值請參考網站
(<http://www.foodnara.go.kr/residue/main.do>)
2. 我國殘留農藥安全容許量請參考衛生署網站(<http://www.fda.gov.tw/TC/index.aspx>)
3. 我國農藥推薦使用請參考行政院農委會動植物防疫檢疫局農藥資訊服務網站
(http://pesticide.baphiq.gov.tw/web/Insecticides_MenuItem1.aspx)
4. 病蟲害防治技術問題請洽行政院農業委員會各區農業改良場