



胡麻病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號	同時核准用於其他作物病蟲害防治
疫病	23%亞托敏水懸劑	1000	7 C3 (避免與高浸透性展著劑混合使用。高溫下施用，注意避免發生藥害。)	C3	葉斑病
	250g/L(25%W/V)亞托敏水懸劑	1000			
	10%亞托敏水懸劑	400			
	50%亞托敏水分散性粒劑	2000			
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	7 M5 (避免與油劑混合使用)	M5	葉斑病
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600			
	40%四氯異苯腈水懸劑	300			
	80%免得爛水分散性粒劑	500	3 M3 (避免與強鹼性藥劑混合使用)	M3	葉斑病
	80%免得爛可濕性粉劑	500			
	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	1500	3 M3 (避免與高浸透性展著劑混合使用。高溫下施用，注意避免發生藥害。)	M3	葉斑病
	33%鋅錳乃浦水懸劑	600			
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	3 M3 (避免與礦物油、石灰硫磺混合使用。高溫多濕下可能引起弱勢幼苗發生藥害。)	M3	葉斑病
	37%錳乃浦水懸劑	400			
	白粉病	50%白克列水分散性粒劑	2500	21	C2
42.4%白克列水懸劑		2000	21	C2	
500g/L 氟殺克敏水懸劑		5000	21	C2 ; C3	葉斑病
10%菲克利乳劑		4000	7	G1	葉斑病
5%菲克利水懸劑		2000	7	G1	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號	同時核准用於其他作物病蟲害防治
	10%菲克利水懸劑	4000	7	G1	
	23%菲克利水懸劑	9000	7	G1	
	15%得克芬胺乳劑	3000	7	3+U6	
	84.2%三得芬乳劑	3500	9	G2	褐斑病 葉斑病
	80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	1000	—	NC	葉蟎 介殼蟲
	99%礦物油乳劑	500	—	NC	
	97%礦物油乳劑	500	—	NC	
	95%礦物油乳劑	500	—	NC	
褐斑病	84.2%三得芬乳劑	2000	9	G2	白粉病 葉斑病
細菌性 斑點病	37.5%氫氧化銅水懸劑	300	—	M1	
	53.8%氫氧化銅水分散性粒劑	420	—	M1	
	61.4%氫氧化銅水分散性粒劑	480	—	M1	
	57.6%氫氧化銅水分散性粒劑	450	—	M1	
	77%氫氧化銅可濕性粉劑	600	—	M1	
	77%氫氧化銅水分散性粒劑	600	—	M1	
白絹病	50%福多寧可濕性粉劑	3000	7	C2	
	20%福多寧水懸劑	1200	7	C2	
	15%福多寧乳劑	900	7	C2	
	50%撲滅寧水懸劑	2000	21	E3	
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	21	E3	
細蟎類	25%新殺蟎乳劑	500	30	un	葉蟎 根蟎
蓟馬類	20%覆滅蟎水溶性粉劑	400	21	1A	葉蟬 葉蟎



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號	同時核准用於其他作物病蟲害防治
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B	根蟎
	50%佈飛松乳劑	800	10	1B	薊馬 鱗翅目 斑潛蠅
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	30	3A	鱗翅目
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	30	3A	
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	30	3A	
	5%賽滅寧微乳劑	1500	30	3A	
	5%賽滅寧乳劑	1500	30	3A	
	10%百滅寧乳劑	1000	14	3A	
	10%百滅寧水基乳劑	1000	14	3A	
	10%百滅寧可濕性粉劑	1000	14	3A	
	1%賽洛寧可濕性劑	700	14	3A	鱗翅目 椿象 葉蟎 斑潛蠅 蚜蟲
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	14	3A	
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	14	3A	
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	14	3A	
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	14	3A	
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	14	3A	
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	7	3A	鱗翅目 葉蟬 葉蟎 粉蝨 金花蟲 薊馬
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	7	3A	
	28.8%益達胺溶液	6000	9	4A	蚜蟲
	9.6%益達胺水懸劑	2000	9	4A	粉蝨



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號	同時核准用於其他作物病蟲害防治
	9.6%益達胺溶液	2000	9	4A	鱗翅目 椿象
	18.2%益達胺水懸劑	4000	9	4A	
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	28	5	鱗翅目
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	28	5	
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	28	5	
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	9	5	鱗翅目 斑潛蠅
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	9	5	
	10%克凡派水懸劑	1000	15	13	夜蛾 毒蛾 葉蟎
斑潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	4000	9	17	根潛蠅 莖潛蠅
	8.9%賽滅淨溶液	500	9	17	
蚜蟲類	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	7	3A	鱗翅目 葉蟬 葉蟎 粉蝨 金花蟲 薊馬
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	7	3A	
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	21	4A	葉蟬 椿象 粉蝨
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	21	4A	
	20%達特南水溶性粒劑	2000	21	4A	粉蝨薊馬
粉蝨類	50%速殺氟水分散性劑	5500	14	4C	蚜蟲
	21.8%速殺氟水懸劑	2400	14	4C	
	100g/L 賜派滅水懸劑	1000	28	23	薊馬
	150g/L 賜派滅水分散性油劑	1500	28	23	粉介殼蟲



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號	同時核准用於其他作物病蟲害防治
夜蛾類	34%硫敵克水懸劑	1000	14	1A	薊馬
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	14	1A	
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	30	3A	鱗翅目
	5%賽滅寧乳劑	1500	30	3A	
	5%賽滅寧微乳劑	1500	30	3A	
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	30	3A	
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	30	3A	
	10%克凡派水懸劑	1000	30	13	薊馬 毒蛾 葉蟬
	19.7% 得芬諾水懸劑	2000	7	18	毒蛾
	70% 得芬諾可濕性粉劑	3000	7	18	
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	21	28	毒蛾
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	21	28	
	鱗翅目 害蟲	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	35	1A
40%納乃得水溶性粒劑		1500	35	1A	
25%納乃得水溶性粉劑		800	35	1A	
40%納乃得水溶性粉劑		1500	35	1A	
2.8%畢芬寧乳劑		1000	7	3A	葉蟬 葉蟎 粉蝨 金花蟲
2.5%畢芬寧水懸劑		1000	7	3A	
5%芬化利乳劑		750	21	3A	薊馬
10%芬化利乳劑		1500	21	3A	
20%芬化利乳劑		3000	21	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號	同時核准用於其他作物病蟲害防治
	20%芬化利水基乳劑	3000	21	3A	
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	21	3A	
	5%可芬諾水懸劑	1,000	14	18	

1. 一免訂容許量
2. 上述資料更新新日期為2019年7月9日,如有錯誤,以主管關公告為準。
其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」
--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959
4. Line ID: @06-5912905

