



青蔥病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
紫斑病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	800	6	D3, M1
	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	1000	-	H4
	50% 保粒黴素(甲)水溶性粒劑	5000	-	H4
	50% (POLYOXIN-B 500,000AmBu/g)保粒黴素(甲)水溶性粒劑	5000	-	H4
	21.2%依滅列乳劑	1500	6	G1
	45%甲鋅保粒素可濕性粉劑	500	10	M3, H4
	44.2%克收欣水懸劑	2500	10	C3
	50%克收欣水懸劑	2800	10	C3
	23%亞托敏水懸劑	3000	10	C3
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	7	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	700	7	M5
	50%依普同可濕性粉劑	1000	6	E3
	23.7%依普同水懸劑	1000	6	E3
葉斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
銹病	5%菲克利水懸劑	1500	9	G1
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	12	C3
	23.6%百克敏乳劑	2500	9	C3
	5%三泰隆水分散性乳劑	2000	15	G1
	5%三泰隆乳劑	2000	15	G1
	28%亞托環克座水懸劑	3000	10	C3, G1
白絹病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	12	E3
	50%大克爛可濕性粉劑	2000	12	F3
	50%福多寧可濕性粉劑	3000	18	C2



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
細菌性軟腐病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	800	6	D3, M1
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	-	M1
	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000	12	B1, D4
	12.5%鏈黴素溶液	1000	-	D4
疫病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	800	6	D3, M1
	9.4%賽座滅水懸劑	2000	9	C4
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	-	M1
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	60.8%氟比拔克水懸劑(務必全株均勻噴濕，包含莖基部)	1000	21(設施28)	43,28
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	9	C3
露菌病	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, A1
	76.5%銅滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, A1
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	37%錳乃浦水懸劑	200	7	M3
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	21(設施28)	43,28
薊馬類	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	1500	4	1B
	9.6%益達胺溶液	2000	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	2000	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	6000	9	4A
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	7	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	7	3A
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1500	10	3A
	50%滅賜克可濕性粉劑	1000	15	1A
	25%納乃得可溶性粉劑	900	10	1A
	40%納乃得可溶性粉劑	1500	10	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	10	1A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	15	14
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	40%丁基加保扶可濕性粉劑	1200	15	1A
	50%滅賜克可濕性粉劑	800	12	1A
根蟎類	43%佈飛松乳劑	1000	15	1B
蔥潛蠅	50%益滅松可濕性粉劑	1000	7	1B
	10%福瑞松粒劑		種植前	1B
	8.9%賽滅淨溶液	800	7 天(設施栽培 13 天)	17
潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
蚜蟲類	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A



病蟲害 別	藥劑名稱	稀釋倍 數	安全採 收期(天)	作用機 制代號
甜菜夜 蛾	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	6%苦參鹼溶液	1500	-	
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	1000	-	11
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	9	28
	5%可芬諾水懸劑	1000	18	18
	2.15%因滅汀乳劑	1500	6	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	9	6
	14.5%因得克水懸劑	2000	9	22A
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	9	18
	4.4%祿芬隆乳劑	1500	10	15
	9.6%氟芬隆水分散性粒劑	3000	12	15
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	14	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	14	3A
	150g/L 賽洛安勃膠囊水懸混劑	4000	9 天(設施栽培 15 天)	3A,28
	氟大滅水分散性粒劑	3000	21 天(設施栽培 27 天)	28
	2×10 ⁹ OBs/mL 甜菜葉蛾核多角體病毒水懸劑	3000		
夜蛾類	3000g/L 賽速安勃水懸劑	4000	9	4A, 28
	2.15%因滅汀乳劑	1500	9	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	9	6
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	9	18
	70%得芬諾可濕性粉劑	3000	12	18
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	9	28
	5%可芬諾水懸劑	1000	18	18



病蟲害 別	藥劑名稱	稀釋倍 數	安全採 收期(天)	作用機 制代號
	14.5%因得克水懸劑	2000	9	22A
	4.4%祿芬隆乳劑	1500	10	15
鱗翅目 蝶蛾類	6%苦參鹼溶液	1500	-	

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.04.07 整理
 1.1 版 100.05.11 整理
 1.2 版 101.04.02 更新
 1.4 版 101.12.17 更新
 1.5 版 103.02.14 更新
 1.6 版 103.02.21 更新
 1.7 版 103.08.14 更新
 1.8 版 105.06.17 更新