



藜科小葉菜類病蟲害防治藥劑 (菠菜、萵菜)

106.01.24 更新

作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蔬菜苗立枯病	2 × 10 ⁸ cfu/g 綠木黴菌 R42(其它)粉劑	與栽培介質混拌 (1 : 200) 再播種或以 200 倍液澆灌，擇一使用		
菠菜露菌病	10% 亞托敏水懸劑	900	10	C3
	23% 亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	250 g/L (25% W/V) 亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	50% 亞托敏水分散性粒劑	4500	10	C3
	50%達滅芬可濕性粉劑	4000	6(設施 12)	F5
	500g/L(50%w/v) 達滅芬水懸劑	3000	6	F5
	70%鋅錳賽得可濕性粉劑	600	18	M3, 33
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	9(設施 15)	M3,B3
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1500	9	F5, C3
甜菜露菌病	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6(設施 12) 甜菜根 21	B5, F4
菠菜炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	9	C3
小葉菜類葉斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
菠菜苗立枯病	75%滅普寧可濕性粉劑(限苗床使用)	150(澆灌)		C2
	75%滅普寧可濕性粉劑(限拌種使用)	2 公克/公斤種子		C2
	50%福多寧可濕性粉劑(限拌種使用)	2000		C2
萵菜白絹病	15%福多寧乳劑	900	18	C2
	20%福多寧水懸劑	1200	18	C2



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%福多寧可濕性粉劑	3000	18	C2
藜科蚜蟲類	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	4	1A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
菠菜蚜蟲類	20%達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	6(設施 12)	4A,3A
	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	9(設施 15)	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	9	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	50%培丹	1000	10	14
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
6%苦參鹼溶液	1500	-		
藜科薊馬類	10%百滅寧乳劑	1000	14	3A
	10%百滅寧水基乳劑	1000	14	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	1000	14	3A
菠菜潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	0.5%可尼丁粒劑	60公斤/公頃	9(設施 15)	4A
菠菜粉蟲類	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	9	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	11%百利普芬乳劑	1000	9	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1000	9	7C
	11%百利普芬水懸劑	1000	9	7C
	150g/L賜派滅水分散性油懸劑	1500	7	23
菠菜夜蛾類	10%克凡派水懸劑	1000	12	13
	5%克福隆乳劑	2000	12	15
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	4000	-	11
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
藜科小葉菜類夜蛾類	2.15%因滅汀乳劑	1500	6	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	1500	6	6
	19.2g/L 因滅汀乳劑	1500	6	6
	5%因滅汀乳劑	5000	6	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	6	6
藜科小葉菜、根菜夜	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4(根菜類)	1A



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蛾類			6)(臺灣黎15)	
	25%納乃得水溶性粉劑	800	4(根菜類 6)(臺灣黎15)	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4(根菜類 6)(臺灣黎15)	1A
	40%納乃得 SPSB	1500	4(根菜類 6)(臺灣黎15)	1A
	5%可芬諾水懸劑	1000	14(根菜類 18)	18

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959