芒果良好農業規範

（TGAP）

行政院農業委員會

高雄區農業改良場 編撰

2020 年版

目　錄

頁次

誓約書.....1
一、芒果生產及出貨作業流程圖.....2
二、芒果生產及出貨作業風險管理內容一覽表.....3
三、芒果生產及出貨作業查核表.....4
四、芒果栽培管理作業曆.....6
五、芒果施肥作業標準.....7
六、芒果病蟲(草)害防治曆.....9
七、生產履歷紀錄簿.....20
　基本資料.....21
　種子(苗)登記表.....22
　栽培管理工作紀錄.....22
　肥料施用紀錄.....26
　病蟲草害防治施用紀錄.....28
　肥料資材採購紀錄表.....32
　防治資材採購紀錄表.....34
　其他資材採購紀錄表.....36
　採收及採收後處理紀錄.....37
　出貨紀錄.....40
　病蟲(草)害防治資材採購單據黏貼處.....43
　各種檢驗分析表黏貼處.....44
　其他紀事.....45
八、良好農業規範工作小組.....46

誓　　約　　書

單　　位：_

負責人姓名：_

我　　，關於本產品_　　生產及出貨相關安全、安心作業之保證，立下誓約如下：

1. 在本產品　　的生產過程中不使用非推薦使用之藥劑。
2. 在出貨過程中，如發生貨物安全上的責任，經實施認驗證檢查或其他查驗，證實安全責任歸咎於我，我會承擔全部責任。
3. 我會遵從良好農業規範之各項規定，依規定進行生產、紀錄並提供資料；相關紀錄之網路資訊可公開給第三者。
4. 如因違反了前述規定而遭受處分，將無條件接受並不得異議。

立誓約人簽名：_

地　　址：_

電　　話：_

日　　期：中 華 民 國　　年　　月　　日

一、芒果生產及出貨作業流程圖



※農場準備 整地、挖掘植穴、土壤改良／堆肥／肥料施用、灌排水系統建立

※栽培管理 整枝、修剪、疏果、飼養授粉昆蟲、套袋、果實誘引

※採後處理　　採收、除袋、修整果梗、選別、分級、溫湯處理、包裝、催熟、貯藏

二、芒果生產及出貨作業風險管理內容一覽表

項目	管理對象	危害因子	引發危害之原因	因應對策(方法)	憑證及紀錄文件	備註
農場準備、定植、栽培流程						
農場	・土壤（農場、周邊環境）	・重金屬等有害物質 ・農藥殘留	・農地污染 ・周邊環境汙染	・進行土壤分析 ・確認週邊環境是否有廢物汙染 ・追朔前作物農藥殘留	・土壤肥力檢測報告 ・上網查詢土壤監測背景值資料(註1) ・農場的土地籍冊 ・查核表	
	・資材（肥料、堆肥及其他土壤改良資材）	・重金屬	・肥料、堆肥等使用資材所導致的污染	・確認使用的資材成分 ・加強肥料等資材管理	・資材採購單據 ・資材成分及施用紀錄 ・查核表	
	・灌溉水	・病原微生物 ・重金屬等有害物質	・水源污染 ・供水設備衛生管理不良	・檢視水源水質 ・檢視供水設備清潔管理並符合灌溉用水的標準 ・利用雨水或農田水利單位提供之水源、地下水灌溉	・上網查詢灌溉水質監測背景值資料(註1) ・查核表	
	・農藥	・未註冊登記的農藥等 ・標準值以上的農藥殘留	・作業人員的保管管理不良 ・藥劑施用日程管理與施用方法不夠完備	・藉由適當的保管管理與購單據等，對於所註冊記的農藥進行確認 ・對於註冊登記農藥的使與農藥使用標準之徹遵守	・病蟲害防治日曆、栽培記錄 ・採購單據 ・查核表	
	・作業用具、機械	・病原微生物	・作業用具、機械的衛生管理（清掃／洗淨）不良	・作業用具、機械的清潔維修	・查核表	
收穫流程						
農場	・作業人員的衛生	・病原微生物或異物	・作業人員的衛生管理不良	・健康狀態的確認	・查核表	
	・作業用具、機械 ・搬運貨物車輛	・病原微生物或異物	・作業用具、機械、搬運車輛的衛生管理（清掃／洗淨）不良	・作業用具、機械、搬運輛的清潔維護	・查核表	
採後處理、出貨流程						
採後處理設施	・作業人員的衛生	・病原微生物或異物	・作業人員衛生管理不良 ・衛生設備管理不良	・健康管理的徹底執行 ・衛生設備等的清潔維持維護	・作業人員的健康檢查 ・查核表	
	・分級場 ・分級機器 ・預冷、冷藏設施	・病原微生物或異物	・分級場、分級機器、預冷、冷藏設施的衛生管理不良 ・預冷、冷藏設施的溫度設定與管理並不徹底 ・小動物、衛生昆蟲的入侵	・落實分級場、分級機、冷、冷藏設施的衛生 ・預冷、冷藏設施的溫度定與管理應確實 ・避免小動物、衛生昆蟲侵入	・溫度管理記錄 ・防蟲、防鼠的資材清單 ・作業記錄 ・查核表	
	・作業用具、機械	・病原微生物或異物	・作業用具、機械的衛生管理（清掃／洗淨）不良	・作業用具、機械的清潔持與維護	・查核表	
	・包裝資材	・病原微生物或異物	・不適切的保管與處理	・保管環境的清潔維護與生上的處理	・查核表	
	・搬運車輛	・病原微生物或異物	・搬運貨車的衛生管理不良	・搬運貨車的清潔維持與護	・查核表	

註1：農業委員會農業試驗所及農田水利處已針對全國農地土壤及灌溉水質進行監測並建立背景值資料庫，可查詢上開資訊，依風險控管原則，針對高風險潛勢區域，再加強稽核，倘鄰近有染源，經風險評估需檢驗土壤及水之重金屬含量，相關檢測及判定基準，請參考權責主管機關所訂規範及檢測方法，並建議於抽樣檢測前應先與農產品經營業者充分溝通，取得雙方合意。

三、芒果生產及出貨作業查核表

作業流程	分類		查核項目	查核頻率	日期	檢查者
共通事項	土壤(農場、周邊環境)		△是否已確認種植前農場與周邊環境遭受污染的狀況，及前一期作農藥殘毒並實施必要對策？	見備註2		
	水	水源	△是否已實施水源檢查？	見備註2		
	紀錄保存及資訊提供		◎是否保存文件及紀錄並可提供相關產銷資訊？	隨時		
農場準備	水	供水設施	◎供水設施是否正常啟用，並定期維護且保存相關紀錄？	每年1次		
	肥料等土壤改良資材	採購	◎是否確認使用資材成分？採購單據等是否妥善保管？	每批次		
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	隨時		
	農藥	採購	◎對於註冊登記農藥是否進行選擇與確認？並妥善保管採購單據？	每批次		
		保管	◎是否留存資材的出、入庫管理記錄？	隨時		
		農藥噴灑	◎有關註冊登記農藥，是否依照使用標準進行噴灑？	隨時		
	作業用具、機械		◎作業用具、機械是否定期進行維修、保養與清潔？	每季1次		
定植、栽培	土壤及周邊環境	土壤(農場與周邊環境)	◎是否已確認過前期作物與周邊的病蟲害狀況，並且實施必要的對策？	每年1次		
		廢棄物處理(農藥空容器等)	◎是否已分類、回收及存放於規定的場所？	每週1次		
	肥料等土壤改良資材	採購	◎是否確認使用資材成分？採購單據等是否妥善保管？	每批次		
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	隨時		
		施肥	◎是否有施肥管理記錄？	隨時		
	灌溉水		◎灌溉水之水質有無污染？	每年1次		
			◎供水設備有無衛生管理不良？	每年1次		
	農藥	採購	◎對於註冊登記農藥是否進行選擇與確認？並將採購單據妥善保管？	每批次		
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	隨時		
		農藥施用	◎是否依據防治曆掌握防治時期並適當進行防治？	隨時		
			◎是否依照註冊農藥之使用標準施用及適當防止農藥飛散？	隨時		
			◎是否定期參加有關農藥使用等講習？	每年1次		
			◎剩餘混合藥液或藥桶清洗液是否依規定處置？	隨時		
			◎是否備有防治藥劑的最高殘留容許量限制的相關資訊？	隨時		
	作業用具、機械		◎作業用具、機械是否定期實施維修保養與清潔？	每季1次		
採收	作業人員衛生		◎收穫作業之前，是否確認作業人員的衛生？	隨時		
	作業用具、機械、容器與搬運車輛		◎是否考慮採收容器與工具在採收過程之衛生作業？	隨時		
			△作業用具等是否實施整理、整頓、清潔？	隨時		
			△作業機械、搬運車輛是否定期進行維修與檢查？	每季1次		
採後處理、出貨	作業人員	健康管理	◎作業前，是否已確認作業人員的健康狀態?	隨時		
		衛生設備	△分級包裝集貨場是否備有盥洗設備？並且實施整理、整頓、清潔？維持在隨時可使用的狀態？	隨時		
		教育訓練	◎是否參加相關研習活動？	每年1次		
		清掃用具	◎清掃用具是否保管於固定場所，並且維持可隨時使用狀態？	隨時		
	分級包裝	分級包裝場	◎分級包裝集貨場是否實施整理、整頓、清潔？	隨時		

作業流程	分　類		查　核　項　目	查核頻率	日期	檢查者
	貯藏設備		◎是否預留集貨、選別、分級包裝與選後集貨待運等所需空間與活動範圍？	每年1次		
			◎是否記錄及保存分級包裝場的溫度、溼度等？	每年1次		
			◎是否記錄包裝紙箱之生產者、出貨日、等級別等相關資料？	每年1次		
		分級機	◎是否定期進行維護、保養與檢查？	每年2次		
			◎是否每日校正準確度、法碼校正或微調，維護精準正確？俾機件正常良好運作？	隨時		
		預冷、冷藏設備	◎是否實施整理、整頓、清潔？	隨時		
			◎是否定期進行維修與檢查?	每年1次		
			◎是否定期測定、記錄設備內溫度，並將記錄保存?	每年1次		
		廢棄物處理(包裝及清潔資材等)	◎是否已分類、回收及存放於規定的場所？	每週1次		
		小動物、衛生昆蟲	◎是否有小動物、昆蟲出現、入侵、棲身的痕跡？	隨時		
			◎是否有結構上的缺陷，而導致小動物、昆蟲的入侵或已遭受破壞之處？	隨時		
			◎是否執行病蟲害防治或驅除？	每月1次		
			◎是否管制動物接近，防止果品污染及辨識潛在污染源？	隨時		
	作業用具、機械		◎作業用具、機械等是否定期進行保養、維修與檢查？	每季1次		
	包裝資材		◎包裝資材是否定期管理？	每年1次		

備註：1.◎為必要查核項目，△為配合產地實際狀況之選擇項目。

2.農業委員會農業試驗所及農田水利處已針對全國農地土壤及灌溉水質進行監測並建立背景值資料庫，可查詢上開資訊，依風險控管原則，針對高風險險潛勢區域，再加強稽核。

四、芒果栽培管理作業曆

<table>
<tr><th>月</th><th>旬</th><th colspan="5">芒果生育情形</th><th>主要栽培管理</th></tr>
<tr><td rowspan="3">一
月</td><td>上</td><td rowspan="10">抽穗開花期</td><td rowspan="19">果實生長發育期</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="19">一、抽梢生長期
1.短截修剪。
2.清園。
3.施用微量元素。</td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">四
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">二、花芽分化、開花期
1.除去細弱病枝。
2.飼養授粉昆蟲。</td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">五
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">三、果實生長發育期
1.修剪疏果。
2.果實套袋及誘引。
3.施用追肥。</td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td rowspan="9">果實成熟採收期</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">六
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td rowspan="12">抽梢生長期</td><td></td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">四、果實成熟採收期
1.炭疽病及蒂腐病檢定及農藥殘留檢測。
2.儘量在晴天時採收並防範果實蠅叮咬，果品儘速運至集貨場，裝卸避免碰傷。
3.施用高磷、鉀肥料。</td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">七
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">八
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">五、果園管理
1.施行病蟲雜草防治
2.適時灌溉及雨季注意排水。
3.施用禮肥、追肥。</td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">九
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">十
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">花序小花分化期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">十
一
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">十
二
月</td><td>上</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

五、芒果施肥作業標準

一、目的：

為提升芒果生產品質，並避免肥料過度施用，造成環境污染，特訂定本準則，俾供農民生產優質芒果，進行田間施肥參考。

二、適用範圍：本標準適用於芒果栽培生產之施肥作業。 三、使用資材：有機質肥料及化學肥料

四、作業方法：

作業名稱	作業方法	注意事項
1.施肥前置作業	1.施肥及栽植作業前 30 日採取農田表土（0-20 公分）、底土（20-40 公分），進行農田土壤酸鹼度、土壤有機質等肥力分析工作。為確保施肥量是否符合營養需求，建議至少每2年檢測1次。	1-1.栽植區域土壤酸鹼度（pH）建議應介於 5.5~7.5 之間，如 pH 值高之土壤，建議施用 pH＜7 之有機質肥料（雜項堆肥）或硫酸銨做為氮肥，以逐年降低 pH 值；而 pH 值低於 5.0 以下之酸性土壤，則建議可施用禽畜糞堆肥（pH＞7）、石灰或苦土石灰以尋求逐年改善，直至土壤 pH 值提升至 6.5 後即停止施用。 1-2.由於芒果多數栽培地區均以坡地為主，土壤管理應以重視水土保持，並加強植被覆蓋避免土壤沖蝕及養分流失為主，栽植區域地下水位宜低並注意排水。
2.施肥作業方式	1.施肥方式。 2.樹齡性質推估施肥量。	1-1.成樹芒果植株大致分兩次施肥，著果後施追肥，採收後施用基肥，其三要素分配比率追肥、基肥各為 50% 。著果後進行第一次施（追）肥，因時值乾旱期，坡地以穴施為宜，可依據東、西或南、北兩邊施肥，隔年再互換施肥位置，平地則以撒施或以穴施均可，目的為促進幼果的肥大及部分春梢的生長。第二次施（基）肥於採收後，可用條施或環施與有機質肥料混合施用，埋入土壤約 20 公分深，亦可採用穴施，即用鑽孔機在樹冠下四周鑽 4-6 穴，直徑 15-20 公分，深入 40-50 公分，將調好之肥料施入，坡地果園在穴口坡角面加高以截取雨水，施用期間應配合採果後修剪。主要目的補充結果時所消耗的養分，及促進夏梢生長及養分蓄積，以提供隔年開花之用。 2-1.芒果生產，取決於土壤提供植株適量之養分，因此決定芒果施肥量之多寡，應考慮樹齡、當年結果量、樹體的營養、土壤肥力、品種等因素進行調整，在此提供不同齡級植株化學肥料三要素用量，1-2 年生氮素、磷酐、氧化鉀用量（公克/株/年）150-50-120，3-4 年生 225-75-225，5-6 年生 240-160-360，8-10 年生 300-200-400，果樹大於 11 年 360-240-540。

3.植體營養管理方式	1.植體分析。 2.液肥施用。	1-1.為確保施肥量是否符合營養需求，建議至少每 1-2 年進行 1 次葉片分析營養診斷，以適時了解土壤及植株養分供應是否足夠。 2-1.著果期與果實生長期的肥培管理，尤其於土壤缺硼地區果園，可於芒果開花至幼果期噴施水溶性硼素（約加水稀釋 500 倍)，每隔 10 天 1 次，共 2-3 次。另在芒果採收前 40-60 天，宜於噴藥時混合高磷鉀肥（約 500-1000 倍)，一方面可抑制植株的營養生長，另一方面可促進著色，增加甜度、提高品質。

註：請依土壤性質與肥力情形調整實際施用量，並參考不同氣候環境條件等因素，加強肥培及土壤管理，因此如植株出現異常現象，仍應就近尋求各農業試驗改良場所提供診斷等服務以求正確施用肥料及土壤改良。

六、芒果病蟲(草)防治曆

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
抽穗開花期	炭疽病	1. 適當整枝修剪及調整栽培密度，可改善果園通風性，減少病害發生。 2. 適當施肥。避免氮肥過度施用，可降低炭疽病發生。 3. 清除罹病之果實及枝葉，做好田間衛生管理。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：炭疽病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1. 病原菌隨風雨飛濺傳播，風雨過後應注意本病害之發生。 2. 炭疽病具潛伏感染性，且可感染葉片、枝條及果實，應於發生初期及早防治。
抽穗開花期	黑斑病	1. 適當整枝修剪及調整栽培密度，可改善果園通風性，減少病害發生。 2. 適當施肥。 3. 清除罹病之果實及枝葉，做好田間衛生管理。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：黑斑病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1. 病原菌隨風雨飛濺傳播，風雨過後應注意本病害之發生。 2. 黑斑病具潛伏感染性，且可感染葉片、枝條及果實，應於發生初期及早防治。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
抽穗開花期	白粉病	1.清除罹病之果實及枝葉，做好田間衛生管理。 2.適當整枝修剪及調整栽培密度，可改善果園通風性，減少病害發生。 3.於生理落果結束時即行套袋，套袋前先行施藥一次，待藥水乾後才套袋，提早套袋可減少施藥次數。	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：白粉病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1.藥劑防治應從檬果秋梢開始，防止新梢受病原菌感染，雨後需要加強防治。 2.管理園區濕度，避免過於乾燥，可降低白粉病傳播。
抽穗開花期	蒂腐病	1.徹底做好清園工作，並加強整枝修剪作業，剪除罹病果實枝條。2.提早套袋以減少感染，採收後搬運前先勿拆除套袋，並多留一段果梗，以減少果實受傷或果蒂被感染的機會。3.陰雨天容易發生感染，應避免採收果實	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：蒂腐病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1.本藥劑早期防治效果較佳 2.病原菌隨風雨飛濺傳播，風雨過後應注意本病害之發生。 3.蒂腐病具潛伏感染性，且可感染葉片、枝條及果實，應於發生初期及早防治。 4.蒂腐病對於檬果的危害程度較其他病害嚴重，果實一旦出現病斑即完全失去商品價值，所以農民必須特別留意。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
抽穗開花期	葉蟬類(浮塵子)	1.枝條適當修剪維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。 2.田間可懸掛黃色黏紙誘殺。	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：葉蟬類 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1.為保護授粉昆蟲及天敵，盛花期避免施藥。
抽穗開花期	薊馬類	1.施藥操作時注意躲藏於葉背蟲體。 2.適量添加展著劑增加藥效。 3.枝條適當修剪維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。 4.懸掛黃色或藍色黏蟲紙。	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：薊馬類 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	發生於開花末期及新梢期，主要危害花穗、幼果及嫩葉。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
抽穗開花期	螟蛾類	害蟲發生時，開始施藥	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：螟蛾類 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	
抽穗開花期	介殼蟲	1. 清除被害嚴重之果實及枝葉，做好田間衛生管理。 2. 適當整枝修剪改善果園光照及通風，以減少害蟲發生。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：介殼蟲 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1. 介殼蟲刺吸取食植株，分泌蜜露誘發煤煙病。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及 田間管理技術	推薦用藥	注意事項
果實生長成熟期	炭疽病	1. 適當整枝修剪及調整栽培密度，可改善果園通風性，減少病害發生。 2. 適當施肥。避免氮肥過度施用，可降低炭疽病發生。 3. 清除罹病之果實及枝葉，做好田間衛生管理。 4. 早期套袋，降低病原菌侵入。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：炭疽病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1. 病原菌隨風雨飛濺傳播，風雨過後應注意本病害之發生。 2. 炭疽病具潛伏感染性，且可感染葉片、枝條及果實，應於發生初期及早防治。
果實生長成熟期	黑斑病	1. 適當整枝修剪及調整栽培密度，可改善果園通風性，減少病害發生。 2. 適當施肥。 3. 清除罹病之果實及枝葉，做好田間衛生管理。 4. 早期套袋，降低病原菌侵入。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：黑斑病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1. 病原菌隨風雨飛濺傳播，風雨過後應注意本病害之發生。 2. 黑斑病具潛伏感染性，且可感染葉片、枝條及果實，應於發生初期及早防治。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
果實生長成熟期	蒂腐病	1.徹底做好清園工作，並加強整枝修剪作業，剪除罹病果實枝條。2.提早套袋以減少感染，採收後搬運前先勿拆除套袋，並多留一段果梗，以減少果實受傷或果蒂被感染的機會。3.陰雨天容易發生感染，應避免採收果實	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：蒂腐病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1.本藥劑早期防治效果較佳 2.病原菌隨風雨飛濺傳播，風雨過後應注意本病害之發生。 3.蒂腐病具潛伏感染性，且可感染葉片、枝條及果實，應於發生初期及早防治。 4.蒂腐病對於檬果的危害程度較其他病害嚴重，果實一旦出現病斑即完全失去商品價值，所以農民必須特別留意。
果實生長成熟期	葉蟬類(浮塵子)	1.枝條適當修剪維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。 2.懸掛黃色黏蟲紙或將黃色噴膠噴佈於透明、白色等塑膠罐懸掛。	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：葉蟬類 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1.為保護授粉昆蟲及天敵，盛花期避免施藥。 2.成、若蟲排泄物可誘發煤病。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
果實生長成熟期	薊馬類	1. 施藥操作時注意躲藏於葉背蟲體。 2. 適量添加展著劑增加藥效。 3. 枝條適當修剪維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。 4. 懸掛黃色或藍色黏蟲紙。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：薊馬類 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	發生於開花末期及新梢期，主要危害花穗、幼果及嫩葉。
果實生長成熟期	東方果實蠅	1. 徹底清園撿除田間落果，減少果實蠅於落果中繁殖的機會。 2. 長期懸掛含毒甲基丁香油誘殺器於果園範圍外之果樹，每公頃懸掛誘殺器4-6個，高度約100-150公分。 3. 懸掛黃色黏蟲紙或將黃色噴膠噴佈於透明、白色等塑膠罐懸掛於陰涼處。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱:檬果 病蟲名稱:東方果實蠅 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1. 東方果實蠅寄主植物種類相當多，防治時應採區域共同防治。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
果實生長成熟期	介殼蟲	1.清除被害嚴重之果實及枝葉，做好田間衛生管理。 2.適當整枝修剪改善果園光照及通風，以減少害蟲發生。	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：介殼蟲 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1.介殼蟲刺吸取食植株，分泌蜜露誘發煤煙病。
果實生長成熟期	缺硼	1.5年以上果樹，每株於地面施灑50克硼酸。 2.硼砂以熱水溶解，稀釋400倍，可混入其他農藥，同時使用。	1. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
抽梢生長期	炭疽病	1. 適當整枝修剪及調整栽培密度，可改善果園通風性，減少病害發生。 2. 適當施肥。避免氮肥過度施用，可降低炭疽病發生。 3. 清除罹病之果實及枝葉，做好田間衛生管理。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：炭疽病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1. 病原菌隨風雨飛濺傳播，風雨過後應注意本病害之發生。 2. 炭疽病具潛伏感染性，且可感染葉片、枝條及果實，應於發生初期及早防治。
抽梢生長期	黑斑病	1. 適當整枝修剪及調整栽培密度，可改善果園通風性，減少病害發生。 2. 適當施肥。 3. 清除罹病之果實及枝葉，做好田間衛生管理。	1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：黑斑病 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1. 病原菌隨風雨飛濺傳播，風雨過後應注意本病害之發生。 2. 黑斑病具潛伏感染性，且可感染葉片、枝條及果實，應於發生初期及早防治。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
抽梢生長期	葉蟬類(浮塵子)	1.枝條適當修剪維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。 2.懸掛黃色黏蟲紙或將黃色噴膠噴佈於透明、白色等塑膠罐懸掛。	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：葉蟬類 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1.為保護授粉昆蟲及天敵，盛花期避免施藥。 2.成、若蟲排泄物可誘發煤病。
抽梢生長期	薊馬類	1.施藥操作時注意躲藏於葉背蟲體。 2.適量添加展著劑增加藥效。 3.枝條適當修剪維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。 4.懸掛藍色黏蟲紙。	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：薊馬類 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	發生於開花末期及新梢期，主要危害花穗、幼果及嫩葉。

防治時期	防治對象	防治方法		
		其他保護資材及田間管理技術	推薦用藥	注意事項
抽梢生長期	介殼蟲	1.清除被害嚴重之果實及枝葉，做好田間衛生管理。 2.適當整枝修剪改善果園光照及通風，以減少害蟲發生。	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：介殼蟲 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	1.介殼蟲刺吸取食植株，分泌蜜露誘發煤煙病。
抽梢生長期	螟蛾類	害蟲發生時開始施藥	1.農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治 網址：http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：檬果 病蟲名稱：螟蛾類 2. 植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm 搜尋/檬果	

備註：1.其他藥劑可參考主管機關之公告或參閱農藥資訊服務網(http://pesticide.baphiq.gov.tw/)。
2.每次施藥時，請勿同時混用多種藥劑，避免藥害及農藥殘留發生。
3.推薦用藥及安全採收期僅適國內，外銷用藥需符合輸入國檢疫規範。
4.病蟲害防治建議優先應用「其他保護資材及田間管理技術」或「免登記植物保護資材」等方式，必要時再進行化學農藥防治。
5.倘需完整用藥清單，可逕洽農業試驗改良場所或驗證機構洽詢。
6.使用油劑應注意勿於高溫下使用，並觀察有無藥害發生並適時調降濃度。

七、芒果生產履歷紀錄簿

主辦單位：行政院農業委員會

輔導單位：　　農業改良場

栽培年期：　　/　　年

7-1.基本資料

<table>
<tr><td>生產履歷編號</td><td colspan="3">_____ - _____</td><td rowspan="4">2 吋
正面
照片</td></tr>
<tr><td>單位名稱</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>經營農戶姓名</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>聯絡電話</td><td colspan="3">電話（ ）　　傳真（ ）
行動電話</td></tr>
<tr><td>住　　址</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Email</td><td></td><td colspan="3">栽培總面積　　公頃</td></tr>
<tr><td>編號</td><td colspan="3">農地地籍號碼</td><td>面　積</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">市鎮鄉　　段　　小段　　號</td><td>公頃</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">市鎮鄉　　段　　小段　　號</td><td>公頃</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">市鎮鄉　　段　　小段　　號</td><td>公頃</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">市鎮鄉　　段　　小段　　號</td><td>公頃</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">市鎮鄉　　段　　小段　　號</td><td>公頃</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">市鎮鄉　　段　　小段　　號</td><td>公頃</td></tr>
<tr><td>備註</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

7-2 種子(苗)登記表

栽培品種： 或商品名：	種子(苗)來源：	購入日期： （自行育苗）

7-3 栽培管理工作紀錄

記錄項目	作業日期	作業內容	備註
農場準備	/ /	□ 土壤改良 □ 整地 □ 水土保持作業	
	/ /	□ 土壤改良 □ 整地 □ 水土保持作業	
	/ /	□ 土壤改良 □ 整地 □ 水土保持作業	
	/ /	□ 土壤改良 □ 整地 □ 水土保持作業	
定植	/ /	□ 定植(移植) □ 灌溉	
	/ /	□ 定植(移植) □ 灌溉	
	/ /	□ 定植(移植) □ 灌溉	
	/ /	□ 定植(移植) □ 灌溉	
栽培管理	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	

記錄項目	作業日期	作業內容	備註
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □ 果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □ 果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □ 果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	

記錄項目	作業日期	作業內容	備註
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □ 果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □ 果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	
	/ /	□除草 □施肥 □灌溉 □病蟲害防治 □整枝修剪 □疏果套袋 □飼養授粉昆蟲 □果實誘引 □其他_	

記錄項目	作業日期	作業內容	備註
	／　／	□除草　□施肥　□灌溉　□病蟲害防治 □整枝修剪　□疏果套袋　□飼養授粉昆蟲 □果實誘引　□其他_	
	／　／	□除草　□施肥　□灌溉　□病蟲害防治 □整枝修剪　□疏果套袋　□飼養授粉昆蟲 □果實誘引　□其他_	
	／　／	□除草　□施肥　□灌溉　□病蟲害防治 □整枝修剪　□疏果套袋　□飼養授粉昆蟲 □果實誘引　□其他_	
	／　／	□除草　□施肥　□灌溉　□病蟲害防治 □整枝修剪　□疏果套袋　□飼養授粉昆蟲 □果實誘引　□其他_	
	／　／	□除草　□施肥　□灌溉　□病蟲害防治 □整枝修剪　□疏果套袋　□飼養授粉昆蟲 □果實誘引　□其他_	
	／　／	□除草　□施肥　□灌溉　□病蟲害防治 □整枝修剪　□疏果套袋　□飼養授粉昆蟲 □果實誘引　□其他_	
	／　／	□除草　□施肥　□灌溉　□病蟲害防治 □整枝修剪　□疏果套袋　□飼養授粉昆蟲 □果實誘引　□其他_	
	／　／	□除草　□施肥　□灌溉　□病蟲害防治 □整枝修剪　□疏果套袋　□飼養授粉昆蟲 □果實誘引　□其他_	
其他作業	／　／	作業內容：	
	／　／	作業內容：	
	／　／	作業內容：	
	／　／	作業內容：	
	／　／	作業內容：	

7-4 肥料施用紀錄

施用日期	農地編號 （表7-1）	肥料資材 （表7-6）	施用量	備註
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				

施用日期	農地編號 （表7-1）	肥料資材 （表7-6）	施用量	備註
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				
/　/				

7-5 病蟲草害防治施用紀錄

施用日期	農地編號（表7-1）	防治對象	施用資材（表7-7）	施用量（cc/公克）	稀釋倍數	備註
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						
/ /						

施用日期	農地編號 （表7-1）	防治對象	施用資材 （表7-7）	施用量 （cc/公克）	稀釋倍數	備註
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						

施用日期	農地編號 （表7-1）	防治對象	施用資材 （表7-7）	施用量 （cc/公克）	稀釋倍數	備註
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						

施用日期	農地編號 （表7-1）	防治對象	施用資材 （表7-7）	施用量 （cc/公克）	稀釋倍數	備註
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						
/　/						

7-6 肥料資材採購記錄表

採購日期	肥料資材	資材批號	廠牌	供應商	單價/單位	數量	小計	備註
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								

採購 日期	肥料資材	資材批號	廠牌	供應商	單價/單位	數量	小計	備註
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								

7-7病蟲草害防治資材採購記錄表

採購日期	防治資材	資材批號	廠牌	供應商	單價/單位	數量	小計	備註
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								

採購 日期	防治資材	資材批號	廠牌	供應商	單價/單位	數量	小計	備註
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								
/　/								

7-8 其他資材採購記錄表

採購日期	資材	資材批號	廠牌	供應商	單價/單位	數量	小計	備註
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								
/ /								

7-12 採收及採收後處理紀錄

作業日期	採收量	採收後作業內容	備註
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	

/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	

/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	
/ /	公斤	□ 除袋 □修整果梗 □ 選別分級 □包裝	

7-10 出貨紀錄

銷售日期	採收批號/採收日	銷售對象	出貨量（公斤）	銷售總額（元）	標章流水編號起迄	產品等級	備註
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							

銷售日期	採收批號/採收日	銷售對象	出貨量（公斤）	銷售總額（元）	標章流水編號起迄	產品等級	備註
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							

銷售日期	採收批號/採收日	銷售對象	出貨量（公斤）	銷售總額（元）	標章流水編號起迄	產品等級	備註
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							
/ /							

※填寫方式:1.當銷售行為發生時，應及時紀錄。

2.請於出貨單據上填寫採收批號。

7-11 病蟲(草)害防治資材採購單據黏貼處

7-12.各種檢驗分析表黏貼處

收件日期：　/　/　☐ 土壤 ☐ 水質 ☐ 重金屬含量 ☐ 農藥殘留 ☐ 自製堆肥
☐ 其他:_

7-13.其他紀事

記錄項目	作業日期	作業內容	備註
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		

八、良好農業規範工作小組

8-1 工作小組組長/窗口

姓名	單位	職稱	聯絡電話	電子信箱	專長屬性
李雪如	果樹研究室	助理研究員	08-7746742	Leesr@ mail.kdais.gov.tw	芒果栽培生理

8-2 良好農業規範工作小組名單

姓名	單位	職稱	聯絡電話	電子信箱	專長屬性
李文立	鳳山試驗分所	助理研究員	07-7310191 轉 206	Leewenli@fthes-tari.gov.tw	植物栽培生理
張耀聰	土肥研究室	助理研究員	08-7746767	ytc@mail.kdais.gov.tw	土壤肥料
藍啟倩	植保研究室	助理研究員	08-7746760	blue@ mail.kdais.gov.tw	植物保護