結球萵苣病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
菌核病	50%免克寧水分散性粒劑	1000	12	2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	3	2
	50%貝芬同可濕性粉劑	1000	6	1, 2
蔬菜苗立枯病	2×10^8cfu/g 綠木黴菌 R42(其它)粉劑	與栽培介質混拌(1:200)再播種或以 200 倍液澆灌，擇一使用		
葉枯病(葉斑病)	21.2%依滅列乳劑	1500	12	3
黑斑病	300 g/L氟克殺水懸劑	5000	7	7
露菌病	23%亞托敏水懸劑	2000	6(設施 12)	11
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1500	9	40, 11
	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, 4
	80%福賽得水分散性粒劑	500	12(設施 18)	33, un02
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	6	40
	50%達滅芬水懸劑	3000	6	40
	500g/L 達滅芬水懸劑	3000	6	40
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6(設施 12)	43, 28
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑		21	M3, 22
白銹病	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	6	40
	50%達滅芬水懸劑	3000	6	40
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	6	40
	10%亞托敏水懸劑	900	10	11
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	11
	250g/L亞托敏水懸劑	2000	10	11
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	10	11

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	21	M3, 22
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	9	11
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	21	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600	21	M5
	40%四氯異苯腈水懸劑	320	21	M5
	24.9%待克利乳劑	3000	14	3
	24.9%待克利水懸劑	3000	14	3
	250g/L 待克利乳劑	3000	14	3
	10%待克利水分散性粒劑	1200	14	3
疫病	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1000	15	40, 11
	23%亞托敏水懸劑	1,000	15	11
	50%達滅芬可濕性粉劑	4,000	12	40
	60.8%氟比拔克水懸劑	1000	6(設施12)	43, 28
	1×10^7cfu/g蓋棘木黴菌可濕性粉劑	2000	-	-
	2.5%右滅達樂粒劑	限種植前使用		4
	35%滅達樂可濕性粉劑	限種植前使用		4
	35%滅達樂水懸劑	限種植前使用		4
	17.5%滅達樂溶液	限種植前使用		4
	35%滅達樂種子處理水分散性粒劑	限種植前使用		4

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
細菌性軟腐病	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000	12	1, 25
	12.5%鏈黴素溶液	1000	-	25
葉蟎類	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
斑潛蠅類	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	12	4A
	75%賽滅淨可濕性粉劑	5,000	7 天	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7 天	17
蚜蟲類	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	12(設施 18)	4A, 3A
	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	15	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	12	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	12	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1,000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1,000	6	3A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	21.8%速殺氟水懸劑	6000	6	4D
粉蝨類	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	12	4A
	100g/L 賜派滅水懸劑	1000	7	23
	150g/L賜派滅水分散性油懸劑	1500	7	23
薊馬類	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	6	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	6	5

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	6	5
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	6	5
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳液	2000	9	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	12	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3000	6	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	6	4A
	40%納乃得水溶性粉劑	1600	6	1A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	40%納乃得水溶性粒劑	1600	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1600	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	6	1A
夜蛾類、毒蛾類	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	5%芬化利乳劑	2,000	10	3A
	20%芬化利乳劑	3,000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5,000	10	3A
	20%芬化利水基乳劑	3,000	14	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2,000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2,000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A
	35%白克松可濕性粉劑	3,000	15	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	75%硫敵克可濕性粉劑	3,000	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得 SPSB	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	9	6

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	5%因滅汀乳劑	5000	9	6
	2.15%因滅汀乳劑	2000	9	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	2000	9	6
	19.2g/L 因滅汀乳劑	2000	9	6
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	22	15
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	12	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	12	28
	50%培丹水溶性粉劑	1000	6	14
	5%可芬諾SC	1000	14	18
切根蟲	5%免扶克粒劑	30 公斤/公頃	定植前	1A
	5%陶斯松粒劑		10	1B
	3%加福松微粒劑	50 公斤/公頃	定植前	1B
	0.5%芬化利粒劑		定植前	3A

1. -免訂容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 099.09.09 整理
1.1 版 101.03.03 整理
1.2 版 102.08.06 整理
1.3 版 105.06.28 更新
1.4 版 106.03.02 更新