



豆科小葉菜類病蟲害防治藥劑 (葉用豌豆)

1.9 版 105.03.22 更新

作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
小葉菜類葉斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
豆科小葉菜類露菌病	10%亞托敏水懸劑	900	10	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	250g/L 亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	10	C3
豆科小葉菜類立枯病、苗腐病	23.2%賓克隆水懸劑	1000	15	B4
	25%賓克隆可濕性粉劑	1000	15	B4
豆科小葉菜類白絹病	50%福多寧可濕性粉劑	3000	18	7 · C2
	20%福多寧水懸劑	1200	18	7 · C2
	15%福多寧乳劑	900	18	7 · C2
豆科小葉菜類疫病	2.5%右滅達樂粒劑	20 公斤/公頃	限種植前使用	A1
	35%滅達樂可濕性粉劑(3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀)	3公克/公頃	限拌種	A1
	35%滅達樂水懸劑	5 毫升/每公斤種子	限拌種	A1
	17.5%滅達樂溶液(3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀)	3公克/公頃	限拌種	A1
	35%滅達樂種子處理水分散性粒劑(3公克藥劑加水10毫升，藥劑配成漿狀)	3 公克/公頃	限拌種	A1
	63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	400	-	M1
	70%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	400	-	M1



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
小葉菜類葉斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
	75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	500	-	M1
	85%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	500	-	M1
豆科小葉菜類夜蛾類	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	9	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
豆科小葉菜類薊馬類	11.7%賜諾特水懸劑	8000	7	5
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	7	5
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	43%佈飛松乳劑	800	7	1B
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	7	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	7	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	7	5
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
小葉菜類葉斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新日期為 2016 年 3 月 22 日，如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959