



蘆筍病蟲草害防治藥劑

110.6.3 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採 收期(天)	作用機 制代號
苗立枯病	2x10 ⁸ cfu/g 綠木黴菌 R42 其他粉劑	200 倍澆灌或 1:200 (w/w) 與介質混拌		
莖枯病	2.2%保粒黴素(丁)可濕性粉劑	400	-	H4
	2.25%保粒黴素(丁)可濕性粉劑	400	-	H4
	40%腐絕可濕性粉劑	2000	3	B1
	41.8%腐絕水懸劑	3000	3	B1
	33%鋅錳乃浦水懸劑	600	6	M3
	50%免賴得可濕性粉劑	3000	7	B1
灰黴病	1x10 ⁹ CFU/G 以上液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300	—	
	1x10 ⁸ CFU/G 以上液化澱粉芽孢桿菌 CL3 水懸劑	400	—	
	500 G/L (50% W/V)氟殺克敏水懸劑	2400	7	C2,C3
褐斑病	40%腐絕可濕性粉劑	2000	3	B1
	40%腐絕水懸劑	2000	3	B1
萎凋病	1 × 10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01(其它)液劑	200	—	
	1 × 10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可濕性粉劑	200	—	
斜紋夜蛾	5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 個/公頃	—	
甜菜夜蛾	80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	11-18 個/公頃	—	
	87.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公頃	—	
鱗翅目害蟲	6%苦參鹼溶液	1000	—	
	54%庫斯蘇力菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500	—	
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採 收期(天)	作用機 制代號
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	6	1A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	10%芬化利乳劑	1500	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	14	3A
	5%芬化利乳劑	750	14	3A
	5%可芬諾水懸劑	1000	18	18
毒蛾類 夜蛾類	85%庫斯蘇力菌 SA-11 分散性粒劑	2000	—	11A
	3,2000IU/mg 蘇力菌水分散性粒劑	2000	—	11A
	85%蘇力菌分散性粒劑	2000	—	11A
	10%克凡派水懸劑	1000	3	13
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
	40%益滅賽寧可溼性粉劑	2500	6	1B, 3A
	13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A	
5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採 收期(天)	作用機 制代號
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4000	9	3A
	1%賽洛寧水懸劑	800	9	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B,3A
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	14	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	14	28
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	10%芬化利乳劑	1500	14	3A
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
粉蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
蚜蟲類	6%苦參鹼溶液	1500	—	
薊馬類	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	3	4A
	10%克凡派水懸劑	1000	3	13
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	6	5
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採 收期(天)	作用機 制代號
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	10%百滅寧乳劑	1000	14	3
	10%百滅寧水基乳劑	1000	14	3
	10%百滅寧可濕性粉劑	1000	14	3
金花蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	6	4A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	6	1A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	43%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	500 G/L (50% W/V)佈飛松乳劑	1000	12	1B
	5%可芬諾水懸劑	1000	18	18
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
植食性瓢 蟲	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
雜草	50%理有龍可濕性粉劑	1.5 公斤/ 公頃	萌芽前	C2

1. “—”：免訂容許量。
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：(06)5912959