



番石榴病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	23%亞托敏水懸劑	2000	21	C3
	23.7%依普同水懸劑	800	12	E3
	70%甲基多保淨可濕性粉劑	1000	6	B1
	16%腈硫克敏水分散性粒劑	1500	12	C3,M9
	23.6%百克敏乳劑	3000	12	11,C3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1500	21	M7
	80%免得爛水分散性粒劑	500	14	M3
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	18	C3
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	12	D1, E2
	50%克收欣水分散性粒劑	2000	6	C3
	53%腐絕快得寧可濕性粉劑	1200	6	B1,M1
	42.2%腈硫醃水懸劑	1200	9	M9
	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	400	30	M3
	33%鋅錳乃浦水懸劑	600	15	M3
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	30	M3
	25.9%得克利水基乳劑	1500	6	G1
	80%得恩地可濕性粉劑	800	15	M3
	65%得恩地可濕性粉劑	600	15	M3
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	6	29
黑星病	50%克收欣水分散性粒劑	2000	6	C3
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	1500	12	D1, E2
瘡痂病	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1500	6	M7
疫病	9.4%賽座滅水懸劑	3000	9	21,C4
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1000	15	C3,F5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	1500	12	C3,un01
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	6	M1
	80%福賽快得寧可濕性粉劑	1200	6	33,M1
	60.8%氟比拔克水懸劑	1000	30	B5F4
薊馬類	100g/L 賜派滅水懸劑	1500	14	23
	20%覆滅蟊水溶性粉劑	600-800	14	1A
	3%亞滅寧乳劑	1000	6	3A
	3%亞滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	28.8%益達胺溶液	6000	12	4A
	9.6%益達胺溶液	2000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	2000	9	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	9	4A
	50%陶斯松可濕性粉劑	2000	6	1B
	10%克凡派水懸劑	1500	12	13
	40%加保福化利可濕性粉劑	2000	12	3A,1A
	25%福化利乳劑	3000	18	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	12	4A
	48.3%丁基加保扶乳劑	1200	12	1A
	42%益洛寧可濕性粉劑	1500	12	1A,1B
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	1000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	3200	7	5
	5.87%賜諾特水懸劑	1600	7	5
葉蟬類	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	12	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	9	4A
	2.9%貝他賽扶寧乳劑	1500	6	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	25%賽速安水溶性粒劑	7500	6	4A
	9.6%益達胺溶液	3000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	3000	9	4A
	40%加保福化利可濕性粉劑	2000	18	3A,1A
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	2000	9	3A
	3%亞滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	3%亞滅寧乳劑	1000	6	3A
	42%益洛寧可濕性粉劑	2000	12	1A,1B
	2.5%賽洛寧微乳劑	4000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	4000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	4000	6	3A
葉蟬類	10%得芬瑞可濕性粉劑	2000	7	21A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	10%芬普寧水懸劑	1000	9	3A
	18.3%芬殺蟬水懸劑	3000	7	21A
	10%芬殺蟬乳劑	1500	7	21A
	15%芬殺蟬水懸劑	2500	7	21A
	30%賜派芬水懸劑	2500	15	23
	39.5%扶吉胺水懸劑	1500	9	C5
	46.5%愛殺松乳劑	800	21	1B
	46.5%愛殺松水基乳劑	800	21	1B
	240 g/L 賜滅芬水懸劑	2000	14	23
粉蝨類	85%加保利可濕性粉劑	1000	12	1A
	24%納乃得溶液	500	12	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	500	12	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	900	12	1A
	40%納乃得水溶性粉劑			



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40%納乃得水溶性粉劑水溶性袋裝			
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	46.5%愛殺松乳劑	800	21	1B
	46.5%愛殺松水基乳劑	800	21	1B
	26.8%賽扶益達胺乳劑	5000	6	3A, 4A
粉介殼蟲類	50%陶斯松可濕性粉劑	2500	6	1B
	75%陶斯松水分散性粒劑	3000	12	1B
	40%滅大松可濕性粉劑	1000	12	1B
	11%百利普芬乳劑	1500	12	7C
	50%普硫松乳劑	2000	21	1B
	50%普硫松水基乳劑	2000	21	1B
	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	24.7% 賽速洛寧膠囊水懸混劑	2000	6	3A, 4A
介殼蟲類	11%百利普芬乳劑	1500	12	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1000	12	7C
蚜蟲類	50% 安丹可濕性粉劑	1000	9	1A
	100g/L 益斯普水懸劑	3000	6	2B
東方果實蠅	0.02%賜諾殺餌劑	8	3	5
蟎蟬類	5%芬普蟎水懸劑	1000	14	21A

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

1.0 版 100.05.17 整理
1.1 版 100.10.13 更新
1.2 版 101.07.30 更新
1.3 版 102.04.23 更新
1.4 版 103.08.13 更新
1.5 版 105.03.02 更新
1.6 版 105.03.28 更新
1.7 版 105.04.22 更新
1.8 版 105.10.31 整理
1.9 版 106.02.02 更新