



蒜病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
紫斑病	24.9%待克利乳劑	3000	21	G1
	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	800	6	D3, M1
	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	1000	-	H4
	50% 保粒黴素(甲) 水溶性粒劑	5000	-	H4
	50%保粒黴素(甲) 水溶性粒劑	5000	-	H4
	21.2%依滅列乳劑	1500	6	G1
	45%甲鋅保粒素可濕性粉劑	500	10	M3, H4
	44.2%克收欣水懸劑	2500	10	C3
	50%克收欣水分散性粒劑	2800	10	C3
	23%亞托敏水懸劑	3000	10	C3
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	7	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	700	7	M5
	50%依普同可濕性粉劑	1000	6	E3
	23.7%依普同水懸劑	1000	6	E3
葉斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
銹病	5%菲克利水懸劑	1500	9	G1
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	12	C3
	23.6%百克敏乳劑	2500	9	C3
	28%亞托環克座水懸劑	3000	10	C3, G1
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	9	C3
露菌病	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	71.6%銅右滅達樂可濕性	600	3	M1,



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	粉劑			A1
	76.5%銅滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, A1
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	37%錳乃浦水懸劑	200	7	M3
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	21(設施28)	43,28
細菌性軟腐病	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000	12	B1, D4
	12.5%鏈黴素溶液	1000	-	D4
疫病	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	60.8%氟比拔克水懸劑(務必全株均勻噴濕，包含莖基部)	1000	21(設施28)	43,28
根蟎類	10%毆殺滅溶液	450	26	1A
薊馬類	9.6%益達胺溶液*(避免施用於弱勢苗，以免發生藥害)	2000	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑*	2000	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	28.2%益達胺溶液 *	6000	9	4A
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1500	9	3A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	7	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	7	3A
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
	50%滅賜克可濕性粉劑	800	12	1A
斑潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蚜蟲類	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
夜蛾類	蘇力菌		-	11
	2.15%因滅汀乳劑	1500	9	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	9	6
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	9	18
	4.4%祿芬隆乳劑	1500	10	15
	5%可芬諾水懸劑	1000	18	18

1. - 免訂容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 099.12.31 整理
 1.1 版 100.12.23 整理
 1.2 版 101.04.02 更新
 1.3 版 103.02.21 更新
 1.4 版 103.08.14 更新
 1.5 版 105.04.29 更新
 1.6 版 105.06.17 更新