



結球萵苣病蟲草害防治藥劑

更新日期 113.03.28 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
根瘤線蟲	480g/L(48%)w/v)氟速芬乳劑	6 公升/公頃加水至 500 公升	種植前 7 天用	
菌核病	50%大克爛可濕性粉劑	2000	7	14
	50%免克寧水分散性粒劑	1000	12	2
	50.5%快得依普同可濕性粉劑	800	21	M1, 2
	50%貝芬同可濕性粉劑	1000	6	1, 2
	55%貝芬同可濕性粉劑	1000	6	1, 2
	50%撲滅寧水懸劑	2,000	3	2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	3	2
	400g/L(40%)w/v)護汰派滅芬水懸劑	2,000	15	12, 7
苗立枯病	2X10 ⁸ CFU/g 綠木黴菌 R42(其他)粉劑	與栽培介質混拌 (1 : 200) 再播種或以 200 倍液澆灌		BM02
幼苗疫病	39.5%普拔克溶液	250	18(設施 24)	28
	66.5%普拔克溶液	400	18(設施 24)	28



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
葉斑病	23%三泰隆水分散性乳劑	2000	15	3
	23%三泰隆乳劑	2000	15	3
	21.2%依滅列乳劑	1,500	12	3
灰黴病	42.4%白克列水懸劑	1,200	21	7
	50%白克列水分散性粒劑	1,500	21	7
	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 以上液化澱粉 芽孢桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300	-	BM02
	1×10 ⁸ CFU/mL 以上液化澱粉 芽孢桿菌 CL3 水懸劑	400	-	BM02
黑斑病	38%白列克敏水分散性粒劑	3,000	14	11, 7
	21.2%依滅列乳劑	1,500	12	3
	300g/L(30%)w/v)氟克殺水 懸劑	5,000	7	7
	200g/L(20%)w/v)派滅芬水	4,000	15	7



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	懸劑			
	5x10 ⁹ CFU/g 以上液化澱粉芽 孢桿菌 YCMA1 可濕性粉劑	600	-	BM02
白粉病	52%可濕性硫黃水懸劑	650	-	M2
	75%可濕性硫黃可濕性粉劑	950	-	M2
	80%可濕性硫黃水分散性粒 劑	1000	-	M2
	80%可濕性硫黃可濕性粉劑	1000	-	M2
	90%可濕性硫黃可濕性粉劑	1150	-	M2
	95%可濕性硫黃可濕性粉劑	1200	-	M2
露菌病	10%亞托敏水懸劑	800	15	11
	23%亞托敏水懸劑	2000	6	11
	250g/L(25%)w/v)亞托敏水 懸劑	2000	6	11
	50%亞托敏水分散性粒劑	4000	15	11
	48%松香酯銅乳劑	1000	-	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6	43, 28
	1x10 ⁹ CFU/g 以上液化澱粉芽 孢桿菌 QST713 水懸劑	400	-	BM02
	39.5%普拔克溶液	400	12	28
	66.5%普拔克溶液	700	12	28
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1,500	9	11, 40
	50%達滅芬水懸劑	3000	6	40
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	6	40
	500g/L(50%)w/v)達滅芬水 懸劑	3000	6	40
	80%福賽得水分散性粒劑	500	12	P07
	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, 4
白銹病	75%鋅錳座賽胺水分散性粒 劑	1200	21	M3, 22
	50%達滅芬水懸劑	3000	12	40
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	12	40



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	500g/L(50%)w/v)達滅芬水懸劑	3000	12	40
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	21	M3, 22
炭疽病	500g/L(50%)w/v)三氟派瑞水懸劑	2,500	14	7, 11
	27.3%三氟得克利水懸劑	2,500	14	11, 3
	40%四氯異苯腈水懸劑	320	21	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600	21	M5
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	21	M5
	75%四氯異苯腈水溶性袋裝可濕性粉劑	600	21	M5
	23.6%百克敏乳劑	3,000	9	11
	23.6%百克敏水懸劑	3,000	9	11
	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌	600	-	BM02



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	BF 可濕性粉劑			
	10%待克利水分散性粒劑	1,200	14	3
	24.9%待克利乳劑	3,000	14	3
	24.9%待克利水懸劑	3,000	14	3
	250g/L(25(%)w/v)待克利乳劑	3,000	14	3
疫病	10%亞托敏水懸劑	400	15	11
	23%亞托敏水懸劑	1000	15	11
	250g/L(25(%)w/v)亞托敏水懸劑	1000	15	11
	50%亞托敏水分散性粒劑	2000	15	11
	60.8%氟比拔克水懸劑	1000	6	43, 28
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1,000	15	11, 40
	50%達滅芬水懸劑	4000	12	40
	50%達滅芬可濕性粉劑	4000	12	40
	500g/L(50(%)w/v)達滅芬水	4000	12	40



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	懸劑			
	525g/L(52.5%)w/v達滅脫 定水懸劑	1,000	3	45, 40
	1X10 ⁷ CFU/g 蓋棘木黴菌 ICC080/012 可濕性粉劑	2,000	-	BM02
	9.4%賽座滅水懸劑	3,000	15	21
細菌性軟腐病	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000	12	1, 25
	16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	-	25
	12.5%鏈黴素溶液	1000	-	25
細菌性斑點病	1x10 ⁹ CFU/g 以上貝萊斯芽 孢桿菌 BACY 可濕性粉劑	600	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	-	BM02
	20%維利黴素溶液	1,200	-	26
萎凋病	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿 菌 PMB01 可濕性粉劑	200	-	BM02



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01(其他)液劑	200	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 可濕性粉劑	250	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	250	-	BM02
斑潛蠅類	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	15	4A
	43%佈飛松乳劑	1,000	7~15	1B
	500g/L(50(%)w/v)佈飛松乳劑	1,000	7~15	1B
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	25g/L(2.5(%)w/v)第滅寧乳劑	1000	6	3A
	75%賽滅淨可濕性粉劑	5,000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
蚜蟲類	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	15	4A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	25%免扶克可濕性粉劑	700	12	1A
	40%免扶克水懸劑	1000	12	1A
	20%亞滅培水溶性粒劑	6,000	12	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6,000	12	4A
	6%苦參鹼溶液	1500	-	
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
40%納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	6	1A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	50%培丹水溶性粉劑	1,000	10	14
	1%密滅汀乳劑	1,500	6	6
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	25g/L(2.5%)w/v第滅寧乳劑	1000	6	3A
	21.8%速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	14000	6	4C
	20%達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
	5%賽扶寧水基乳劑	2000	21	3A
	5.7%賽扶寧乳劑	2000	21	3A
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	12	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	12	4A
	24.7%(w/v)賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	12	4A, 3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	50%賽達松水基乳劑	1000	15	1B
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
粉蟲類	20%亞滅培水溶性粒劑	4,000	12	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4,000	12	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3,000	9	4A
	2%益達胺粒劑	60 公斤/公頃	定植時	4A
	28.8%益達胺溶液	4,500	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1,500	9	4A
	9.6%益達胺溶液	1,500	9	4A
	50%培丹水溶性粉劑	1,000	6	14
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	9	3A
	21.8%速殺氟水懸劑	2,400	6	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	5,500	6	4C
	20%達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	100g/L(10(%)w/v)賜派滅水	1,000	7	23



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	懸劑			
	150g/L(15(%)w/v)賜派滅水 分散性油懸劑	1,500	7	23
薊馬類	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	500g/L(50(%)w/v)佈飛松乳 劑	800	10	1B
	10%克凡派水懸劑	1,000	14	13
	20%亞滅培水溶性粒劑	4,000	12	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4,000	12	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3000	6	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	40%納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	6	1A
	11.7%賜諾特水懸劑	8,000	6	5
	5.87%賜諾特水懸劑	4,000	6	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	6	5
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	6	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	6	5
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2,000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2,000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2,000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3,500	9	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
葉部薊馬類	18.2%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	6000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	2000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	2000	9	4A
南黃薊馬	2.4%第滅寧水懸劑	2000	20	3A
	2.8%第滅寧乳劑	2000	20	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	2000	20	3A
	25g/L(2.5%)w/v第滅寧乳劑	2000	20	3A
鱗翅目害蟲	54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1,000	-	11A
	10%芬化利乳劑	1500	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	14	3A
	5%芬化利乳劑	750	14	3A
	6%苦參鹼溶液	1000	-	
	54% 庫斯蘇力菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500	-	11A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	35	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	35	1A
	40%納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	35	1A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	150g/L(15%)w/v)賽洛安勃 膠囊水懸混劑	4,000	7	3A, 28
斜紋夜蛾	5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 個/公頃	-	
	91.2%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	5-10 個/公頃	-	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
甜菜夜蛾	80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	設置 11-18 個 點/公頃	-	
	87.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公頃	-	
夜蛾類	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	25%二福隆水懸劑	1500	22	15
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	22	15
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	19.2g/L(1.92(%)w/v)因滅汀 乳劑	2,000	9	6
	2.15%因滅汀乳劑	2,000	9	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	2,000	9	6
	2.15%因滅汀水懸劑	2,000	9	6
	5%因滅汀乳劑	5000	9	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	4000	9	6
	10%克凡派水懸劑	1,000	14	13



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	50%汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆水分散性粒劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	12A
	500g/L(50(%)w/v)汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	10%芬化利乳劑	1500	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	12	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	12	28
	200g/L(20(%)w/v)特安勃水懸劑	10000	3	28



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	40%益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	1B, 3A
	13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	25%馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1,000	6	14
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	25g/L(2.5(%)w/v)第滅寧乳劑	1500	6	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	800	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2,000	9	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	2.5%賽洛寧微乳劑	2,000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2,000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4,000	9	3A
	300g/L(30(%)w/v)賽速安勃水懸劑	3,000	12	4A, 28
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
毒蛾類	25%二福隆水懸劑	1500	22	15
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	22	15
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	10%克凡派水懸劑	1,000	14	13
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	12	28



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	12	28
	50%培丹水溶性粉劑	1,000	6	14
	300g/L(30(%)w/v)賽速安勃 水懸劑	3,000	12	4A, 28
植食性瓢 蟲類、金 花蟲類	25%二福隆水懸劑	1500	22	15
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	22	15
黃守瓜	39.5%加保利水懸劑	400-800	7	1A
	40%加保利水懸劑	400-800	7	1A
	44.1%加保利水懸劑	450-900	7	1A
	50%加保利可濕性粉劑	500-1000	7	1A
	85%加保利可濕性粉劑	850-1700	7	1A
青椿象	20%撲滅松乳劑	2.5 公升/公頃	10	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	1.25 公斤/公頃	10	1B
	50%撲滅松乳劑	1000	10	1B
番茄斑潛 蠅	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	12	4A
	2%阿巴汀乳劑	2,000	6	6



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	2%阿巴汀水基乳劑	2,000	6	6
瓜實蠅	95%克蠅溶液	-	-	
	85%克蠅香溶液	-	-	
	25%馬拉松可濕性粉劑	400	7	1B
切根蟲	3%加福松粒劑	50 公斤/公頃	定植前	1B
	5%免扶克粒劑	30 公斤/公頃	定植前	1A
	0.5%芬化利粒劑	50 公斤/公頃	定植前	3A
葉蟎類	1%密滅汀乳劑	1,500	6	6
雜草	60%丁基拉草乳劑	1000		K3
	17.5%伏寄普乳劑	稀釋至 600 公升		A
	34%施得圃乳劑	1000		K1
	38.7%施得圃膠囊懸著劑	1200		K1
	23.5%復祿芬乳劑	800		E

1. -免訂容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959