



印度棗病蟲害防治藥劑

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
輪斑病	50%免賴得可濕性粉劑	1500-3000	6	B1
白粉病	34.5%貝芬菲克利水懸劑	4000	6	B1,G1
	42.37%滅芬農水懸劑	4000	14	
	50%白克列水分散性粒劑	2500	21	C2
	38%白克列敏水分散性粒劑	1500	12	C1,C2
	50%三氟敏水分散性粒劑	5000	21	11,C3
	40%克熱淨可濕性粉劑	1000	6	M7
	35.15%銅合硫磺水懸劑	600	6	M2,M1
	23%三泰隆水分散性乳劑	3000	15	G1
	23%三泰隆乳劑	3000	15	G1
	40%邁克尼可濕性粉劑	6000	6	G1
	37%護矽得乳劑	8000	9	G1
	20.8%比芬諾乳劑	4000	6	G1
	10.5%平克座乳劑	3000	6	G1
	5%菲克利水懸劑	3000	6	G1
	11.8%護汰芬水懸劑	2000	6	G1
	5%三泰芬可溼性粉劑	1500	5	G1
	25%布瑞莫乳劑	3000	2	A2
	30%賽福座可濕性粉劑	3000	12	3
炭疽病	23%亞托敏水懸劑	3000	9	C3
	50%克收欣水分散性粒劑	2000	6	C3
	23.6%百克敏乳劑	3000	15	
	80%免得爛水分散性粒劑	500	21	
	44.2%克收欣水懸劑	2000	6	C3
疫病	純白鏈黴菌素 700 PCU/g 水溶性粉劑	800	-	-
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	-	M1
銹病	50%三氟敏水分散性粒劑	6000	18	C3
	25%克熱淨溶液	800	6	M7
夜蛾類、毒	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蛾類	25%納乃得水溶性粉劑	900	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	85%加保利可濕性粉劑	1700	9	1A
	22.5%陶斯松乳劑	1000	9	1B
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	9	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	9	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	6	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	2000	6	5
	19.7% 得芬諾水懸劑	2000	21	18
	70% 得芬諾可濕性粉劑	3000	21	18
蚜蟲類	9.6%益達胺溶液	3000	9	4A
	2.8%畢芬寧乳劑	1400	10	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	40.8%陶斯松乳劑	2000	10	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	2000	10	1B
	30%裕必松可濕性粉劑	1000	15	1B
	10%氟尼胺水分散性粒劑	3000	6	9C
粉介殼蟲	40%布芬淨水懸劑	1500	6	16
	20%達特南水溶性粒劑	3000	9	4A
	40.8%陶斯松乳劑	2000	9	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	2000	9	1B
	100g/L 賜派滅水懸劑	2000	6	23
介殼蟲類	11%百利普芬乳劑	1500	9	7C



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	11%百利普芬水基乳劑	1000	9	7C
薊馬類	10%克凡派水懸劑	1500	15	13
	20%達特南水溶性粒劑	2000	9	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	40.8%陶斯松乳劑	1500	9	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1500	9	1B
	28.8%益達胺溶液	4500	9	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	9	4A
	16%可尼丁水溶性粒劑	3000	9	4A
	40%丁基加保扶可濕性粉劑	1200	15	1A
	48.34%丁基加保扶乳劑	1200	15	1A
	10%亞滅寧乳劑	3000	6	3A
	3%亞滅寧乳劑	1000	6	3A
	10%亞滅寧水懸劑	3000	6	3A
	3%亞滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	100g/L 賜派滅水懸劑	1500	6	23
葉蟬類	10%克凡派水懸劑	2000	15	13
	50%芬佈賜可濕性粉劑	1500	10	12B
	18.3%芬殺蟬水懸劑	3000	9	
	10%芬殺蟬乳劑	1500	9	
	15%芬殺蟬水懸劑	2500	9	
	50%芬佈賜水懸劑	1500	10	12B



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20%畢達本可濕性粉劑	2000	6	21A
	2.8%畢芬寧乳劑	1500	12	3A
	10%芬普寧乳劑	1500	21	3A
	20%賽芬蟎水懸劑	2000	14	25
	10%依殺蟎水懸劑	3500	3	10B
	30%賜派芬水懸劑	2500	15	23
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	15%亞醃蟎水懸劑	1500	6	20B
	39.5%扶吉胺水懸劑	1500	9	
	10%得芬瑞可濕性粉劑	3000	6	21A

1. 上述資料更新日期為 2016 年 4 月 22 日，如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.04.13 整理
 1.1 版 100.05.11 更新
 1.2 版 100.10.13 更新
 1.3 版 100.10.28 更新
 1.4 版 101.07.30 更新
 1.5 版 101.08.22 更新
 1.6 版 102.04.23 更新
 1.7 版 102.05.09 更新
 1.8 版 102.08.12 更新
 1.9 版 105.02.05 更新
 2.0 版 105.04.22 更新