

胡蘿蔔病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
根瘤線蟲	10%芬滅松粒劑	20-40 公斤/公頃	播種前施用	1B
	5%丁基加保扶粒劑	70 公斤/公頃	播種前施用	1A
	3%加保扶粒劑	100 公斤/公頃	播種前施用	1A
	3%丁基加保扶粒劑	115 公斤/公頃	播種前施用	1A
白粉病	50%克收欣水分散性粒劑	3,000	3	C3
	5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	12	G1
	18%賽福寧乳劑	1,000	21	G1
	99%礦物油乳劑	500	-	
	97%礦物油乳劑	500	-	
	95%礦物油乳劑	500	-	
	500 G/L (50% W/V) 氟殺克敏水懸劑	5000	7	11,7
白絹病	50%福多寧可濕性粉劑	3,000	21	C2
	75%滅普寧可濕性粉劑	1,000	21	C2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	12	E3
	50%撲滅寧水懸劑	2000	12	E3
	40%撲滅寧水懸劑	500	7	E3
炭疽病	27.3%三氟得克利水懸劑	2,500	14	11,3
	23.6%百克敏乳劑	3,000	7	11
	24.9%待克利乳劑	3,000	21	3
	250g/L 待克利乳劑	3,000	21	3
	24.9%待克利水懸劑	3,000	21	3
	10%待克利水分散性粒劑	1,200	21	3
疫病	60.8%氟比拔克水懸劑	1,000	21	28,43

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%達滅芬水懸劑	4,000	7	40
	50%達滅芬可溼性粉劑	4,000	7	40
	500g/L 達滅芬水懸劑	4,000	7	40
	9.4%賽座滅水懸劑	3,000	14	21
黑葉枯病	≥5*10 ⁹ cfu/g 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可溼性粉劑	600	-	BM02
夜蛾類	10%克凡派水懸劑	1,000	3	13
	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	3	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2,000	3	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2,000	3	3A
	20%芬化利水基乳劑	3,000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3,000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5,000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2,000	10	3A
	75%硫敵克可濕性粉劑	3,000	6	1A
	48.1% (35,000 DBMU/MG)鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑	1,000	-	11A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	40%納乃得水懸劑	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	6	1A
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	14	28
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	14	28
33%佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B,3A	
5%賽滅寧可溼性粉劑	1,500	6	3A	

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%賽滅寧可溼性粉劑	3,000	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1,500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1,500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1,500	6	3A
	10%芬化利乳劑	1,500	14	3A
	1%賽洛寧可溼性粉劑	800	3	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4,000	3	3A
	25%二福隆可溼性粉劑	1,500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1,500	35	15
	58%乃力松乳劑	1,000	4	1B
毒蛾類	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B,3A
	25%二福隆可溼性粉劑	1,500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1,500	35	15
鱗翅目害蟲	75%硫敵克可濕性粉劑	3,000	6	1A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	20%芬化利水基乳劑	3,000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3,000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5,000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2,000	10	3A
	10%芬化利乳劑	1500	14	3A
甜菜夜蛾	10%克凡派水懸劑	1,000	3	13
	2x10 ⁹ OBs/ml 甜菜夜蛾核多角體病毒水懸劑	3000	-	31
	54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1500	-	11A
蚜蟲類	2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1,000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1,000	6	3A
	25%賽速安水溶性粒劑	5,000	14	4A
	10%賽速安水溶性粒劑	2,000	14	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2,000	6	4A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1,500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑- 水溶性袋裝	1,500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1,500	6	1A
植食性瓢蟲類、金花蟲類	25%二福隆可溼性粉劑	1,500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1,500	35	15

1. - : 免訂容許量
2. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.4 版 110.06.15 更新