



胡蘿蔔病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
根瘤線蟲	3% 丁基加保扶粒劑		-	1A
	5% 丁基加保扶粒劑		-	1A
	3% 加保扶粒劑		-	1A
	10% 芬滅松粒劑			1B
	400 g/L (40% w/v) 氟派瑞水懸劑	3000		7
白粉病	5% 三泰隆可溼性粉劑	2000	12	3
	80% 可濕性硫黃水分散性粒劑	1000		M2
	52% 可濕性硫黃水懸劑	650		M2
	75% 可濕性硫黃可溼性粉劑	950		M2
	80% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1000		M2
	90% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1150		M2
	95% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1200		M2
	50% 克收欣水分散性粒劑	3000	3	11
	500 g/L (50% w/v) 氟殺克敏水懸劑	5000	7	7+11



	18% 賽福寧乳劑	1000	21	3
	95% 礦物油乳劑	500	-	NC
	97% 礦物油乳劑	500	-	NC
	99% 礦物油乳劑	500	-	NC
白絹病	40% 滅普寧水懸劑	500	21	7
	75% 滅普寧可溼性粉劑	1000	21	7
	50% 福多寧可溼性粉劑	3000	21	7
	50% 撲滅寧水懸劑	2000	12	2
	50% 撲滅寧可溼性粉劑	2000	12	2
炭疽病	27.3% 三氟得克利水懸劑	2500	14	11+3
	23.6% 百克敏乳劑	3000	7	11
	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑	600		BM02
	10% 待克利水分散性粒劑	1200	21	3
	24.9% 待克利水懸劑	3000	21	3
	24.9% 待克利乳劑	3000	21	3
	250 g/L (25% w/v)待克利乳劑	3000	21	3



疫病	60.8% 氟比拔克水懸劑	1000	21	43+28
	50% 達滅芬水懸劑	4000	7	40
	500 g/L (50% w/v)達滅芬水懸劑	4000	7	40
	50% 達滅芬可溼性粉劑	4000	7	40
	9.4% 賽座滅水懸劑	3000	14	21
黑葉枯病	5x10 ⁹ CFU/g 以上液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可溼性粉劑	600		BM02
苗立枯病	2X10 ⁸ CFU/g 綠木黴菌 R42 粉劑	-	-	BM02
萎凋病	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可溼性粉劑	200		BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 液劑	200		BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	250		BM02
	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢	250		BM02



	桿菌 Tcba05 可溼性粉劑			
細菌性斑 點病	1x10 ⁹ CFU/g 以上貝萊斯芽 孢桿菌 BACY 可溼性粉劑	600		BM02
灰黴病	1x10 ⁹ CFU/mL 以上液化澱 粉芽孢桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300		BM02
	1x10 ⁸ CFU/mL 以上液化澱 粉芽孢桿菌 CL3 水懸劑	400		BM02
夜蛾類	58% 乃力松乳劑	1000	4	1B
	25% 二福隆水懸劑	1500	35	15
	25% 二福隆可溼性粉劑	1500	35	15
	33% 佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B+3A
	10% 克凡派水懸劑	1000	3	13
	5% 克福隆乳劑	2000	15	15
	20% 芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20% 芬化利可溼性粉劑	5000	10	3A
	10% 芬化利乳劑	1500	14	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	14	3A



5% 芬化利乳劑	2000	10	3A
35% 剋安勃水分散性粒劑	5000	14	28
18.4% 剋安勃水懸劑	2500	14	28
40% 益滅賽寧可溼性粉劑	2500	6	1B+3A
25% 納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
40% 納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	6	1A
40% 納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
13.5% 納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A+3A
50% 馬拉松水基乳劑	500	4	1B
25% 馬拉松可溼性粉劑	250	4	1B
50% 馬拉松乳劑	500	4	1B
50% 培丹水溶性粉劑	1000	10	14
75% 硫敵克可溼性粉劑	3000	6	1A
2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
2.4% 第滅寧水懸劑	1500	6	3A



2.8% 第滅寧乳劑	1500	6	3A
25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	1500	6	3A
5% 賽洛寧水分散性粒劑	4000	3	3A
2.8% 賽洛寧水懸劑	2000	3	3A
1% 賽洛寧可溼性粉劑	800	3	3A
2.8% 賽洛寧乳劑	2000	3	3A
2.5% 賽洛寧微乳劑	2000	3	3A
2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2000	3	3A
5% 賽洛寧水分散性粒劑	2000	10	3A
2.8% 賽洛寧水懸劑	1000	10	3A
1% 賽洛寧可溼性粉劑	400	10	3A
2.8% 賽洛寧乳劑	1000	10	3A
2.5% 賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	1000	10	3A
5% 賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
10% 賽滅寧可溼性粉劑	3000	6	3A
5% 賽滅寧可溼性粉劑	1500	6	3A



	5% 賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	48.1% (35,000 DBMU/mg)鮎 澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性 粒劑	1000	-	BM02+11A
毒蛾類	25% 二福隆水懸劑	1500	35	15
	25% 二福隆可溼性粉劑	1500	35	15
	33% 佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B+3A
鱗翅目害 蟲	20% 芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20% 芬化利可溼性粉劑	3000	14	3A
	10% 芬化利乳劑	1500	14	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	14	3A
	5% 芬化利乳劑	750	14	3A
	6% 苦參鹼溶液	1000	-	
	54% (32,000 IU/mg)庫斯蘇力 菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500		BM02+11A
	25% 納乃得水溶性粉劑	900	35	1A



	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	35	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	35	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	35	1A
	34% 硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75% 硫敵克可溼性粉劑	2500	6	1A
	54% (15,000 IU/mg)鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1000		BM02+11A
斜紋夜蛾	5.5% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
	91.2% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
甜菜夜蛾	80.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
甜菜夜蛾	87.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
蚜蟲類	20% 亞滅培水溶性粉劑	6000	6	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	6000	6	4A
	6% 苦參鹼溶液	1500	-	
	25% 納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A



	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	6	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.4% 第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1000	6	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	1000	6	3A
	20% 達特南水溶性粒劑	2000	6	4A
	10% 賽速安水溶性粒劑	2000	14	4A
	25% 賽速安水溶性粒劑	5000	13	4A
金花蟲類	25% 二福隆水懸劑	1500	35	15
	25% 二福隆可溼性粉劑	1500	35	15
黃守瓜	39.5% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	40% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	44.1% 加保利水懸劑	450-900	7	1A
	50% 加保利可溼性粉劑	500-1000	7	1A
	85% 加保利可溼性粉劑	850-1700	7	1A



植食性瓢	25% 二福隆水懸劑	1500	35	15
蟲類	25% 二福隆可溼性粉劑	1500	35	15
斑潛蠅類	43% 佈飛松乳劑	1000	7/15	1B
	500 g/L (50% w/v)佈飛松乳劑	1000	7/15	1B
青椿象	40% 撲滅松可溼性粉劑		10	1B
	20% 撲滅松乳劑		10	1B
	50% 撲滅松乳劑	1000	10	1B
南黃薊馬	2.8% 第滅寧水基乳劑	2000	20	3A
	2.4% 第滅寧水懸劑	2000	20	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	2000	20	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	2000	20	3A
瓜實蠅	95% 克蠅溶液		-	
	85% 克蠅香溶液		-	
	25% 馬拉松可溼性粉劑	400	7	1B

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.4 版 110.06.15 更新

1.5 版 113.03.06 更新