



## 紅龍果病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	500 g/L (50% w/v)三氟派瑞水懸劑	4000	18	7+11
	50% 三氟敏水分散性粒劑	4000	18	11
	43.7% 三氟敏水懸劑	4000	18	11
	500 g/L (50% w/v)三氟敏水懸劑	4000	18	11
	40% 甲基多保淨水懸劑	500	6	1
	70% 甲基多保淨可溼性粉劑	1000	6	1
	23.6% 百克敏水懸劑	3000	12	11
	23.6% 百克敏乳劑	3000	12	11
	40% 克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑	1500	21	M7
	80% 免得爛水分散性粒劑	500	21	M3
	39.5% 扶吉胺水懸劑	2000	9	29
	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑	600		BM02



	325 g/L (32.5% w/v)亞托待克 利水懸劑	3000	21	11+3
	50% 亞托敏水分散性粒劑	4000	12	11
	10% 亞托敏水懸劑	800	12	11
	23% 亞托敏水懸劑	2000	12	11
	250 g/L (25% w/v)亞托敏水懸 劑	2000	12	11
	1x10 <sup>9</sup> CFU/mL 枯草桿菌 KHY8 水懸劑	500		BM02
	25.9% 得克利水基乳劑	1500	6	3
	250 g/L (25% w/v)得克利水基 乳劑	1500	6	3
	62.5% 賽普護汰寧水分散性粒 劑	2000	12	9+12
白粉病	80% 可濕性硫黃水分散性粒劑	1200		M2
	52% 可濕性硫黃水懸劑	800		M2
	75% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1200		M2



	80% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1200		M2
	90% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1400		M2
	95% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1400		M2
粉介殼蟲類	40% 三落松乳劑	1000	14	1B
	20% 亞滅培水溶性粉劑	2500	7	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	2500	7	4A
	50% 速殺氟水分散性粒劑	7500	14	4C
	21.8% 速殺氟水懸劑	3000	14	4C
	20% 達特南水溶性粒劑	2000	10	4A
	150 g/L (15% w/v)賜派滅水分散性油懸劑	2500	10	23
	100 g/L (10% w/v)賜派滅水懸劑	1500	10	23
	24.7%(w/v)賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	9	4A+3A
薊馬類	20% 亞滅培水溶性粉劑	4000	7	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	4000	7	4A



	37% 第滅達胺水懸劑	2000	12	3A+4A
	20% 達特南水溶性粒劑	3000	10	4A
	11.7% 賜諾特水懸劑	3200	12	5
	5.87% 賜諾特水懸劑	1600	12	5
東方果實	95% 含毒甲基丁香油溶液		-	1B
蠅	0.02% 賜諾殺濃餌劑	8	3	5
果實蠅類	2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	12	3A
	2.4% 第滅寧水懸劑	1500	12	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1500	12	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	1500	12	3A
秋行軍蟲	2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	12	3A
	2.4% 第滅寧水懸劑	1500	12	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1500	12	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	1500	12	3A
	11.7% 賜諾特水懸劑	3200	12	5
	5.87% 賜諾特水懸劑	1600	12	5
斜紋夜蛾	5.5% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			



	91.2% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
甜菜夜蛾	80.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
	87.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
扁蝸牛	20% 聚乙醛水分散性油懸劑	400	3	

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 110.06.04 整理

2.0 版 113.03.06 更新