臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382

茄科小葉菜類病蟲害防治藥劑
(龍葵、枸杞)

1.10 版 105.08.02 更新

作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
茄科小葉菜類苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1000	15	B4
	25%賓克隆可濕性粉劑	1000	15	B4
小葉菜類葉斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
茄科小葉菜類疫病	2.5%右滅達樂粒劑	20 公斤/公頃	限種植前使用	4
	35%滅達樂可濕性粉劑	3公克藥劑加水10毫升	限拌種使用	4
	35%滅達樂水懸劑	3公克藥劑加水10毫升	限拌種使用	4
	17.5%滅達樂溶液	每公斤種子使用 5 毫升	限拌種使用	4
	35%滅達樂種子處理水分散性粒劑	3公克藥劑加水10毫升	限拌種使用	4
	60%免得克敏水分散性粒劑	900	6	M3，11
	63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	400	-	M1
	70%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	400	-	M1
	75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	500	-	M1
	85%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	500	-	M1
茄科小葉菜	250g/L 待克利乳劑	3000	7	C14

作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
類炭疽病	24.9%待克利乳劑	3000	7	C14
	24.9%待克利水懸劑	3000	7	C14
茄科小葉菜類白粉病	44%克收欣水懸劑	2500	7	11，C3
	50%克收欣水分散性粒劑	3000	7	11，C3
	13.4%邁克尼乳劑	4000	7	3，G1
	13.4%邁克尼水基乳劑	4000	7	3，G1
	40%邁克尼可濕性粉劑	12000	7	3，G1
茄科小葉菜類灰黴病	23.7%依普同水懸劑	1000	6	2，E3
	50%依普同可濕性粉劑	2000	6	2，E3
	37.4%派美尼水懸劑	1500	7	9，D1
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	14	D1，E2
茄科作物青枯病	液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 $1x10^9$ CFU/mL AL	200		
	液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 $1x10^9$ CFU/g WP	200		
茄科小葉菜類蚜蟲類	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	4	1A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	6	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	6	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	6	4A
茄科小葉菜類夜蛾、毒蛾類	10%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A

作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A
	2.15%因滅汀乳劑	1500	6	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	1500	6	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	3500	6	6
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B，3A
	25%佈飛賽滅寧乳劑	800	10	1B，3A
	30%佈飛賽滅寧乳劑	1000	21	1B，3A
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	9	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
茄科小葉菜類薊馬類	10%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	3	5
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	3	5
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	6	5
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	6	5
茄科小葉菜類潛蠅類	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
茄科小葉菜類粉蝨類	100 G/L (10% W/V) 賜派滅水懸劑	1000	7	23

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959