



龍眼病蟲害防治藥劑

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	40%甲基多保淨水懸劑	500	6	B1
	70%甲基多保淨可溼性粉劑	1000	6	B1
	23.6%百克敏乳劑	3000	12	C3
	10%亞托敏水懸劑	900	12	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	12	C3
	250g/L 亞托敏水懸劑	2000	12	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	12	C3
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	18	C3
	500g/L 三氟敏水懸劑	4000	18	C3
	325g/L 亞托待克利水懸劑	3000	21	C3,G1
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	12	D1,E2
	25.9%得克利水基乳劑	1500	6	G1
	250g/L 得克利水基乳劑	1500	6	G1
	80%免得爛水分散性粒劑	500	21	M3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽) 可溼性粉劑	1500	21	M7
疫病	60.8%氟比拔克水懸劑	1000	14	B5,F4
細蛾類 (蒂蛀蟲)	39.5%加保利水懸劑	400	15	1A
	40%加保利水懸劑	400	15	1A
	44.1%加保利水懸劑	450	15	1A
	50%加保利可濕性粉劑	500	15	1A
	85%加保利可溼性粉劑	850	15	1A
	50%芬殺松乳劑	1000	10	1B
	50%芬殺松水基乳劑	1000	10	1B
	20%撲滅松乳劑	400	10	1B
	50%撲滅松乳劑	1000	10	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	800	10	1B
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	9	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	9	3A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	9	3A
	42%益洛寧可溼性粉劑	1500	25	1B,3A
銹蟎類	52%可溼性硫黃水懸劑	200	-	M2
	80%可溼性硫黃水分散性粒劑	320	-	M2
	80%可溼性硫黃可溼性粉劑			
	75%可溼性硫黃可溼性粉劑	300	-	M2
葉蟎類	10%芬普寧水懸劑	1000	12	3A
	15%亞醯蟎水懸劑	1500	14	20B
	10%得芬瑞可溼性粉劑	2000	6	21A
	30%賜派芬水懸劑	2500	6	23
	240 G/L (24% W/V)賜滅芬水懸劑	2000 倍	7	23
膠蟲	44%大滅松乳劑	1000	*1-2 月間使用	1B
	20%大滅松乳劑	450	*1-2 月間使用	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	800	*1-2 月間使用	1B
	50%撲滅松乳劑	1000	*1-2 月間使用	1B
	20%撲滅松乳劑	400	*1-2 月間使用	1B
	95%礦物油乳劑	150	-	NC
	97%礦物油乳劑	150	-	NC
	99%礦物油乳劑	150	-	NC
軟介殼蟲類、盾介殼蟲類	97%礦物油乳劑	200	-	NC
	95%礦物油乳劑			
	99%礦物油乳劑 a			
	20%亞滅培水溶性粉劑	2500	7	4A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
荔枝椿象	25%丁基加保扶可濕性粉劑	750	21	1A
	40%丁基加保扶可濕性粉劑	1200	21	1A
	48.34%丁基加保扶乳劑	1000	21	1A
	48.34%丁基加保扶水基乳劑	1000	21	1A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	7	4A
夜蛾類、 毒蛾類	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治或「農藥資訊服務網」--植物保護手冊。
2. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：(06)5912959

1.0 版 101.07.25 整理
 1.1 版 102.06.18 整理
 1.2 版 104.12.31 整理
 1.3 版 104.04.22 整理
 1.4 版 106.02.02 更新
 1.5 版 107.05.23 更新
 1.6 版 108.02.15 更新