



蔬菜病蟲草害防治藥劑

113.03.28 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
白銹病	10% 亞托敏水懸劑	900	10	11
	23% 亞托敏水懸劑	2000	10	11
	250g/L(25%)w/v)亞托敏水懸劑	2000	10	11
	50% 亞托敏水分散性粒劑	4500	10	11
	60.8% 氟比拔克水懸劑	1,500	6	43, 28
	50% 達滅芬水懸劑	3000	6	40
	50% 達滅芬可濕性粉劑	3000	6	40
	500g/L(50%)w/v)達滅芬水懸劑	3000	6	40
	80% 福賽得水分散性粒劑	500	12	P07
71.6% 銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, 4	
露菌病	10% 亞托敏水懸劑	900	10	11
	23% 亞托敏水懸劑	2000	10	11
	250g/L(25%)w/v)亞托敏水懸劑	2000	10	11
	50% 亞托敏水分散性粒劑	4500	10	11
	48% 松香酯銅乳劑	1000	-	
	50% 達滅芬水懸劑	3000	6	40



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50% 達滅芬可濕性粉劑	3000	6	40
	500g/L(50(%)w/v)達滅芬水懸劑	3000	6	40
炭疽病	23.6% 百克敏乳劑	3,000	9	11
	23.6% 百克敏水懸劑	3,000	9	11
	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	-	BM02
葉斑病	75% 四氯異苯腈可濕性粉劑	700	7	M5
	75% 四氯異苯腈水溶性袋裝可濕性粉劑	700	7	M5
	44.2% 克收欣水懸劑	2,500	10	11
	50% 依普同可濕性粉劑	1000	6	2
	21.2% 依滅列乳劑	1,500	6	3
	10% 保粒黴素甲可濕性粉劑	1000	-	19
根腐病	23.2% 賓克隆水懸劑	1000	15	15
	25% 賓克隆水懸劑	1,000	15	20
	25% 賓克隆可濕性粉劑	1000	15	20



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
苗立枯病	50% 福多寧可濕性粉劑	2000	限苗期使用	7
	2X10 ⁸ CFU/g 綠木黴菌 R42(其他)粉劑	-	-	BM02
萎凋病	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可濕性粉劑	200	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01(其他)液劑	200	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 可濕性粉劑	250	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	250	-	BM02
銹病	84.2% 三得芬乳劑	2000	6	5
葉枯病	23% 三泰隆水分散性乳劑	2000	15	3
	23% 三泰隆乳劑	2000	15	3
	21.2% 依滅列乳劑	1,500	12	3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
灰黴病	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 以上液化澱粉芽孢 桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300	-	BM02
	1×10 ⁸ CFU/mL 以上液化澱粉芽 孢桿菌 CL3 水懸劑	400	-	BM02
白粉病	52% 可濕性硫黃水懸劑	650	-	M2
	75% 可濕性硫黃可濕性粉劑	950	-	M2
	80% 可濕性硫黃水分散性粒劑	1000	-	M2
	80% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1000	-	M2
	90% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1150	-	M2
	95% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1200	-	M2
菌核病	50% 大克爛可濕性粉劑	2000	7	14
	50% 貝芬同可濕性粉劑	1000	6	1, 2
	55% 貝芬同可濕性粉劑	1000	6	1, 2
	50% 撲滅寧水懸劑	2,000	7	2



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50% 撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7	2
細菌性斑點病	1x10 ⁹ CFU/g 以上貝萊斯芽孢桿菌 BACY 可濕性粉劑	600	-	BM02
金花蟲類	5% 可芬諾水懸劑	1000	14	18
	43% 佈飛松乳劑	1,000	12	1B
	500g/L(50(%)w/v)佈飛松乳劑	1,000	12	1B
	50% 免速達可濕性粉劑	1000	15	14
	20% 亞滅培水溶性粒劑	2,000	9	4A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	2,000	9	4A
	10% 芬化利乳劑	1500	10	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	10	3A
	20% 芬化利水基乳劑	3000	10	3A
	20% 芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
	5% 芬化利乳劑	750	10	3A
	25% 納乃得水溶性粉劑	800	4	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑水溶性袋裝	1500	4	1A
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	10	14
	34% 硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75% 硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	4.4% 祿芬隆乳劑	1,500	7	15
	50g/L(5%)w/v祿芬隆乳劑	1,500	7	15
	20% 達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	1% 賽洛寧可濕性粉劑	400	12	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	1,000	12	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	1,000	12	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	1,000	12	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	1,000	12	3A
	5% 賽洛寧水分散性粒劑	2,000	12	3A
象鼻蟲	43% 佈飛松乳劑	1,000	12	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
類	500g/L(50%)w/v)佈飛松乳劑	1,000	12	1B
	20% 亞滅培水溶性粒劑	2,000	9	4A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	2,000	9	4A
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	10	14
	20% 達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
黃守瓜	39.5% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	40% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	44.1% 加保利水懸劑	450-900	7	1A
	50% 加保利可濕性粉劑	500-1000	7	1A
	85% 加保利可濕性粉劑	850-1700	7	1A
葉蟎類	1% 密滅汀乳劑	1,500	6	6



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	1% 賽洛寧可濕性粉劑	400	12	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	1,000	12	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	1,000	12	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	1,000	12	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	1,000	12	3A
	5% 賽洛寧水分散性粒劑	2,000	12	3A
鱗翅目 害蟲	54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1,000	-	11A
	19.2g/L(1.92%)w/v因滅汀乳劑	1,500	6	6
	2.15% 因滅汀乳劑	1,500	6	6
	2.15% 因滅汀水基乳劑	1,500	6	6
	2.15% 因滅汀水懸劑	1,500	6	6
	5% 因滅汀乳劑	5,000	6	6
	5% 因滅汀水溶性粒劑	5,000	6	6
	10% 克凡派水懸劑	1000	10	13
10% 芬化利乳劑	1500	10	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20% 芬化利乳劑	3000	10	3A
	20% 芬化利水基乳劑	3000	10	3A
	20% 芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
	5% 芬化利乳劑	750	10	3A
	6% 苦參鹼溶液	1000	-	
	54% 庫斯蘇力菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500	-	11A
	25% 納乃得水溶性粉劑	900	35	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	35	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	35	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	35	1A
	34% 硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75% 硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	4.4% 祿芬隆乳劑	1,500	7	15
	50g/L(5%)w/v祿芬隆乳劑	1,500	7	15



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
斜紋夜蛾	5.5% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 個/公頃	-	
	91.2% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	5-10 個/ 公頃	-	
甜菜夜蛾	80.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	設置 11-18 個 點/公頃	-	
	87.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公 頃	-	
夜蛾類	58% 乃力松乳劑	1000	4	1B
	5% 可芬諾水懸劑	1000	14	18
	35% 白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	33% 佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B, 3A
	10% 克凡派水懸劑	1,000	10	13
	5% 克福隆乳劑	2000	12	15
	25% 汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	50% 汰芬隆水懸劑	1500	14	12A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50% 汰芬隆水分散性粒劑	1500	14	12A
	50% 汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	12A
	500g/L(50(%)w/v)汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	10% 芬化利乳劑	1500	10	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	10	3A
	20% 芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20% 芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5% 芬化利乳劑	2000	10	3A
	18.4% 剋安勃水懸劑	2500	9	28
	35% 剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
	40% 益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	1B, 3A
	13.5% 納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	25% 馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	50% 馬拉松乳劑	500	4	1B
	50% 馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	50% 馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	10	14
	19.7% 得芬諾水懸劑	2,000	12	18
	70% 得芬諾可濕性粉劑	3,000	12	18
	2.8% 畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	75% 硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
	2.4% 第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	25g/L(2.5(%)w/v)第滅寧乳劑	1500	6	3A
	1% 賽洛寧可濕性粉劑	800	12	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2,000	9	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2,000	9	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2,000	9	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	2,000	9	3A
	5% 賽洛寧水分散性粒劑	4,000	12	3A
	300g/L(30(%)w/v)賽速安勃水懸	3,000	6	4A, 28



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	劑			
	10% 賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5% 賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
毒蛾類	33% 佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B, 3A
	300g/L(30%)w/v)賽速安勃水懸劑	3,000	6	4A, 28
潛蠅類	75% 賽滅淨可濕性粉劑	5,000	7	17
	8.9% 賽滅淨溶液	800	7	17
斑潛蠅類	0.5% 可尼丁粒劑	60 公斤/ 公頃	9	4A
	43% 佈飛松乳劑	1,000	7~15	1B
	500g/L(50%)w/v)佈飛松乳劑	1,000	7~15	1B
	2% 阿巴汀乳劑	2,000	6	6



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.4% 第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1000	6	3A
	25g/L(2.5(%)w/v)第滅寧乳劑	1000	6	3A
	75% 賽滅淨可濕性粉劑	5,000	7	17
	8.9% 賽滅淨溶液	800	7	17
番茄斑潛蠅	2% 阿巴汀乳劑	2,000	6	6
	2% 阿巴汀水基乳劑	2,000	6	6
瓜實蠅	95% 克蠅溶液	-	-	
	85% 克蠅香溶液	-	-	
	25% 馬拉松可濕性粉劑	400	7	1B
青椿象	20% 撲滅松乳劑	2.5 公升/ 公頃	10	1B
	40% 撲滅松可濕性粉劑	1.25 公斤 /公頃	10	1B
	50% 撲滅松乳劑	1000	10	1B
蚜蟲類	16% 可尼丁水溶性粒劑	4000	9	4A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20% 免扶克乳劑	500	12	1A
	25% 免扶克可濕性粉劑	700	12	1A
	40% 免扶克水懸劑	1000	12	1A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	6,000	9	4A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	6,000	9	4A
	6% 苦參鹼溶液	1500	-	
	18.2% 益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8% 益達胺溶液	12000	9	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6% 益達胺溶液	4000	9	4A
	25% 納乃得水溶性粉劑	800	4	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	4	1A
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	10	14



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	1% 密滅汀乳劑	1,500	6	6
	2.4% 第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	25g/L(2.5%)w/v第滅寧乳劑	1000	6	3A
	21.8% 速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	50% 速殺氟水分散性粒劑	14000	6	4C
	20% 達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
	10% 賽速安水溶性粒劑	2000	6	4A
	25% 賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	24.7%(w/v)賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	6	4A, 3A
	50% 賽達松乳劑	1000	15	1B
	50% 賽達松水基乳劑	1000	15	1B
31.6% 護賽寧乳劑	8500	15	3A	
粉蟲類	25% 布芬淨可濕性粉劑	1,500	6	16



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40% 布芬淨水懸劑	2,500	6	16
	20% 亞滅培水溶性粒劑	4,000	9	4A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	4,000	9	4A
	2% 阿巴汀乳劑	1,000	10	6
	18.2% 益達胺水懸劑	3,000	9	4A
	2% 益達胺粒劑	60 公斤/ 公頃	-	4A
	28.8% 益達胺溶液	4,500	9	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	1,500	9	4A
	9.6% 益達胺溶液	1,500	9	4A
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	6	14
	2.8% 畢芬寧乳劑	1000	9	3A
	21.8% 速殺氟水懸劑	2,400	6	4C
	50% 速殺氟水分散性粒劑	5,500	6	4C
	20% 達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	100g/L(10(%)w/v)賜派滅水懸劑	1,000	7	23



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	150g/L(15%)w/v賜派滅水分散性油懸劑	1,500	7	23
南黃薊馬	2.4% 第滅寧水懸劑	2000	20	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	2000	20	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	2000	20	3A
	25g/L(2.5%)w/v第滅寧乳劑	2000	20	3A
雜草	60%丁基拉草乳劑	1000		K3
	34%施得圃乳劑	750-1000		K1
	38.7%施得圃膠囊懸著劑	900-1200		K1

1. “—”：免訂容許量
2. 如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959