



洋蔥病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
紫斑病	6-6 式波爾多液	400 公升/公頃		M1
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	400	14	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	400	14	M5
	50%依普同可濕性粉劑	1000	6	E3
	23.7%依普同水懸劑	1000	15	E3
	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	1000	-	H4
	50% 保粒黴素(甲) 水溶性粒劑	5000	-	H4
	50%保粒黴素(甲) 水溶性粒劑	5000	-	H4
	45%甲鋅保粒素可濕性粉劑	500	10	M3, H4
	44.2%克收欣水懸劑	2500	10	C3
	50%克收欣水分散性粒劑	2800	10	C3
	21.2%依滅列乳劑	1500	6	G1
銹病	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	12	C3
	28%亞托環克座水懸劑	3000	10	C3, G1
露菌病	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	21	43,28
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	37%錳乃浦水懸劑	200	7	M3
	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, A1
	76.5%銅滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, A1
細菌性	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1000	12	D3, M1



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
軟腐病	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000	12	B1, D4
	12.5%鏈黴素溶液	1000	-	D4
黃萎病	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	1500	21	D1, E2
疫病	23%亞托敏水懸劑	1000	10	C3
	60.8%氟比拔克水懸劑(務必全株均勻噴濕，包含莖基部)	1000	21(設施28)	43,28
薊馬類	9.6%益達胺水懸劑 *(避免施用於弱勢苗，以免發生藥害)	2000	9	4A
	9.6%益達胺溶液 *	2000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑 *	4000	9	4A
	28.2%益達胺溶液 *	6000	9	4A
	2.9%貝他賽扶寧乳劑	1500	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	7	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	7	3A
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	14	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	14	17
夜蛾類	5%可芬諾水懸劑	1000	18	18
	4.4%祿芬隆乳劑	1500	10	15
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	9	18
甜菜夜蛾	2x10 ⁹ OBs/mL 甜菜夜蛾核多角體病毒水懸劑	3000	-	

1. - 免訂容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

蟲害防治

3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 101.01.05 整理
1.1 版 101.04.02 更新
1.2 版 103.02.21 更新
1.3 版 103.07.01 更新
1.4 版 103.08.14 更新
1.5 版 105.04.29 更新
1.6 版 105.06.17 更新