



## 楊桃病蟲草害防治藥劑

110.05.12 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	70%甲基多保淨可溼性粉劑	1000	6	B1
	40%甲基多保淨水懸劑	500	6	B1
	50%三氟敏水分散粒劑	4000	18	C3
	50%克收欣水分散性粒劑	2000	6	C3
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	6	C5
	25.9%得克利水基乳劑	1500	6	G1
	250G/L(25%W/V)得克利水基乳劑	1500	6	G1
	53%腐絕快得寧可溼性粉劑	1200	6	B1,M1
	500G/L(50%W/V)三氟派瑞水懸劑	4000	7	C3,C2
	42.2%腈硫醃水懸劑	1200	9	M9
	22.7%腈硫醃水懸劑	600	9	M9
	70%腈硫醃水分散性粒劑	2000	9	M9
	70%腈硫醃可濕性粉劑	2000	9	M9
	23.6%百克敏乳劑	3000	12	C3
	23.6%百克敏水懸劑	3000	12	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4000	12	C3
	23.7%依普同水懸劑	800	12	E3
	23%亞托敏水懸劑	2000	12	C3
	250G/L(25%W/V)亞托敏水懸劑	2000	12	C3
	10%亞托敏水懸劑	800	12	C3
	62.5%賽普護汰寧水分散粒劑	2000	12	D1,E2
	16%腈硫克敏水分散粒劑	1500	12	M9,C3
	80%免得爛水分散粒劑	500	14	M3
	33%鋅錳乃浦水懸劑	600	15	M3
65%德恩地可濕性粉劑	600	15	M3	
80%德恩地可濕性粉劑	800	15	M3	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	500G/L(50%W/V)三氟敏水懸劑	4000	18	C3
	40%克熱淨可溼性粉劑	1500	21	M7
	80%鋅錳乃浦可溼性粉劑	400	30	M3
	80%錳乃浦可溼性粉劑	400	30	M3
細菌性斑點病	73%鋅波爾多可濕性粉劑	800	6	M1
	85%鹼性氫氧化銅可濕性粉劑	300	6	M1
	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000	6	B1,D4
	40%銅快得寧可濕性粉劑	500	6	M1
	4-4 式 72%波爾多液可濕性粉劑		6	M1
白粉病	52%可濕性硫黃水懸劑	800	—	M2
	80%可濕性硫黃水分散性粒劑	1200	—	M2
	75%可濕性硫黃可濕性粉劑	1200	—	M2
	80%可濕性硫黃可濕性粉劑	1200	—	M2
	90%可濕性硫黃可濕性粉劑	1400	—	M2
	95%可濕性硫黃可濕性粉劑	1400	—	M2
	25%依瑞莫水懸劑	1500	14	A2
白紋羽病	40%亞賜圃乳劑	25ml/株	病株更新前一星期混拌於土壤	F2
	40%亞賜圃可濕性粉劑	25 公克/株		F2
	39.5%扶吉胺水懸劑	500	6	C5
煤病	套袋甲		果實 5 公分時施用	
葉蟎類	10%得芬瑞可溼性粉劑	2000	7	21A
	20%賽芬蟎水懸劑	2000	7	25
	18.3%芬殺蟎水懸劑	3000	7	21A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%芬殺蟎乳劑	1500	7	21A
	15%芬殺蟎水懸劑	2500	7	21A
	10%芬普寧水懸劑	1000	9	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	2000	9	3A
	5%芬普蟎水懸劑	1000	14	21A
	30%賜派芬水懸劑	2500	15	23
	240G/L(24%W/V)賜派芬水懸劑	2000	15	23
	46.5%愛殺松水懸劑	800	21	1B
	46.5%愛殺松水基乳劑	800	21	1B
捲葉蛾類(果實蛀蟲)	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
毒蛾類、羽蛾類、夜蛾類	5.87%賜諾特水懸劑	1000	12	5
	11.7%賜諾特水懸劑	2000	12	5
	22.5%陶斯松乳劑	1000	12	1B
	40.8%陶斯松乳劑	1800	12	1B
	44.9%陶斯松乳劑	2000	12	1B
	25%陶斯松可溼性粉劑	1000	12	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1800	12	1B
	50%陶斯松水基乳劑	2000	12	1B
	50%陶斯松可濕性粉劑	2000	12	1B
東方果實蠅	95%含毒甲基丁香油溶液	6 塊/公頃		
	0.02 賜諾特濃餌劑	8	3	23
	50%芬殺松乳劑	1000	9	1B
	50%芬殺松水基乳劑	1000	9	1B
	20%芬化利乳劑	2000	18	3A
	20%芬化利水基乳劑	2000	18	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	2000	18	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%芬化利乳劑	1000	18	3A
	5%芬化利乳劑	500	18	3A
	5%賽扶寧水基乳劑	1600	21	3A
薊馬類	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	3%亞滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	3%亞滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4 第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	2.8 第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8 第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	42%益洛寧可溼性粉劑	1500	9	3A,1B
	9.6%益達胺溶液	2000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	2000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	9	4A
	10%克凡派水懸劑	1500	12	13
	20%亞滅培可溶性粉劑	4000	12	4A
	28.8%益達胺溶液	6000	12	4A
	50%陶斯松可溼性粉劑	2000	12	1B
	50%陶斯松水基乳劑	2000	12	1B
	20%覆滅蟎水溶性粉劑	600-800	14	1A
	40%加保福化利可溼粉劑	2000	14	1A,3A
	5.87%賜諾特水懸劑	1600	14	23
	11.7%賜諾特水懸劑	3200	14	23
	100G/L(10%W/V)賜派滅水懸劑	1500	14	23
150G/L(15%W/V)賜派滅水分散性油懸劑	2500	14	23	
25%福化利乳劑	3000	18	3A	
240G/L(24%W/V)福化利水基乳劑	3000	18	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
粉介殼蟲	50%速殺氟水分散性粒劑	7500	7	4C
	21.8%速殺氟水懸劑	3000	7	4C
	50%陶斯松可溼性粉劑	2000	12	1B
	50%陶斯松水基乳劑	2000	12	1B
	75%陶斯松水分散粒劑	3000	12	1B
介殼蟲類	95%礦物油乳劑	200	—	
	97%礦物油乳劑	200	—	
	99%礦物油乳劑	200	—	
	11%百利普芬乳劑	1500	12	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1500	12	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1500	12	7C
除草劑	13.5%固殺草溶液	3-5 公升/公頃 · 稀釋至 600 公升		H
	18.02%固殺草溶液	2.25-3.75 公升/公頃 · 稀釋至 600 公升		H

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959