梨病蟲害防治藥劑

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
赤星病	75%滅普寧可濕性粉劑	1000	30	
	25%克熱淨溶液	800	9	M7
	25.9%得克利水基乳劑	2500	18	G1
	76%富爾邦可濕性粉劑	200(中間寄主龍柏)		M3
	95%富爾邦可濕性粉劑	250(中間寄主龍柏)		M3
	12%芬瑞莫可濕性粉劑	5000	5	G1
	5%三泰芬可濕性粉劑	1000	10	G1
	25%比多農可濕性粉劑	5000	6	G1
	50%三氟敏水分散性粒劑	6000	9	C3
黑星病	38%白列克敏水分散性粒劑	1500	15	C2,C3
	11.8%護汰芬水懸劑	2000	6	G1
	11.6%四克利水基乳劑	3000	6	G1
	15%易胺座可濕性粉劑	3000	6	G1
	50%三氟敏水分散性粒劑	5000	9	C3
	40%滅派林水懸劑	4000	9	D1
	39.5%扶吉胺水懸劑	3000	9	C5
	50%克收欣水分散性粒劑	5000	6	C3
	34.5%貝芬菲克利可濕性粉劑	3000	6	B1,G1
	50%賽普洛水分散性粒劑	1500	12	D1
	8.93%溴克座水懸劑	4000	6	G1
	10%待克利水分散性粒劑	2000	9	G1
	9%尼瑞莫乳劑	5000	6	G1
	5%菲克利水懸劑	3000	12	G1
	5%達克利可濕性粉劑	3000	6	G1
	80%快得寧可濕性粉劑	2000	3	M1
	30%賽福座可濕性粉劑	4000	12	G1
	37%護矽得乳劑	10000	18	G1
	43%嘉賜貝芬可濕性粉劑	1000		D3,B1
	65%多寧可濕性粉劑	1000		un14

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%免賴得可濕性粉劑	3000		B1
	12%芬瑞莫可濕性粉劑	5000	5	G1
	11.76%芬瑞莫乳劑（開花萌芽及果實形成期請勿使用）	4000	6	G1
	70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑	500	20	M3
	25%比多農可濕性粉劑	5000	6	G1
黑斑病	50%撲滅寧可濕性粉劑	1500	6	E3
	23.7%依普同水懸劑	1000	6	E3
	50%依普同可濕性粉劑	1000	9	E3
	50%保粒快得寧可濕性粉劑	1000	6	H4,M1
輪紋病	23%亞托敏水懸劑	3000	6	C3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1000	21	M7
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	9	C5
	11.76%芬瑞莫乳劑（開花萌芽及果實形成期請勿使用）	4000	6	G1
	40%腐絕可濕性粉劑	1200	6	B1
	50%貝芬同可濕性粉劑	750	6	B1,E3
白粉病	30%賽福座可濕性粉劑	3000	12	G1
	10.5%平克座乳劑	3000	6	G1
	11.6%四克利水基乳劑	3000	6	G1
	22.8%菲克利腐絕水懸劑	1000	12	G1,B1
	35.15%銅合硫磺水懸劑	600	6	M1,M2
	5%菲克利水懸劑	3000	12	G1
	5%三泰芬可濕性粉劑	1500	5	G1
	42.37%滅芬農水懸劑	4000	14	U8
	11.8%護汰芬水懸劑	2000	6	G1
	25%布瑞莫乳劑	3000	2	A2
	10.5%平克座乳劑	3000	6	G1

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	34.5%貝芬菲克利水懸劑	3000	6	B1,G1
	23.7%依普同水懸劑	800	6	E3
	23.6%百克敏乳劑	3000	15	C3
	80%免得爛水分散性粒劑	500	21	M3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1000	21	M7
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	9	C5
	24.55%貝芬四克利濃懸乳劑	2500	6	B1,G1
	25.9%得克利水基乳劑	1500	18	G1
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	9	C3
	50%克收欣水分散性粒劑	2000	6	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	10%待克利水分散性粒劑	800	9	G1
花枯病	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000		B1,D4
	12.5%鏈黴素溶液	1000		D4
	16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	1500		D5,D4
	70%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	200		M1
白紋羽病	39.5%扶吉胺水懸劑	500 倍。以高壓灌注器於植株周圍半徑 1 公尺範圍灌注，每株灌注 50 公升藥液。		C5
	40%亞賜圃可濕性粉劑	25 克/株。罹病株更新前一週施藥於土裡。先行澈底清除病株殘根。施藥範圍為直徑 35 公分。		F2
介殼蟲類	40.64%加保扶水懸劑	1200		1A
	40.8%陶斯松乳劑	2000		1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	2000		1B
	20%布芬三亞蟎乳劑	750	21	16,19

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	11%百利普芬乳劑	1500	9	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1000	9	7C
蚜蟲類	10%氟尼胺水分散性粒劑	3000	6	9C
	50%陶滅蝨可濕性粉劑	1000	9	1B,1A
	9.6%益達胺溶液	3000	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	3000	6	4A
	28.8%益達胺溶液	6000	14	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	7500	9	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	40.8%陶斯松乳劑	2000		1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	2000		1B
	25%毆殺松乳劑	750	9	1B
	30%裕必松可濕性粉劑	1000	15	1B
	50%加護滅必蝨可濕性粉劑	1000	9	1A
	40.64%加保扶水懸劑	1200		1A
	48.34%丁基加保扶乳劑	1200	15	1A
	40%丁基加保扶可濕性粉劑	1200	9	1A
	80%可濕性硫黃水分散性粒劑	400	-	M2
葉蟎類	15%亞醌蟎水懸劑	1500	6	20B
	10%克凡派水懸劑	2000	15	13
	5%合芬寧膠囊懸著液	1000	15	3A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	50%汰芬隆可濕性粉劑	2500	10	12A
	50%汰芬隆水懸劑	2500	10	12A
	20%畢達本可濕性粉劑	2000	6	21A
	20%畢達本水懸劑	2000	6	21A

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%合賽多可濕性粉劑	3000	15	10A
	2.8%畢芬寧乳劑	1500	12	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1500	12	3A
	50%芬佈賜可濕性粉劑	1500	10	12B
	50%芬佈賜水懸劑	1500	10	12B
	20%三亞蟎乳劑	1000	25	19
	30%賜派芬水懸劑	2500	15	23
	18.3%芬殺蟎水懸劑	3000	9	21A
	10%芬殺蟎乳劑	1500	9	21A
	15%芬殺蟎水懸劑	2500	9	21A
	20%賽芬蟎水懸劑	2000	14	25
	10%芬普寧乳劑	1500	21	3A
粉介殼蟲類	100g/L 賜派滅水懸劑	1500	6	23
梨木蝨	11%百利普芬乳劑	2000	9	7C
	5.87%賜諾特水懸劑	2400	6	5
	16%可尼丁水溶性粒劑	2000	9	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2000	10	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	9	4A
	18.3%芬殺蟎水懸劑	3000	9	21A
	25%布芬淨可濕性粉劑	1500	9	16
	99%礦物油乳劑	300	-	NC
梨東方果蛾	40.8%陶斯松乳劑	1000	10	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1000	10	1B
夜蛾類 毒蛾類 刺蛾類	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
鱗翅目	11.7%賜諾特水懸劑	2000	6	5
	2.8%第滅寧乳劑	1000	9	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	9	3A
	19.7% 得芬諾水懸劑	2000	21	18
	70% 得芬諾可濕性粉劑	3000	21	18
薊馬類	10%克凡派水懸劑	1500	15	13
	100g/L 賜派滅水懸劑	1500	6	23
	2.5%賜諾殺水懸劑	450	21	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	2000	21	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	14000	21	5
	16%可尼丁水溶性粒劑	3000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	9	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2000	9	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	48.34%丁基加保扶乳劑	1200	15	1A
	40%丁基加保扶可濕性粉劑	1200	9	1A
	10%亞滅寧乳劑	3000	6	3A
	3%亞滅寧乳劑	1000	6	3A
	3%亞滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	10%亞滅寧水懸劑	3000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	40.8%陶斯松乳劑	1500	9	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1500	9	1B

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱**「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治**或**「農藥資訊服務網」--植物保護手冊**。
3. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：**(06)5912959**

1.0 版 101.08.17 整理
1.1 版 102.08.12 更新
1.2 版 103.02.21 更新
1.3 版 103.08.13 更新
1.4 版 105.03.06 更新
1.5 版 105.04.22 更新