



秋葵病蟲害防治藥劑

109.07.15 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
苗立枯病	2×10 ⁸ CFU/G 綠木黴菌 R42(其它)粉劑	與栽培介質混拌(1:200) 再播種或以 200 倍液澆灌，擇一使用		
幼苗疫病	25%依得利乳劑	2500	20	F3
	35%依得利可濕性劑	2500	20	F3
疫病	37.5%氫氧化銅水懸劑	400-800	—	M1
	77%氫氧化銅水懸劑	800	—	M1
	5%本達樂粒劑	0.6 公斤/公頃或 0.02 公克/穴	苗期使用	A1
	10%亞托敏水懸劑	400	6	C3
	23%亞托敏水懸劑	1000	6	C3
	250G/L(25%W/V)亞托敏水懸劑	1000	6	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	2000	6	C3
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	6	C4
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	7	M5
	75%四氯異苯腈水溶性袋裝可濕性粉劑	600	7	M5
	39.5%普拔克溶液	200	7	F4
	66.5%普拔克溶液	400	7	F4
250G/L(25%W/V)曼普胺水懸劑	2500	15	H5	
白粉病	99%礦物油乳劑	500	—	
	97%礦物油乳劑	500	—	
	95%礦物油乳劑	500	—	
	52%可濕性硫黃水懸劑	650	—	M2
	75%可濕性硫黃可濕性粉劑	950	—	M2



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	80%可濕性硫黃水分散性粒劑	1000	—	M2
	80%可濕性硫黃可濕性粉劑	1000	—	M2
	90%可濕性硫黃可濕性粉劑	1100	—	M2
	95%可濕性硫黃可濕性粉劑	1200	—	M2
灰黴病	1×10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300	—	
	1×10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 CL3 水懸劑	400	—	
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	6	E3
	50%撲滅寧水懸劑	2000	6	E3
	42.2%白克列水懸劑	1200	7	C2
	50%白克列水分散性粒劑	1500	7	C2
萎凋病	1×10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01(其它)液劑	200	—	
	1×10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可濕性粉劑	200	—	
白絹病	50%福多寧可濕性粉劑	5000	定植後及15天後施用	C2
炭疽病	22.7%脞硫醃水懸劑	700	4	M9
細菌性斑點病	27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	—	M1
二點小綠葉蟬	2.8%畢芬寧乳劑	1000	6	3A
薊馬類	2.5%賜諾殺水懸液	1000	3	5
	11.6%賜諾殺水懸液	4500	3	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	3	5
	10%百滅寧乳劑	1000	6	3A
	10%百滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	1000	6	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	6	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	6	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6(設施 12)	4A
	9.6%益達胺水懸劑	2000	6	4A
	9.6%益達胺溶液	2000	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	4000	6	4A
	28.8%益達胺溶液	6000	6	4A
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	6	5
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
	240G/L(24%W/V)福化利水基乳劑	3000	7	3A
	10%克凡派水懸劑	1000	9	13
	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1500	9	3A
	20%覆滅蟎水溶性粉劑	400	9	1A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	500G/L(50%W/V)佈飛松乳劑	800	10	1B
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	12	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%第滅寧乳劑	1000	12	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	12	3A
	50%滅賜克可溼性粉劑	800	15	1A
粉蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	3	4A
	10.4%貝賽益達胺水懸液	2000	6	3A,4A
	2%益達胺粒劑	60 公斤/公頃	定植後施藥 1 次	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3000	6	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	6	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6(設施 12)	4A
	11%百利普芬乳劑	1000	7	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1000	7	7C
	11%百利普芬水懸劑	1000	7	7C
	100G/L(10%W/V)賜派滅水懸劑	1000	7	23
	150G/L(15%W/V)賜派滅水分散性油懸劑	1500	7	23
	21.8%速殺氟水懸劑	2400	7	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	5500	7	4C
	40.4%賽果培水懸劑	3300	10	4A
	2%阿巴汀乳劑	1000	12	6
2%阿巴汀水基乳劑	1000	12	6	
斜紋夜蛾	5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 個/公頃	—	
甜菜夜蛾	80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	11-18 個/公頃	—	
	87.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公頃	—	
夜蛾類、毒	58%乃力松乳劑	1000	4	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蛾類	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	6	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	6	28
	5%賽洛寧水分散性粒劑	2000	6	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	400	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	4.4%祿芬隆乳劑	1500	6	15
	50G/L(5%W/V)祿芬隆乳劑	1500	6	15
	40%益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	1B, 3A
	13.5 納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	7	15
	25%二福隆水懸劑	1500	7	15
	5%可芬諾水懸劑	1000	7	18
	25%馬拉松可濕性粉劑	250	7	1B
	50%馬拉松乳劑	500	7	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	7	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	500	7	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%克凡派水懸劑	1000	9	13
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	10	3A
	2.8%畢芬寧水懸劑	1500	10	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	12	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	12	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	12	3A
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
鱗翅目害蟲	6%苦參鹼溶液	1000	—	un
	54%庫斯蘇力菌ABTS-351水分散性粒劑	1500	—	11A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	2.8%畢芬寧水懸劑	1000	6	3A
	2.5%畢芬寧乳劑	1000	6	3A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	7	1A
	5%芬化利乳劑	750	10	3A
	10%芬化利乳劑	1500	10	3A
	20%芬化利乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
20%芬化利水基乳劑	3000	10	3A	
蚜蟲類	6%苦參鹼溶液	1000	—	un
	20%達特南水溶性粒劑	2000	3	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	6(設施 12)	4A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
			天)	
	10%氟尼胺水分散性粒劑	4000	6	29
	2.8%畢芬寧乳劑	1500	6	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1500	6	3A
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	6	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
斑潛蠅類	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6
	2%阿巴汀水基乳劑	2000	6	6
	43%佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
	500G/L(50%W/V)佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
植食性瓢蟲	25%二福隆可濕性粉劑	1500	7	15
	25%二福隆水懸劑	1500	7	15
金花蟲類	25%二福隆水懸劑	1500	7	15
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	7	15
二點葉蟥	1%密滅汀乳劑	1500	3	6
	2.8%畢芬寧乳劑	1500	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A
細蟻類	25%新殺蟻乳劑	500	15	un

1. “—”：免訂容許量如有錯誤，以主管機關公告為準。
2. 其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959