



秋葵病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
薊馬類	50%滅賜克可溼性粉劑	800	15	1A
	20%覆滅蟎水溶性粉劑	400	9	1A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	500g/L 佈飛松乳劑	800	10	1B
	10%百滅寧乳劑	1000	6	3A
	10%百滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	1000	6	3A
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1500	9	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
	2.8%畢芬寧水懸劑	1000	6	3A
	2.5%畢芬寧乳劑	1000	6	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6(設施 12)	4A
	9.6%益達胺水懸液	2000	6	4A
	9.6%益達胺溶液	2000	6	4A
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	6	5
	11.6%賜諾殺水懸液	4500	3	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	3	5
	2.5%賜諾殺水懸液	1000	3	5
粉蟲類	10.4%貝賽益達胺水懸液	2000	6	3A,4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6(設施 12)	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	3	4A
	40.4%賽果培水懸液	3300	10	4A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	11%百利普芬乳劑	1000	7	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1000	7	7C
	100g/L 賜派滅溶液	1000	7	23
	150g/L 賜派滅溶液	1500	7	23
夜蛾類、毒蛾類	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	500	7	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	10	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	12	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	12	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	12	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	7	15
	5%可芬諾水懸劑	1000	7	18



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	6	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	6	28
鱗翅目害蟲	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	10%芬化利乳劑	1500	7	3A
	20%芬化利乳劑	3000	7	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	7	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	7	3A
	5%芬化利乳劑	750	7	3A
	2.8%畢芬寧水懸劑	1000	6	3A
	2.5%畢芬寧乳劑	1000	6	3A
蚜蟲類	2.8%畢芬寧水懸劑	1500	6	3A
	2.5%畢芬寧乳劑	1500	6	3A
植食性瓢蟲	25%二福隆可濕性粉劑	1500	7	15
金花蟲類	25%二福隆可濕性粉劑	1500	7	15
疫病	39.5%普拔克溶液 *(播種當日灌藥一次，若發病時再灌藥一次)	200	7	F4
	66.5%普拔克溶液*	400	7	F4
灰黴病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	6	E3

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

1.2 版 105.05.19 更新
1.3 版 106.02.14 更新
1.4 版 106.06.21 更新