



柿病蟲害防治藥劑

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	9	C5
	38%白列克敏水分散性粒劑	1500	6	C7
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	18	C11
	23.6%百克敏乳劑	3000	15	C11
	50%克收欣水分散性粒劑	2000	6	C11
	23%亞托敏水懸劑	2000	9	C11
	250G/L 亞托敏水懸劑	2000	9	C11
	23.7%依普同水懸劑	800	12	E3
	25%撲克拉水基乳劑	2000	9	G1
	10%待克利水分散性粒劑	800	21	G1
	25.9%得克利水基乳劑	2000	21	G1
	250G/L 得克利水基乳劑	2000	21	G1
	25%撲克拉乳劑	2000	9	G1
	80%免得爛水分散性粒劑	500	21	M3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑(勿任意與其他藥劑混合使用，以免發生藥害。)	1500	12	M7
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	1500	18	D9,E12
	500G/L 三氟派瑞水懸劑	4000	18	11, C3, 7
角斑病	23.6%百克敏乳劑	3000	15	C11
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑(請勿任意與其他藥劑混合使用，以免藥害發生)	1500	12	M7
	40%邁克尼可溼性粉劑	4000	6	G3
灰黴病	50%益發靈可溼性粉劑	1000	9	M6
	50%撲滅寧可溼性粉劑	2000	21	E2
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	1500	18	D9,E12
白粉病	25%撲克拉乳劑	6000	9	G1
	25%撲克拉水基乳劑	6000	9	G1
	30%賽福座可溼性粉劑	3000	12	G1
	11.8%護汰芬水懸劑	2000	6	G1
	40%邁克尼可溼性粉劑	12000	6	G3
	42.37%滅芬農水懸劑	4000	14	U8
	35.15%銅合硫磺水懸劑	600	6	M2,M1
	250 G/L 布瑞莫乳劑	3000	2	8, A2
	25%布瑞莫乳劑	3000	2	8, A2



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
薊馬類	8.93%溴克座水懸劑	4000	6	3,G1
	48.34%丁基加保扶乳劑	1200	15	1A
	40%丁基加保扶可溼性粉劑	1200	15	1A
	40.8%陶斯松乳劑	1500	9	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1500	9	1B
	10%亞滅寧乳劑	3000	6	3A
	3%亞滅寧乳劑	1000	6	3A
	3%亞滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	10%亞滅寧水懸劑	3000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	16%可尼丁水溶性粒劑	3000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	9	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	9	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2000	9	4A
	5.87%賜諾特水懸劑	1600	7	5
	11.7%賜諾特水懸劑	3200	7	5
	10%克凡派水懸劑	1500	15	13
	100G/L 賜派滅水懸劑	1500	6	23
粉介殼蟲類	50%馬拉松乳劑	800	8	1B
	50%馬拉松水基乳劑	800	8	1B
	20%達特南水溶性粒劑	2000	6	4A
介殼蟲類	11%百利普芬乳劑	1500	9	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1500	9	7C
	11%百利普芬水懸劑	1500	9	7C
夜蛾類	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	6	3A



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	6	3A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	12	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	12	4A
	11.7%賜諾特水懸劑	2000	6	5
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	28	15
	70%得芬諾可濕性粉劑	3000	21	18
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	21	18
柿蒂蛾	40.8%陶斯松乳劑	1000	10	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1000	10	1B
毒蛾類	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	6	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	2000	6	5
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	28	15
刺蛾類	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	6	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	2000	6	5
葉蟬類	50%芬佈賜可溼性粉劑	1500	10	12B
	50%芬佈賜水懸劑	1500	10	12B
	10%芬殺蟬乳劑	1500	9	21A
	15%芬殺蟬水懸劑	2500	9	21A
	18.3%芬殺蟬水懸劑	3000	9	21A

1. 上述資料以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 101.01.31 整理
 1.1 版 102.05.09 更新
 1.2 版 102.08.12 更新
 1.3 版 103.08.13 更新



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

1.5 版 105.03.06 整理

1.6 版 105.04.22 整理

1.7 版 106.01.06 整理

18 版 106.02.18 整理