



菱角病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
白絹病	40% 滅普寧水懸劑	500	3	7
	75% 滅普寧可溼性粉劑	1000	3	7
	50% 福多寧可溼性粉劑	3000	3	7
	50% 撲滅寧水懸劑	2000	14	2
	50% 撲滅寧可溼性粉劑	2000	14	2
炭疽病	70% 甲基鋅乃浦可溼性粉劑	400	6	M3
	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑	600		BM02
	10% 待克利水分散性粒劑	1200	6	3
	24.9% 待克利水懸劑	3000	6	3
	24.9% 待克利乳劑	3000	6	3
	250 g/L (25% w/v)待克利乳劑	3000	6	3
	53% 腐絕快得寧可溼性粉劑	1200	6	1+M1
	50% 撲克拉錳可溼性粉劑	3000	6	3
白粉病	80% 可濕性硫黃水分散性粒劑	1000		M2
	52% 可濕性硫黃水懸劑	650		M2



	75% 可濕性硫黃可溼性粉劑	950		M2
	80% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1000		M2
	90% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1150		M2
	95% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1200		M2
灰黴病	1x10 ⁹ CFU/mL 以上液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300		BM02
	1x10 ⁸ CFU/mL 以上液化澱粉芽孢桿菌 CL3 水懸劑	400		BM02
苗立枯病	2X10 ⁸ CFU/g 綠木黴菌 R42 粉劑	-	-	BM02
萎凋病	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可溼性粉劑	200		BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 液劑	200		BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	250		BM02
	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢	250		BM02



	桿菌 Tcba05 可溼性粉劑			
細菌性斑 點病	1x10 ⁹ CFU/g 以上貝萊斯芽 孢桿菌 BACY 可溼性粉劑	600		BM02
金花蟲類	5% 可芬諾水懸劑	1000	18	18
	20% 亞滅培水溶性粉劑	2000	6	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	2000	6	4A
	20% 芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20% 芬化利可溼性粉劑	3000	14	3A
	10% 芬化利乳劑	1500	14	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	14	3A
	5% 芬化利乳劑	750	14	3A
	25% 納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性 粉劑	1500	6	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	34% 硫敵克水懸劑	1000	6	1A



	75% 硫敵克可溼性粉劑	2500	6	1A
黃守瓜	39.5% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	40% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	44.1% 加保利水懸劑	450-900	7	1A
	50% 加保利可溼性粉劑	500-1000	7	1A
	85% 加保利可溼性粉劑	850-1700	7	1A
鱗翅目害 蟲	20% 芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20% 芬化利可溼性粉劑	3000	14	3A
	10% 芬化利乳劑	1500	14	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	14	3A
	5% 芬化利乳劑	750	14	3A
	6% 苦參鹼溶液	1000	-	
	54% (32,000 IU/mg)庫斯蘇力 菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500		BM02+11A
	25% 納乃得水溶性粉劑	900	35	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	35	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性	1500	35	1A



	粉劑			
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	35	1A
	34% 硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75% 硫敵克可溼性粉劑	2500	6	1A
	54% (15,000 IU/mg)鮎澤蘇力 菌 NB-200 水分散性粒劑	1000		BM02+11A
夜蛾類	58% 乃力松乳劑	1000	4	1B
	5% 可芬諾水懸劑	1000	18	18
	5% 克福隆乳劑	2000	15	15
	20% 芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20% 芬化利可溼性粉劑	3000	14	3A
	10% 芬化利乳劑	1500	14	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	14	3A
	5% 芬化利乳劑	750	14	3A
	40% 益滅賽寧可溼性粉劑	2500	6	1B+3A
	25% 納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A



40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	6	1A
40% 納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
13.5% 納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A+3A
50% 馬拉松水基乳劑	500	4	1B
25% 馬拉松可溼性粉劑	250	4	1B
50% 馬拉松乳劑	500	4	1B
75% 硫敵克可溼性粉劑	4000	3	1A
2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
2.4% 第滅寧水懸劑	1500	6	3A
2.8% 第滅寧乳劑	1500	6	3A
25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	1500	6	3A
5% 賽洛寧水分散性粒劑	2000	10	3A
2.8% 賽洛寧水懸劑	1000	10	3A
1% 賽洛寧可溼性粉劑	400	10	3A
2.8% 賽洛寧乳劑	1000	10	3A
2.5% 賽洛寧微乳劑	1000	10	3A



	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	1000	10	3A
斜紋夜蛾	5.5% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
	91.2% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
甜菜夜蛾	80.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
	87.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
天蛾類	20% 芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20% 芬化利可溼性粉劑	3000	14	3A
	10% 芬化利乳劑	1500	14	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	14	3A
	5% 芬化利乳劑	750	14	3A
褐帶紋水 螟蛾	5% 可芬諾水懸劑	1000	18	18
	25% 納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	6	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
蚜蟲類	6% 苦參鹼溶液	1500	-	



斑潛蠅類	43% 佈飛松乳劑	1000	45488	1B
	500 g/L (50% w/v)佈飛松乳劑	1000	45488	1B
瓜實蠅	95% 克蠅溶液		-	
	85% 克蠅香溶液		-	
	25% 馬拉松可溼性粉劑	400	7	1B
青椿象	40% 撲滅松可溼性粉劑		10	1B
	20% 撲滅松乳劑		10	1B
	50% 撲滅松乳劑	1000	10	1B
南黃薊馬	2.8% 第滅寧水基乳劑	2000	20	3A
	2.4% 第滅寧水懸劑	2000	20	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	2000	20	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	2000	20	3A

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

113.03.07 更新