



蘿蔔(食用主根)病蟲草害防治藥劑

110.05.25 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
露菌病	48%松香酯銅乳劑	1000	-	M1
	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, A1
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6(設施 12)	B5,F4
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	7	F5
	50%達滅芬水懸劑	3000	7	F5
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	7	F5
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1500	9	F5, C3
	10%亞托敏水懸劑	800	10	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4000	10	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	250G/L(23%W/V)亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	21	M3, A1
	58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	21	M3, A1
72%鋅錳克絕可濕性粉劑	750	21	M3, un	
苗立枯病	2x10 ⁸ CFU/G 綠木黴菌 R42 微粒劑	與栽培介質混拌 (1:200 (w/w)) 再播種或以 200 倍稀釋液澆灌		
	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15	B4
炭疽病	500G/L(50%W/V)氟殺克絕水懸劑	2500	7	C2,un
	23.6%百克敏水懸劑	3000	9	C3
	23.6%百克敏乳劑	3000	9	C3
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600	14	M5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	75%四氫異苯腈可濕性粉劑	600	14	M5
	75%四氫異苯腈水溶性袋裝可濕性粉劑	600	14	M5
	40%四氫異苯腈水懸劑	320	14	M5
	27.3%三氟得克利水懸劑	2500	21	C3,G1
	24.9%待克利乳劑	3000	21	G1
	250G/L(25%W/V)待克利乳劑	3000	21	G1
	24.9%待克利水懸劑	3000	21	G1
	10%待克利水分散性粒劑	1200	21	G1
黑腐病	1x10 ⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	-	
	20%維利黴素溶液	1200	-	H3
黑斑病	5x10 ⁹ CFU/G 以上液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可濕性粉劑	600	-	
	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	1000	-	H4
	50%保粒黴素(甲)水溶性粒劑	5000	-	H4
	21.2%依滅列乳劑	1,500	12	G1
	300G/L(30%W/V)氟克殺水懸劑	5000	14	C2
	38%白列克敏水分散性粒劑	3000	14	C2,C3
細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1000	-	D4
	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000	12	B1,D4
細菌性斑點病	20%維利黴素溶液	1200	-	H3
白銹病	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	7	F5
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	7	F5
	50%達滅芬水懸劑	3000	7	F5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	12	M3,B3
菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	14	E3
	50%撲滅寧水懸劑	2000	14	E3
灰黴病	1x10 ⁹ CFU/ML 以上液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300	-	
	1x10 ⁸ CFU/ML 以上液化澱粉芽孢桿菌 CL3 水懸劑	400	-	
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	14	E3
	50%撲滅寧水懸劑	2000	14	E3
青枯病 萎凋病	1x10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌PMB01其他液劑	200	-	
	1x10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌PMB01可濕性粉劑	200	-	
斜紋夜蛾	91.2%斜紋夜蛾費洛蒙控制釋放劑	5-10 個/公頃	-	
	5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 個/公頃	-	
甜菜夜蛾	80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	11-18 個/公頃	-	
	87.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公頃	-	
夜蛾類 毒蛾類	4.5%印楝素乳劑	1000	-	
	60%庫斯蘇力菌 E-911 可濕性粉劑	1000	-	11A
	10%克凡派水懸劑	1000	3	13
	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B
	10%百滅寧水基乳劑	3000	4	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3000	4	3A
	10%百滅寧乳劑	3000	4	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6	5
	40%益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	1B,3A
	13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A,3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	50%免速達可濕性粉劑	1000	6	14
	20%芬化利片劑	5000	7	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4000	9	3A
	1%賽洛寧可施性粉劑	800	9	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	10%芬化利乳劑	3000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	30%佈飛賽滅寧乳劑	1000	10	1B, 3A
	25%免速達乳劑	500	10	14
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B, 3A
	18.4%剋安勃水懸劑	3000	14	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	14	28
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆水分散性粒劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	12A
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
	25%二福隆水懸劑	1500	22	15
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	22	15
螟蛾類	4.5%印棟素乳劑	1000	—	
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6	5
	50%免速達可濕性粉劑	1000	6	14
	20%芬化利水基乳劑	6000	10	3A
	20%芬化利乳劑	6000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	6000	10	3A
	10%芬化利乳劑	3000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	25%免速達乳劑	500	10	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	50%汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆水分散性粒劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	12A
35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B	
切根蟲 (球莖夜蛾、蕪菁夜蛾)	2%依殺松粒劑	40 公斤/公頃	定植前	1B
	3%加福松粒劑	50 公斤/公頃	定植前	1B
	5%免扶克粒劑	30 公斤/公頃	28	1A
	3%加保扶粒劑	50 公斤/公頃	定植前	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	0.5%芬化利粒劑	50 公斤/公頃	定植前	3A
	10%托福松粒劑	10 公斤/公頃	播種前	1B
小菜蛾	90.5%小菜蛾性費洛蒙蒸散劑	120 個/公頃	-	
	23.7%庫斯蘇力菌 ABTS-351 可濕性粉劑	1000	-	11A
	60%庫斯蘇力菌 E-911 可濕性粉劑	1000	-	11A
	40%庫斯蘇力菌 EG-2371 可濕性粉劑	1000	-	11A
	85%庫斯蘇力菌 SA-11 可濕性粉劑	1000	-	11A
	70%庫斯蘇力菌 SA-12 可濕性粉劑	1000	-	11A
	16,000 IU/MG 鮎澤蘇力菌 701 可濕性粉劑	1000	-	11A
	蘇力菌 16000IU/mg 可濕性粉劑	1000	-	11A
	蘇力菌 32000IU/mg 水分散性粒劑	3000	-	11A
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11A
	23.7%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11A
	40%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11A
	70%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11A
	85%蘇力菌水分散性粒劑	3000	-	11A
	3x10 ⁹ conidia/g 白殭菌 A1 其他劑型	30	-	
	10%百滅寧水基乳劑	2000-300	4	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
		0		
	10%百滅寧乳劑	2000-3000	4	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3000	4	3A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	25%賜諾特水分散性粒劑	4500	6	5
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	20%芬化利片劑	5000	7	3A
	90%硫賜安水溶性粉劑	2000	9	14
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	25%歐殺松乳劑	800	10	1B
	45%賽滅松乳劑	1000	10	1B
	25%拜裕松乳劑	500	10	1B
	50%氰乃松乳劑	1000	10	1B
	26.3%亞特松乳劑	500	10	1B
	43%佈飛松乳劑	1000	10	1B
	50G/L(50%W/V)佈飛松乳劑	1000	10	1B
	56%大力松水基乳劑	1500	14	1B
	60%大力松乳劑	1500	14	1B
	10%芬化利乳劑	2000	14	3A
	20%芬化利水基乳劑	4000	14	3A
	20%芬化利乳劑	4000	14	3A
	5%芬化利乳劑	1000	14	3A
	75%歐殺松水溶性粉劑	1500	14	1B
	75%歐殺松水溶性粒劑	1500	14	1B
	2%阿巴汀乳劑	2000	15	6



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2%阿巴汀水基乳劑	2000	15	6
	15%得福化利乳劑	2000	15	15, 3A
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	50%賽達松水基乳劑	1000	15	1B
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	40%必芬松乳劑	800	21	1B
擬尺蠖	23.7%庫斯蘇力菌 ABTS-351 可濕性粉劑	2000	-	11A
	70%庫斯蘇力菌 SA-12 可濕性粉劑	2000	-	11A
	3%蘇力菌可濕性粉劑	2000	-	11A
	23.7%蘇力菌可濕性粉劑	2000	-	11A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	10%百滅寧水基乳劑	3000	4	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3000	4	3A
	10%百滅寧乳劑	3000	4	3A
	50%加保利可濕性粉劑	1000	7	1A
	85%加保利可濕性粉劑	1700	7	1A
	20%芬化利片劑	5000	7	3A
	44.1%加保利水懸劑	900	7	1A
	40%加保利水懸劑	800	7	1A
	39.5%加保利水懸劑	800	7	1A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	26.3%亞特松乳劑	500	10	1B
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	10%芬化利乳劑	1500	14	3A
菜心	23.7%庫斯蘇力菌 ABTS-351	1500	-	11A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
螟、大菜螟	可濕性粉劑			
	60%庫斯蘇力菌 E-911 可溼性粉劑	1000	-	11A
	70%庫斯蘇力菌 SA-12 可濕性粉劑	1500	-	11A
	23.7%蘇力菌可濕性粉劑	1500	-	11A
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1500	-	11A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
紋白蝶	60%庫斯蘇力菌 E-911 可溼性粉劑	1000	-	11A
	54%庫斯蘇力菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500	-	11A
	23.7%庫斯蘇力菌 ABT-S351 可溼性粉劑	1500	-	11A
	70%庫斯蘇力菌 SA-12 可溼性粉劑	1500	-	11A
	23.7%蘇力菌可溼性粉劑	1500	-	11A
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1500	-	11A
	4.5%印棟素乳劑	1000	-	
	10%百滅寧水基乳劑	3000	4	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3000	4	3A
	10%百滅寧乳劑	3000	4	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6	5
	50%免速達可濕性粉劑	1000	6	14
	20%芬化利片劑	5000	7	3A
	45%賽滅松乳劑	1000	10	1B
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
5%芬化利乳劑	2000	10	3A	
10%芬化利乳劑	3000	10	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	25%拜裕松乳劑	500	10	1B
	25%免速達乳劑	500	10	14
	20%芬化利水基乳劑	4000	14	3A
	20%芬化利乳劑	4000	14	3A
	75%歐殺松水溶性粉劑	1500	14	1B
	75%歐殺松水溶性粒劑	1500	14	1B
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	15
	50%汰芬隆水懸劑	1500	14	15
	50%汰芬隆水分散性粒劑	1500	14	15
	50%汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	15
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
薊馬類	2.4%第滅寧水懸劑	2000	20	3A
	2.8%第滅寧乳劑	2000	20	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	2000	20	3A
蚜蟲類	6%苦參鹼溶液	1500	-	
	3%加保扶粒劑	40 公斤/公頃		1A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	1500	4	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	1500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	1500	4	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	750	4	1B
	3.5%魚藤精乳劑	500	4	21B
	20%達特南水溶性粒劑	2000	6	4A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	6	4A
	21.8%速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	10.5%賽洛比加普乳劑	1000	9	3A, 1A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	50%比加普可濕性粉劑	2000	10	1A
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	14	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	14	4A
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	50%賽達松水基乳劑	1000	15	1B
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
黃條葉蚤	20%達特南水溶性粒劑	3000	3	4A
	50%馬拉松乳劑	600	4	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	600	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	600	4	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	300	4	1B
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	6	4A
	10%歐殺滅溶液	200	6	1A
	50%加保利可濕性粉劑	500-1000	7	1A
	85%加保利可濕性粉劑	850-1700	7	1A
	39.5%加保利水懸劑	400-800	7	1A
	40%加保利水懸劑	400-800	7	1A
	44.1%加保利水懸劑	450-900	7	1A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
43%佈飛松乳劑	1000	10	1B	
500G/L(50%W/V)佈飛松乳劑	1000	10	1B	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2%阿巴汀水基乳劑	2000	15	6
	2%阿巴汀乳劑	2000	15	6
	4%培丹粒劑	45-60 公斤/公頃	30	14
	6%培丹粒劑	30-40 公斤/公頃	30	14
	9%培丹粒劑	20-26.67 公斤/公頃	30	14
金花蟲類	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	6	1A
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
粉蝨類	2%益達胺粒劑	60 公斤/公頃		4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	21.8%速殺氟水懸劑	2400	7	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	5500	7	4C
	9.6%益達胺水懸劑	1500	9	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	9	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3000	9	4A
	100G/L(10%W/V)賜派滅水懸劑	1000	14	23
150G/L(15%W/V)賜派滅水分散性油懸劑	1500	14	23	
植食性	4.5%印棟素乳劑	1,000	-	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
瓢蟲類	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6	5
	50%免速達可濕性粉劑	1000	6	14
	25%免速達乳劑	500	10	14
	5%芬化利乳劑	2,000	10	3A
	10%芬化利乳劑	3,000	10	3A
	20%芬化利乳劑	3,000	10	3A
	20%芬化利水基乳劑	3,000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3,000	10	3A
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	50%汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆水分散性粒劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	12A
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
鱗翅目 害蟲	6%苦參鹼溶液	1500	-	
	48.1%鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑	1000	-	11A
	54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分 散性粒劑	1000	-	11A
	54%庫斯蘇力菌 ABTS-351 水 分散性粒劑	1500	-	11A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性袋裝水溶 性粉劑	1500	6	1A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5%芬化利乳劑	750	10	3A
	10%芬化利乳劑	1500	10	3A
	20%芬化利乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	14	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	14	3A
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
	斑潛蠅類	2%阿巴汀乳劑	2000	6
2%阿巴汀水基乳劑		2000	6	6
75%賽滅淨可濕性粉劑		5,000	7	17
8.9%賽滅淨溶液		800	7	17
43%佈飛松乳劑		1000	7-15	1B
500G/L(50%W/V)佈飛松乳劑		1000	7-15	1B
雜草	34%施得圃乳劑	500	播種後	K1
	34%施得圃膠囊懸著劑	500	播種後	K1

1. - 免訂容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959