



釋迦(番荔枝)病蟲害防治藥劑

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	18	C3
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	12	D1,G1
	50%撲克拉錳可溼性粉劑	6000	9	G1
	25.9%得克利水基乳劑	1500	6	G1
	70%甲基多保淨可溼性粉劑	1000	6	B1
	23.6%百克敏乳劑	3000	12	C3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑	1500	21	M7
	80%免得爛水分散性粒劑	500	21	M3
	32.5%亞托待克利水懸劑	3000	21	C3,G1
	23%亞托敏水懸劑	2000	12	C3
	80%鋅錳乃浦可溼性粉劑	400	21	M3
疫病	80%福賽得水分散性粒劑	500	21	33
	76.5%銅滅達樂可溼性粉劑	1000	12	M1,A1
	700 PCU/g 純白鏈黴菌素水溶性粉劑	800	-	-
	60.8%氟比拔克水懸劑	1000	14	B5F4
果腐病	50%枯草桿菌可溼性粉劑	800	-	-
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	1500	12	D1,G1
斑螟蛾	42%益洛寧可溼性粉劑	1500	10	3A,1B
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	3	3A
螟蛾類	2.4%第滅寧水懸劑	1500	9	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	9	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	9	3A
薊馬類	18.2%益達胺水懸劑	2000	12	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	9	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	6	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	6	3A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	34%硫敵克水懸劑	1500	12	1A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	6	3A
	37%第滅達胺水懸劑	2000	12	3A4A
	11.7%賜諾特水懸劑	3200	12	5
	5.87%賜諾特水懸劑	1600	12	5
葉蟎類	30%賜派芬水懸劑	2500	6	23
	50%馬拉松乳劑	1000	15	1B
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	10%得芬瑞可溼性粉劑	2000	6	21A
	4%畢汰芬水懸劑	2000	9	21A
	20%畢達本可溼性粉劑	2000	12	21A
	20%畢達本水懸劑	2000	12	21A
	10%芬普寧水懸劑	1000	12	3A
	10%芬普寧可溼性粉劑	1000	12	3A
粉介殼蟲類	40.8%陶斯松乳劑	2000	15	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	2000	15	1B
	75%陶斯松水分散性粒劑	3000	12	1B
	20%達特南水溶性粒劑	2000	15	4A
	10%賜派滅水懸劑	1500	10	23
	48.34%丁基加保扶乳劑	1000	16	1A
	24%納乃得溶液	1000	10	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	10	1A
	40%納乃得水溶性粒劑 40%納乃得水溶性粉劑 40%納乃得水溶性粉劑水溶性袋裝	1500	10	1A
	16%可尼丁水溶性粒劑	1500	10	4A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20%亞滅培水溶性粉劑	2500	7	4A
	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	21	3A4A
	40%三落松乳劑	1000	14	1B
蚜蟲類	10%賽速安水溶性粒劑	3000	21	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	7500	21	4A
東方果實蠅	20%芬化利乳劑	2000	9	3A
	50%芬殺松乳劑	1000	6	1B

1. -：免訂容許量
2. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治或「農藥資訊服務網」--植物保護手冊。
3. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：(06)5912959

1.0 版 101.07.26 整理
 1.1 版 103.08.13 整理
 1.2 版 105.10.31 整理
 1.3 版 106.02.02 更新