



鳳梨病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
心腐病	27.12% 三元硫酸銅水懸劑	800		M1
	60.8% 氟比拔克水懸劑	1000	14	43+28
	700 PCU/g 純白鏈黴菌素水溶性粉劑	800	-	BM02
	80% 福賽得水分散性粒劑	200	-	P07
	80% 福賽得可溼性粉劑	200	-	P07
	50% 蓋普丹可溼性粉劑	300-400	-	M4
根瘤線蟲	10% 普伏松粒劑		-	1B
小果腐敗病	40% 腐絕可溼性粉劑	1000		1
白粉病	80% 可濕性硫黃水分散性粒劑	1200		M2
	52% 可濕性硫黃水懸劑	800		M2
	75% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1200		M2
	80% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1200		M2
	90% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1400		M2
	95% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1400		M2



炭疽病	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑	600		BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 枯草桿菌 KHY8 水懸劑	500		BM02
粉介殼蟲類	40% 三落松乳劑	1000	14	1B
	56% 大利松水基乳劑	1500	-	1B
	60% 大利松乳劑	1500	-	1B
	3% 加保扶粒劑			1A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	2500	7	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	2500	7	4A
	50% 芬殺松水基乳劑	1000	-	1B
	50% 芬殺松乳劑	1000	-	1B
	50% 馬拉松水基乳劑	600	10	1B
	50% 馬拉松乳劑	600	10	1B
	50% 速殺氟水分散性粒劑	7500	14	4C
	21.8% 速殺氟水懸劑	3000	14	4C
20% 達特南水溶性粒劑	2000	10	4A	



	40% 撲滅松可溼性粉劑	2000	-	1B
	20% 撲滅松乳劑	1000	-	1B
	50% 撲滅松乳劑	2500	9	1B
	150 g/L (15% w/v)賜派滅水分 散性油懸劑	2500	10	23
	100 g/L (10% w/v)賜派滅水懸 劑	1500	10	23
鱗翅目害 蟲	56% 大利松水基乳劑	1500	14	1B
	60% 大利松乳劑	1500	14	1B
	50% 馬拉松水基乳劑	600	10	1B
	50% 馬拉松乳劑	600	10	1B
斜紋夜蛾	5.5% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
	91.2% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
甜菜夜蛾	80.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
	87.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
東方果實 蠅	95% 含毒甲基丁香油溶液		-	1B
	0.02% 賜諾殺濃餌劑	8	3	5



生長調節	8% 果美生長素溶液	4000-500	-	
	98% 萘乙酸鈉水溶性粉劑	10000	-	
抽穗抑制	15% 艾維激素水溶性粉劑	1500	-	
催熟	39.5% 益收生長素溶液	250-500	-	

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.5 版 110.04.01 整理
 1.6 版 113.03.07 更新