

胡蘿蔔病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
根瘤線蟲	10%芬滅松粒劑	20-40 公斤/公頃	播種前施用	1B
	5%丁基加保扶粒劑	70 公斤/公頃	播種前施用	1A
	3%加保扶粒劑	100 公斤/公頃	播種前施用	1A
白粉病	50%克收欣水分散性粒劑	3,000	3	C3
	5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	12	G1
	18.6%賽福寧乳劑	1,000	21	G1
	99%礦物油乳劑	500	-	
	500 G/L (50% W/V) 氟殺克敏水懸劑	5000	7	11,7
白絹病	50%福多寧可濕性粉劑	3,000	21	C2
	75%滅普寧可濕性粉劑	1,000	21	C2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	12	E3
夜蛾類	10%克凡派水懸劑	1,000	3	13
	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	3	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2,000	3	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2,000	3	3A
	20%芬化利水基乳劑	3,000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3,000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5,000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2,000	10	3A
	75%硫敵克可濕性粉劑	3,000	6	3A
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	1,000	-	
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	40%納乃得水懸劑	1500	6 天	1A

病蟲害 別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收 期(天)	作用機 制代號
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6 天	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6 天	1A
	40%納乃得水溶性粉劑- 水溶性袋裝	1500	6 天	1A

1. -：免訂容許量
2. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 99.09.29 整理
1.1 版 100.10.20 更新
1.2 版 101.07.16 更新
1.3 版 106.02.17 更新