



瓜菜類病蟲害防治藥劑(胡瓜、花胡瓜除外)

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1000	苗期使用	A3
	45%殺紋依得利可溼性粉劑(2公克/平方公尺或 100 毫升/株)	1500	苗期使用	A3,F3
幼苗疫病	66.5%普拔克溶液	400	苗期使用	28
	2.5%右滅達樂粒劑(限苗期)	20 公斤/公頃	播種前或定植前	A1
		40 公斤/公頃	定植後 21 天	A1
疫病	35%依得利可濕性粉劑	2000	6	F3
	25%依得利乳劑	1500	6	F3
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	6	F5
	60.8% 氟比拔克水懸劑(務必全株均勻噴濕，包含莖基部)	1000	6(設施 12)	43,28
	1x10 ⁷ cfu/g 蓋棘木黴菌可濕性粉劑	2000	定植前 7 天 定植當天	
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	3(龍鬚菜 9)	21,C4
露菌病	77.5%嘉賜銅可濕性粉劑	1000	-	M1
	50%枯草桿菌可濕性粉劑	800	-	
	75%免得克絕可濕性粉劑	750	3	M3,un01
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1000	3	M3,B3
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	3	C4
	17.7%安美速水懸劑	4000	3(設施 9)	C4
	72%波爾多可濕性粉劑	400	3	M1
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	3	M1
	39%硫酸快得寧可濕性粉劑	400	4	M1
	55%腈硫醌銅可濕性粉劑	500	7	M9,M1
	64%甲鋅毆殺斯可濕性粉劑	400	6	M3,A1
	70%四氯賽得可濕性粉劑	800	6	M5,un0



病蟲害 別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
				2
	23%亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	10%亞托敏水懸劑	900	6	C3
	250 g/L (25% W/V) 亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	6	C3
	54%快得滅達樂可濕性粉劑	400	6	M1,A1
	80%免得爛水分散性粒劑	500	6	M3
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	500	7	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	500	7	M5
	40%四氯異苯腈水懸劑	1000	7	M5
	58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	7	M3,A1
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	7	M3,A1
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	80%福賽快得寧可濕性粉劑	1500	9	un02,M 1
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	6	F5
	80%快得寧可濕性粉劑	1500	12	M1
	23.6%百克敏乳劑	3000	12	C3
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1000	12	F5,C3
	35%達滅克絕可溼性粉劑	1500	6(設施 12)	F5,27
	39.5%普拔克溶液	400	15(龍鬚菜 6)	28
	66.5%普拔克溶液	800	15(龍鬚菜 6)	28
	66.5%普拔克溶液	700	定植當日(浸 漬穴盤苗)	28
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6(設施 12)	43,28
	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	2500	15	C3,un01



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	34%鹼氯氫氧銅水懸劑	600	-	M1
	560g/L 四氯托敏水懸劑	1000	7(設施 13)	11,M5
白粉病	99%礦物油乳劑	500	-	
	125g/L(12.5%w/v)亞派占乳劑	2000	3	
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1500	6	M7
	80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	1000	-	
	30%賽福座可濕性粉劑	3000	3	G1
	11.76%芬瑞莫乳劑	10000	3	G1
	21.2%依滅列乳劑	2000	3	G1
	13.4%邁克尼乳劑	4000	3	G1
	25%布瑞莫乳劑	3000	3	A2
	21.4%硫酸銅水懸劑	500	6	M1
	22.58%快諾芬水懸劑	4000	6	E1
	50%賽普洛水分散性粒劑	1500	6	D1
	11.6%四克利水基乳劑	1500	6	G1
	50%克收欣水分散性粒劑	3000	6	C3
	5%三泰芬可濕性粉劑	2000	3	G1
	25%依瑞莫水懸劑	1500	7	A2
	25%蟎離丹可濕性粉劑	1000	7	12B
	84.2%三得芬乳劑	3500	9	G2
	50%白克列水分散性粒劑	2500	6	C2
	42.37%滅芬農水懸劑	4000	6	un13
	18.4%賽福芬胺水分散性粒劑	2000	6	U6,un11;3,G1
	500 G/L (50%W/V)氟殺克敏水懸劑	5000	5	C2,7,C3,11.
細菌性	40%銅快得寧可濕性粉劑	500	3	M1



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
斑點病				
炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6	M5,B1
	22.7%腈硫醃水懸劑	700	7	M9
蔓枯病	11.3%保粒黴素(丁)水分散性粒劑	2000	-	19,H4
	23%亞托敏水懸劑	4000	6	C3
	47%保粒保淨可濕性粉劑	1000	6	B1
	3%甲基多保淨軟膏劑		6	B1
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	3	E3
	21.2%依滅列乳劑	2000	6	G1
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	18	C3
地下線蟲	10%毆殺滅粒劑 (限種植前使用)	20-40 kg/ha		1A
	5%毆殺滅粒劑 (移植當日將藥劑條施於15公分深之植溝內，覆土後定植。限種植前使用，生長期不可施用。)	40-80 kg/ha		1A
瓜實蠅	85%克蠅香	誘殺雄成蠅		Ia
	95%克蠅溶液	誘殺雄成蠅		Ia
	25%馬拉松可濕性粉劑+蛋白質水解物	400	7	
	0.02%賜諾殺濃餌劑濃餌劑	2		5
夜蛾類	50%馬拉松乳劑(幼苗敏感)	500	4	1B
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	6	6
	2.15%因滅汀乳劑	2000	6	6
葉蟥類	1%密滅汀乳劑	1500	3	6
	15%亞醃蟥水懸劑(苦瓜禁用)	1500	21	20B
細蟥類	5%芬普蟥水懸劑(避免與石灰硫磺劑混用)	2000	7	21A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蚜蟲	10%氟尼胺水分散性粒劑	4000	3	9C
	25%派滅淨可濕性粉劑	4000	6	9B
	50%派滅淨水分散性粒劑	4000	6	9B
	18.2%益達胺水懸劑(限苦瓜)	3000	9(設施 15)	4A
	6%苦參鹼溶液	1500		
斑潛蠅	75%賽滅淨可濕性粉劑	7500	15	17
薊馬	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑(葫蘆科作物)	4000	6	4A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	3	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	3	5
	10%百滅寧乳劑	1000	7(龍鬚菜 4)	3
	10%百滅寧水基乳劑	1000	7(龍鬚菜 4)	3
	10%百滅寧可濕性粉劑	1000	7(龍鬚菜 4)	3
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	7	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	7	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	7	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	7	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	7	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A
金花蟲	43%佈飛松乳劑	1000	10	1B
	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性	1500	7	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	袋裝			
粉蟲類	0.5%可尼丁粒劑 (限植穴使用)	25-30 公斤/公頃		4A
	16%可尼丁水溶性粒劑	3000	9	4A
	25%派滅淨可濕性粉劑	1200	6	9B
	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	25%布芬淨可濕性粉劑	1000	15	16
	10%賽速安水溶性粒劑	4,000	6	4A
	11%百利普芬乳劑	1,000	9	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1,000	9	7C
	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	100g/L賜派滅水懸劑	1000	7	23
	150g/L賜派滅水分散性油懸劑	1500	7	23
鱗翅目 害蟲	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.09.06 整理
 1.1 版 100.06.22 更新
 1.2 版 100.09.06 更新
 1.3 版 100.10.13 更新
 1.4 版 101.03.29 更新
 1.5 版 101.04.16 更新
 1.6 版 101.05.20 更新



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

1.7 版 101.07.13 更新
1.8 版 102.04.23 更新
1.9 版 103.02.17 更新
2.0 版 103.02.21 更新
2.1 版 103.03.20 更新
2.2 版 103.08.13 更新
2.3 版 105.02.03 更新
2.4 版 105.04.22 更新
2.5 版 105.06.06 更新
2.6 版 105.10.31 更新
2.7 版 106.01.11 更新