

輸日鳳梨病蟲草害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會農業藥物毒物試驗所

(106.01.12 版)

一、臺日雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與日本相等或較嚴之藥劑種類

※請遵守規定之安全採收期

病蟲害別	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註 (作用機制代號)
心腐病	蓋普丹	5	1	-	M4
	福賽得	80	20	-	33
	純白鏈黴菌素	免訂	免訂	-	-
催熟	益收生長素	2	2	-	
雜草	達有龍	0.8	0.2	-	C2
	固殺草	0.1	0.02	-	H

二、臺日雙方皆訂有殘留容許量，但日本標準較我國略嚴之藥劑種類（日本標準為我國 $\frac{1}{2}$ 以內者）：

※請特別注意安全採收期

病蟲害別	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註 (作用機制代號)
粉介殼蟲	加保扶	0.3	0.5	-	1A
	福瑞松	0.05	0.05	-	1B， 缺水地區
雜草	嘉磷塞 異丙胺鹽	0.1	0.2	-	G

三、日本殘留容許量較我國嚴格者：

※輸日鳳梨生產者請謹慎使用

病蟲害別	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註 (作用機制代號)
根瘤線蟲	普伏松	*	0.02	-	1B
心腐病	◎氟比拔克	* *	2 (未公告) 10 (未公告)	14	氟比來 B5 普拔克 F4
粉介殼蟲	達特南	*	1	10	4A
	大利松	0.1	1	-	1B

病蟲害別	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註 (作用機制代號)
粉介殼蟲	撲滅松	0.05	0.5	9	1B
	陶斯松	0.05	0.5	9	1B
	賜派滅	*	0.1	10	23
	<u>芬殺松</u>	*	1	9	1B
	<u>三落松</u>	*	0.5	14	1B
生長調節	萘乙酸鈉	*	免訂		
抽穗抑制	艾維激素	*	0.08		
雜草	伏寄普	0.05	0.2		A
	克草	0.07	0.5		C1
	草脫淨	0.02	0.25		C1

附註：

—：免訂殘留容許量(exempted substances)

*：統一基準《uniform limit, 0.01ppm 或偵測限值(LOD)》

◎：混合劑

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

- 1.日本食品中殘留農藥之安全容許量基準值請參考 goo.gl/HM203v
- 2.我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 goo.gl/RgtB4n
- 3.我國登記使用農藥請參考防檢局農藥資訊服務網 goo.gl/cF8fR

修正說明：

- 1.日本芬殺松容許量於102年5月1日由5.0ppm下修為統一基準。
- 2.無有效許可證之藥劑(達有淨、菲殺淨)未列入此用藥基準。
- 3.部分生長調節劑非屬日本免訂容許量物質，應謹慎使用。
- 4.鳳梨常檢出未推薦藥劑如益達胺、毆殺松、達馬松等皆為日本統一基準之藥劑，輸日鳳梨亦應避免使用。

病蟲害防治技術諮詢請洽 **轄區改良場**

殘留標準可洽 **動植物防疫檢疫局** 或 **農業藥物毒物試驗所**