甘藍病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
露菌病	9.4%賽座滅水懸劑	3000	15(設施21)	C4
	44%四氯右滅達樂水懸劑	600	21	M5, A1
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	12	F5
	50%達滅芬水懸劑	3000	12	F5
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	12	F5
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1500	9	F5, C3
	48%快得克絕可濕性粉劑	750	15	M1, 27
	23%亞托敏水懸劑	2000	15	C3
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	21	M3, A1
	58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	21	M3, A1
	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, A1
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	48%松香酯銅乳劑	1000	-	M1
	72%鋅錳克絕可濕性粉劑	750	21	M3, 27
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	21	M3,22
	440g/L 四氯曼普胺水懸劑	600	21(設施27)	M5,H5
	60.8% 氟比拔克水懸劑	1500	6(設施12)	B5,F4

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1000	15	B4
	2x10^{8}cfu/g 綠木黴菌 R42(其它)微粒劑	200 澆灌 1 : 200 (w/w) 與介質混拌		
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	9	C3
菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	7	E3
灰黴病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	7	E3
黑斑病	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	1000	-	H4
	21.2%依滅列乳劑	1500	12	G1
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	21	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	700	21	M5
細菌性軟腐病	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1000	12	B1, 25
	12.5%鏈黴素溶液	1000	-	25
白銹病	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	21	M3,B3
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	12	F5
	50%達滅芬水懸劑	3000	12	F5
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	12	F5
黑腐病	10%維利黴素溶液	600	6	H3
	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1000	6	D3, M1
根瘤病	枯草桿菌（其他）液劑	1000	-	
	0.3%氟硫滅粉劑	200 公斤/公頃	定植前	36
斜紋夜蛾	37.5%汰芬諾克水分散性粒劑	1000	14	12A,7B
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	91.2%斜紋夜蛾費洛蒙控制釋放劑	-	-	
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B, 3A
	30%佈飛賽滅寧乳劑	1000	10	1B, 3A
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	20%芬化利片劑	5000	7	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
	40.64%加保扶水懸劑	1200		1A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3000		3A
	10%百滅寧乳劑	3000		3A
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	23	15
切根蟲（球菜夜蛾、蕪菁夜蛾）	2%依殺松粒劑	40 公斤/公頃	定植前	1B
	3%加福松微粒劑	50 公斤/公頃	定植前	1B
	5%免扶克粒劑	30 公斤/公頃	28	1A
	22.5%陶斯松乳劑	700	10	1B

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40.8%陶斯松乳劑	1000	10	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1000	10	1B
	40.64%加保扶水懸劑	1200	15	1A
	3%加保扶粒劑	50 公斤/公頃	定植前	1A
	3%安殺番粉劑	40-50 公斤/公頃	14	2A
	0.5%芬化利粒劑	50 公斤/公頃	定植前	3A
	5%陶斯松粒劑	30 公斤/公頃	10	1B
	10%托福松粒劑	10 公斤/公頃	播種前	1B
	3%丁基加保扶粒劑	40 公斤/公頃	定植前	1A
	25%陶斯寧水基乳劑	1000	定植前	1B, 3A
	25%陶斯寧乳劑	1000	定植前	1B, 3A
小菜蛾	6.3%阿巴安勃水懸劑	2000	12 (設施 18)	6,28
	11.7%賜諾特水懸劑	2000	18(設施 24)	5
	6.3%阿巴安勃水懸劑	2000	12(設施 18)	6,28
	20%氟大滅水分散性粒劑	3000	18(設施 24)	28
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12(設施	4A,

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
			18)	28
	18.4%剋安勃水懸劑	3000	12	28
	80%賜諾殺可濕性粉劑	7500	10	5
	15%脫芬瑞乳劑	2000	21	21A
	15%脫芬瑞水懸劑	2000	18	21A
	22%美氟綜水懸劑	1000	18	22B
	14.5%因得克水懸劑	2500	9	22A
	2.15%因滅汀乳劑	2000	18	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	9	6
	11.6%賜諾殺水懸劑	3000	6	5
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6	5
	44.2%賜諾殺水懸劑	10000	10	5
	1%蘇力菌水懸劑	1000	-	11
	10.4%蘇力菌水懸劑	700	-	11
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	4000	-	11
	3.8%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11
	3%蘇力菌可濕性粉劑(每公克含三百億孢子)	1000	-	11
	10%蘇力菌水分散性粒劑	1000	-	11
	15%蘇力菌水分散性粒劑	1500	-	11
	蘇力菌 16000IU/mg 可濕性粉劑	1000	-	11
	蘇力菌 32000IU/mg 水分散性粒劑	3000	-	11
	60%庫斯蘇力菌 E-911(30,000 DBMU/mg)可濕性粉劑	1000	-	
	4.5%印楝素乳劑	1000	-	
	10%克凡派水懸劑	1000	14	13

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%免速達可濕性粉劑	1000	6	14
	25%免速達乳劑	500	10	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	6	12A
	2%阿巴汀乳劑	2000	15	6
	5%克福隆乳劑	2000	6	15
	15%得福化利乳劑	2000	15	15, 3A
	5%得福隆乳劑	2000	9	15
	13.57%得福隆水懸劑	4000	12	15
	56%大利松水基乳劑	1500	14	1B
	60%大利松乳劑	1500	14	1B
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%賽速松乳劑	1000	15	1B
	25%拜裕松乳劑	500	10	1B
	50%氰乃松乳劑	1000	10	1B
	26.3%亞特松乳劑	500	10	1B
	43%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	50%普硫松乳劑	1500	24	1B
	50%普硫松水基乳劑	1500	24	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	6	1A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	40%必芬松乳劑	800	21	1B
	10%芬化利乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利水基乳劑	4000	10	3A
	20%芬化利乳劑	4000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20%芬化利片劑	5000	7	3A
	5%芬化利乳劑	2000	7	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	2000-3000	4	3A
	10%百滅寧乳劑	2000-3000	4	3A
	40.64%加保扶水懸劑	1200	15	1A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	90%硫賜安水溶性粉劑	2000	9	14
	25%陶斯寧乳劑	1000	6	1B, 3A
	10%芬普寧乳劑	4000	9	3A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	25%歐殺松乳劑	800	10	1B
	75%歐殺松水溶性粉劑	1500	14	1B
	45%賽滅松乳劑	1000	10	1B
擬尺蠖	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	25%拜裕松乳劑	500	10	1B
	26.3%亞特松乳劑	500	10	1B
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	20%芬化利片劑	5000	7	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	3%蘇力菌可濕性粉劑(每公克含三百億孢子)	1500	-	11
	40.64%加保扶水懸劑	1200	15	1A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3000	2~4	3A
	10%百滅寧乳劑	3000	2~4	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	50%加保利可濕性粉劑	1000	7	1A
	85%加保利可濕性粉劑	1700	7	1A
菜心蚜、大菜蚜	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	3%蘇力菌可濕性粉劑(每公克含三百億孢子)	1500	-	11
	11.7% 賜諾特水懸劑	2000	18(設施24)	5
	60%庫斯蘇力菌E-911(30,000 DBMU/mg)可濕性粉劑	1000	-	
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12(設施18)	4A, 28
	6.3%阿巴安勃水懸劑	2000	12(設施18)	6, 28
	20% 氟大滅水分散性粒劑	3000	18(設施24)	28
紋白蝶	4.4%祿芬隆乳劑	1500	18	15
	18.1%傑他賽滅寧乳劑	5000	10	3A
	2.15%因滅汀乳劑	2000	6	6
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3000	14	3A
	50%陶斯松可濕性粉劑	1000	12	1B

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%免速達可濕性粉劑	1500	6	14
	50%加福松乳劑	1500	20	1B
	1%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5%益化利乳劑	2000	6	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	2000	9	3A
	1%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	33%納得護賽寧可濕性粉劑	1000	9	1A, 3A
	40%益滅賽寧可濕性粉劑	2500	9	1B, 3A
	5%得福隆乳劑	2000	9	15
	91.3%撲馬松超低容量液劑（微粒撒佈劑）	2 公升/公頃		1B
	25%陶斯松可濕性粉劑	1000	10	1B
	45%賽滅松乳劑	1000	10	1B
	3%蘇力菌可濕性粉劑(每公克含三百億孢子)	1500	-	11
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	20%芬化利片劑	5000	7	3A
	20%芬化利水基乳劑	4000	14	3A
	20%芬化利乳劑	4000	14	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40.64%加保扶水懸劑	1200	15	1A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3000	2~4	3A
	10%百滅寧乳劑	3000	2~4	3A
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
	50%硫賜安可濕性粉劑	1500	10	14
	75%歐殺松水溶性粉劑	1500	14	1B
	25%拜裕松乳劑	500	10	1B
	4.5%印楝素乳劑	1000	-	
	2.15%因滅汀乳劑	2000	18	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	9	6
	25%免速達乳劑	500	10	14
	50%免速達可濕性粉劑	1000	6	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	15
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	10%芬化利乳劑	3000	10	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	3000	6	5
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1B
	11.7% 賜諾特水懸劑	2000	18(設施24)	5
	60%庫斯蘇力菌 E-911 (30,000 DBMU/mg)可濕性粉劑	1000	-	
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12(設施18)	4A, 28
	6.3%阿巴安勃水懸劑	2000	12(設施18)	6, 28
	20% 氟大滅水分散性粒劑	3000	18(設施	28

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
			24)	
蚜蟲類	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	15	4A
	21.8%速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	12	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2000	6	4A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	12	4A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
	10.5%賽洛比加普乳劑	1000	9	3A, 1A
	3.75%泰滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽扶寧水基乳劑	2000	21	3A
	5.7%賽扶寧乳劑	2000	21	3A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	1500	4	1B
	3.5%魚藤精乳劑	500	4	21B
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	6	1A
	24%納乃得溶液	1000	10	1A
	50%比加普可濕性粉劑	2000	10	1A
	40.64%加保扶水懸劑	1200	15	1A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	48.34%丁基加保扶乳劑	1500	6	1A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	3%加保扶粒劑	40 公斤/公頃		1A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	12(設施18)	4A,3A
	6%苦參鹼溶液	1500	-	
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	7	1A
黃條葉蚤	20%達特南水溶性粒劑	3000	3	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	6	4A
	50%馬拉松乳劑	600	4	1B
	43%佈飛松乳劑	1000	6	1B
	2%阿巴汀乳劑	2000	15	6
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	6%培丹粒劑	30-40 公斤/公頃	6	14
	10%歐殺滅溶液	200	6	1A
	50%加保利可濕性粉劑	500-1000	7	1A
	85%加保利可濕性粉劑	850-1700	7	1A
粉蝨類	20%達特南水溶性粒劑	3000	3	4A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	12	4A
	100g/L 賜派滅水懸劑	1000	7	23
螟蛾類、夜蛾類	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
	4.5%印楝素乳劑	1000	-	
	2.15%因滅汀乳劑	2000	18	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	9	6
	25%免速達乳劑	500	10	14
	50%免速達可濕性粉劑	1000	6	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	10%芬化利乳劑	3000	10	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	3000	6	5
	11.7% 賜諾特水懸劑	2000	18(設施24)	5
	60% 庫斯蘇力菌 E-911(30,000 DBMU/mg)可濕性粉劑	1000	-	
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12(設施18)	4A, 28
	6.3%阿巴安勃水懸劑	2000	12(設施18)	6, 28
	20% 氟大滅水分散性粒劑	3000	18(設施24)	28
夜蛾類	18.4%剋安勃水懸劑	2500	12	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	12	28
植食性瓢蟲類	4.5%印楝素乳劑	1000	-	
	2.15%因滅汀乳劑	2000	18	6

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	9	6
	25%免速達乳劑	500	10	14
	50%免速達可濕性粉劑	1000	6	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	10%芬化利乳劑	3000	10	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	3000	6	5
	11.7% 賜諾特水懸劑	2000	18(設施24)	5
	6.3%阿巴安勃水懸劑	2000	12(設施18)	6, 28
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12(設施18)	4A, 28
毒蛾類	11.7% 賜諾特水懸劑	2000	18(設施24)	5
	60%庫斯蘇力菌E-911(30,000 DBMU/mg)可濕性粉劑	1000	-	
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12(設施18)	4A, 28
	6.3%阿巴安勃水懸劑	2000	12(設施18)	6, 28
	20% 氟大滅水分散性粒劑	3000	18(設施24)	28
鱗翅目蝶蛾類	6%苦參鹼溶液	1500	-	
	10%因汀氟滅水分散性粒劑	3000	3(設施9)	6,28
斑潛蠅	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
類	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	15	4A
生長調節劑	1.2%生長寧素溶液	2000		

1. - 免定容許量
2. 更新日期以主管機關公告為準。其它藥劑及相關資料可參考主管機關公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.05.11 整理
1.1 版 100.10.13 整理
1.2 版 101.04.02 更新
1.3 版 101.07.13 更新
1.4 版 102.08.12 更新
1.5 版 103.02.14 更新
1.6 版 105.01.01 更新
1.7 版 105.03.04 更新
1.8 版 105.10.31 更新