



蓮霧病蟲害防治藥劑

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	43.7%三氟敏水懸劑	3000	20	C3
	80%得恩地可濕性粉劑	800	15	M3
	65%得恩地可濕性粉劑	600	15	M3
	70%甲基多保淨可溼性粉劑	1000	6	B1
	23.6%百克敏乳劑	2400	15	C3
	44.2%克收欣水懸劑	2000	6	C3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑	1500	6	M7
	80%免得爛水分散性粒劑	500	14	M3
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	6	C5
	24.55%貝芬四克利濃懸乳劑	2500	9	B1,G1
	56%貝芬硫醯可溼性粉劑	1000	15	B1,M9
	31.6%貝芬撲克拉濃懸乳劑	2500	9	B1,G1
	32.5%亞托待克利水懸劑	3000	30	C3,G1
	23%亞托敏水懸劑	3000	6	C3
	23.7%依普同水懸劑	800	12	E3
	50%保粒快得寧可溼性粉劑	1000	6	H4,M1
	25.9%得克利水基乳劑	2000	6	G1
	43%嘉賜貝芬可溼性粉劑	1000	18	D3,B1
	53%腐絕快得寧可溼性粉劑	1200	6	B1,M1
	50%撲克拉錳可溼性粉劑	4000	6	G1,M3
	33%鋅錳乃浦水懸劑	600	15	M3
	80%鋅錳乃浦可溼性粉劑	400	30	M3
	80%錳乃浦可溼性粉劑	400	30	M3
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	12	D1,E2
	16%腈硫克敏水分散性粒劑	1500	12	M9,C3
	42.2%腈硫醯水懸劑	1200	9	M9
疫病	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	6	M1
	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	1500	12	C3,27



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1000	15	C3,H5
	43.5%嘉賜快得寧可溼性粉劑	1500	6	D3,M1
	81.3%嘉賜銅可溼性粉劑	750	6	D3,M1
	80%福賽快得寧可溼性粉劑	1200	6	33,M1
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	9	C4
果腐病	50%三氟敏水分散性粒劑	5000	21	C3
	38%白列克敏水分散性粒劑	1500	21	C3,C2
	50%枯草桿菌可溼性粉劑	500	-	F6
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	1500	12	D1,E2
薊馬類	48.34%丁基加保扶乳劑	1500	25	1A
	20%覆滅蟎水溶性粉劑	600-800	14	1A
	40%丁基加保扶可溼性粉劑	1600	15	1A
	11.7%賜諾特水懸劑	3000	6	5
	100g/L 賜派滅水懸劑	1500	14	23
	40%加保福化利可溼性粉劑	2000	14	1A,3A
	16%可尼丁水溶性粒劑	3000	21	4A
	5%合芬寧膠囊懸著液	1000	9	3A
	10%克凡派水懸劑	1500	12	13
	21.5%免扶賽洛寧乳劑	1500	15	1A,3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	9	4A
	10%亞滅寧乳劑	4000	6	3A
	3%亞滅寧乳劑	1000	6	3A
	3%亞滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	10%亞滅寧水懸劑	4000	6	3A
	42%益洛寧可溼性粉劑	1500	9	3A,1B
	9.6%益達胺水懸劑	2000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	2000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	6000	12	4A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	50%陶斯松可溼性粉劑	2000	12	1B
	25%福化利乳劑	3000	18	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	9	4A
葉蟬類	20%矽護芬可溼性粉劑	2000	12	3A
	75%第滅達胺水分散性粒劑	10000	25	3A,4A
	25%賽速安水溶性粒劑	7500	12	4A
	40%加保福化利可溼性粉劑	2000	18	1A,3A
	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1500	6	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	12	4A
	3%亞滅寧乳劑	1000	6	3A
	3%亞滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	42%益洛寧可溼性粉劑	2000	9	3A,1B
	9.6%益達胺水懸劑	3000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	3000	9	4A
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	2000	9	3A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	9	4A
	2.5%賽洛寧微乳劑	4000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	4000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	4000	6	3A
粉介殼蟲類	11%百利普芬乳劑	1500	9	7C
	75%陶斯松水分散性粒劑	3000	12	1B
	50%陶斯松可溼性粉劑	2000	12	1B
介殼蟲類	11%百利普芬乳劑	1500	9	7C



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
葉蟬類	11%百利普芬水基乳劑	1000	9	7C
	10%芬普寧水懸劑	1000	9	3A
	20%賽芬蟊水懸劑	2000	7	25
	18.3%芬殺蟊水懸劑	3000	7	21A
	10%芬殺蟊乳劑	1500	7	21A
	15%芬殺蟊水懸劑	2500	7	21A
	30%賜派芬水懸劑	2500	15	23
	39.5%扶吉胺水懸劑	1500	9	C5
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	10%得芬瑞可溼性粉劑	2000	7	21A
圓紋捲葉蛾	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1000	6	3A
東方果實蠅	5%賽扶寧水基乳劑	1600	15	3A
抑制徒長	23%巴克素水懸劑	每年限用一次，5 至 6 月間大量抽梢後稀釋 1000 倍施用。使用本藥劑後不可再使用其他抑制徒長劑或方法。以樹冠直徑為準，每公尺灌施 4 公撮。		

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治或「農藥資訊服務網」--植物保護手冊。
2. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：(06)5912959

1.0 版 101.08.01 整理
 1.1 版 102.04.23 更新
 1.2 版 103.08.13 更新
 1.3 版 105.03.02 更新
 1.4 版 105.03.28 更新
 1.5 版 105.04.22 更新