



## 荔枝病蟲害防治藥劑

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
露疫病	43%嘉賜貝芬水懸劑	750	28	D3, B1
	43%嘉賜貝芬可濕性粉劑	750	28	D3, B1
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	-	M1
	33.5%快得寧水懸劑	2000	6	M1
	40%快得寧水分散性粒劑	2500	6	M1
	40%快得寧可濕性粉劑	2500	6	M1
	80%快得寧可濕性粉劑	5000	6	M1
	80%福賽快得寧可濕性粉劑	800	21	33, M1
	55%腈硫醌銅可濕性粉劑	500	9	M9, M1
	33%鋅錳乃浦水懸劑	600	15	M3
	72%鋅錳克絕可濕性粉劑	500	12	M3, 27
	純白鏈黴菌素 700PCU/g 水溶性粉劑	800	-	-
疫病	60.8%氟比拔克水懸劑	1000	14	B5, F4
炭疽病	70%甲基多保淨可溼性粉劑	1000	6	B1
	40%甲基多保淨水懸劑	500	6	B1
	53%腐絕快得寧可溼性粉劑	1200	6	B1, M1
	50%克收欣水分散性粒劑	2000	6	C3
	10%亞托敏水懸劑	900	12	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	12	C3
	250g/L 亞托敏水懸劑	2000	12	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4000	12	C3
	23.6%百克敏乳劑	3000	12	C3
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	18	C3
	500g/L 三氟敏水懸劑	4000	18	C3
	500g/L 三氟派瑞水懸劑	4000	18	C3, C2
	325g/L 亞托待克利水懸劑	3000	21	C3, G1
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	12	D1, E2
	25.9%得克利水基乳劑	1500	6	G1



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	250g/L 得克利水基乳劑	1500	6	G1
	70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑	400	30	M3
	80%免得爛水分散性粒劑	500	21	M3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽) 可溼性粉劑	1500	21	M7
	22.7%脞硫醃水懸劑	600	9	M9
	42.2%脞硫醃水懸劑	1200	9	M9
	70%脞硫醃水分散性粒劑	2000	9	M9
	70%脞硫醃可濕性粉劑	2000	9	M9
荔枝細蛾 (蒂蛀蟲)	39.5%加保利水懸劑	400	15	1A
	40%加保利水懸劑	400	15	1A
	44.1%加保利水懸劑	450	15	1A
	50%加保利可濕性粉劑	500	15	1A
	85%加保利可濕性粉劑	850	15	1A
	50%芬殺松乳劑	1000	10	1B
	50%芬殺松水基乳劑	1000	10	1B
	20%撲滅松乳劑	400	10	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	800	10	1B
	50%撲滅松乳劑	1000	10	1B
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	9	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	9	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	42%益洛寧可濕性粉劑	1500	25	1B,3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	7	4A
銹蟎類	52%可溼性硫黃水懸劑	200	-	M2
	80%可濕性硫黃水分散性粒劑	320	-	M2
	80%可濕性硫黃可濕性粉劑			



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	75%可濕性硫黃可濕性粉劑	300	-	M2
	90%可濕性硫黃可濕性粉劑	360	-	M2
	95%可濕性硫黃可濕性粉劑	380	-	M2
葉蟎類	10%芬普寧水懸劑	1000	12	3A
	15%亞醃蟎水懸劑	1500	14	20B
	10%得芬瑞可溼性粉劑	2000	6	21A
	30%賜派芬水懸劑	2500	6	23
	240 G/L (24% W/V)賜滅芬水懸劑	2000 倍	7	23
荔枝膠蟲	44%大滅松乳劑	1000	*1-2 月間 使用	1B
	20%大滅松乳劑	450	*1-2 月間 使用	1B
	50%撲滅松乳劑	1000	10	1B
	20%撲滅松乳劑	400	10	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	800	10	1B
	95%礦物油乳劑	150	-	NC
	97%礦物油乳劑	150	-	NC
	99%礦物油乳劑	150	-	NC
荔枝瘿蚧	39.5%加保利水懸劑	400	15	1A
	40%加保利水懸劑	400	15	1A
	44.1%加保利水懸劑	450	15	1A
	50%加保利可濕性粉劑	500	15	1A
	85%加保利可溼性粉劑	850	15	1A
	20%撲滅松乳劑	400	10	1B
	50%撲滅松乳劑	1000	10	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	800	10	1B
荔枝軟介殼蟲類、盾介殼蟲	97%礦物油乳劑	200	-	-
	95%礦物油乳劑			
	99%礦物油乳劑			



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
類	20%亞滅培水溶性粉劑	2500	7	4A
荔枝椿象	25%丁基加保扶可濕性粉劑	750	21	1A
	40%丁基加保扶可濕性粉劑	1200	21	1A
	48.34%丁基加保扶乳劑	1000	21	1A
	48.34%丁基加保扶水基乳劑	1000	21	1A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	7	4A
荔枝黑角舞蛾	39.5%加保利水懸劑	800	15	1A
	40%加保利水懸劑	800	15	1A
	44.1%加保利水懸劑	900	15	1A
	50%加保利可濕性粉劑	1000	15	1A
	85%加保利可濕性粉劑	1700	15	1A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	800	6	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
夜蛾類、毒蛾類	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
東方果實蠅	0.02%賜諾殺濃餌劑	8	3	5
雜草	13.5%固殺草溶液	稀釋至 600 公升	-	H
	18.02%固殺草溶液	稀釋至 800 公升	-	H
	41%嘉磷塞異丙胺鹽溶液	100-120	-	G

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

2.0 版 110.05.24 更新