



荔枝病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
露疫病	27.12% 三元硫酸銅水懸劑	800		M1
	40% 快得寧水分散性粒劑	2500	6	M1
	33.5% 快得寧水懸劑	2000	6	M1
	40% 快得寧可溼性粉劑	2500	6	M1
	80% 快得寧可溼性粉劑	5000	6	M1
	700 PCU/g 純白鏈黴菌素水溶性粉劑	800	-	BM02
	43% 嘉賜貝芬水懸劑	750	28	24+1
	43% 嘉賜貝芬可溼性粉劑	750	28	24+1
	80% 福賽快得寧可溼性粉劑	800	21	P07+M1
	33% 鋅錳乃浦水懸劑	600	15	M3
	72% 鋅錳克絕可溼性粉劑	500	12	27+M3
	55% 腈硫醌銅可溼性粉劑	500	9	M9+M1
疫病	60.8% 氟比拔克水懸劑	1000	14	43+28
炭疽病	500 g/L (50% w/v)三氟派瑞水懸劑	4000	18	7+11



50% 三氟敏水分散性粒劑	4000	18	11
43.7% 三氟敏水懸劑	4000	18	11
500 g/L (50% w/v)三氟敏水懸劑	4000	18	11
40% 甲基多保淨水懸劑	500	6	1
70% 甲基多保淨可溼性粉劑	1000	6	1
70% 甲基鋅乃浦可溼性粉劑	400	30	M3
23.6% 百克敏水懸劑	3000	12	11
23.6% 百克敏乳劑	3000	12	11
50% 克收欣水分散性粒劑	2000	6	11
40% 克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑	1500	21	M7
80% 免得爛水分散性粒劑	500	21	M3
1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑	600		BM02
325 g/L (32.5% w/v)亞托待克利水懸劑	3000	21	11+3



50% 亞托敏水分散性粒劑	4000	12	11
10% 亞托敏水懸劑	800	12	11
23% 亞托敏水懸劑	2000	12	11
250 g/L (25% w/v)亞托敏水懸劑	2000	12	11
1x10 ⁹ CFU/mL 枯草桿菌 KHY8 水懸劑	500		BM02
25.9% 得克利水基乳劑	1500	6	3
250 g/L (25% w/v)得克利水基乳劑	1500	6	3
53% 腐絕快得寧可溼性粉劑	1200	6	1+M1
62.5% 賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	12	9+12
70% 腈硫醃水分散性粒劑	2000	9	M9
22.7% 腈硫醃水懸劑	600	9	M9
42.2% 腈硫醃水懸劑	1200	9	M9
70% 腈硫醃可溼性粉劑	2000	9	M9



白粉病	80% 可濕性硫黃水分散性粒劑	1200		M2
	52% 可濕性硫黃水懸劑	800		M2
	75% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1200		M2
	80% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1200		M2
	90% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1400		M2
	95% 可濕性硫黃可溼性粉劑	1400		M2
荔枝細蛾	39.5% 加保利水懸劑	400	15	1A
	40% 加保利水懸劑	400	15	1A
	44.1% 加保利水懸劑	450	15	1A
	50% 加保利可溼性粉劑	500	15	1A
	85% 加保利可溼性粉劑	850	15	1A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	4000	7	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	4000	7	4A
	50% 芬殺松水基乳劑	1000	10	1B
	50% 芬殺松乳劑	1000	10	1B
	42% 益洛寧可溼性粉劑	1500	25	3A+1B
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	9	3A



	2.4% 第滅寧水懸劑	1500	9	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1500	9	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	1500	9	3A
	40% 撲滅松可溼性粉劑	800	10	1B
	20% 撲滅松乳劑	400	10	1B
	50% 撲滅松乳劑	1000	10	1B
	10.2% 賽安勃濃懸乳劑	3000	14	28
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
細蛾類	2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	9	3A
	2.4% 第滅寧水懸劑	1500	9	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1500	9	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	1500	9	3A
銹蟎類	80% 可濕性硫黃水分散性粒劑	320	-	M2
	52% 可濕性硫黃水懸劑	200	-	M2
	75% 可濕性硫黃可溼性粉劑	300	-	M2
	80% 可濕性硫黃可溼性粉劑	320	-	M2
	90% 可濕性硫黃可溼性粉劑	360	-	M2



	95% 可濕性硫黃可溼性粉劑	380	-	M2
葉蟎類	15% 亞醯蟎水懸劑	1500	14	20B
	10% 芬普寧水懸劑	1000	12	3A
	10% 得芬瑞可溼性粉劑	2000	6	21A
	30% 賜派芬水懸劑	2500	6	23
	240 g/L (24% w/v)賜滅芬水懸劑	2000	7	23
膠蟲	20% 大滅松乳劑	450	-	1B
	44% 大滅松乳劑	1000	-	1B
	40% 撲滅松可溼性粉劑	800	10	1B
	20% 撲滅松乳劑	400	10	1B
	50% 撲滅松乳劑	1000	-	1B
	95% 礦物油乳劑	150	-	NC
	97% 礦物油乳劑	150	-	NC
	99% 礦物油乳劑	150	-	NC
荔枝瘿蚧	39.5% 加保利水懸劑	400	15	1A
	40% 加保利水懸劑	400	15	1A



	44.1% 加保利水懸劑	450	15	1A
	50% 加保利可溼性粉劑	500	15	1A
	85% 加保利可溼性粉劑	850	15	1A
	40% 撲滅松可溼性粉劑	800	10	1B
	20% 撲滅松乳劑	400	10	1B
	50% 撲滅松乳劑	1000	10	1B
介殼蟲類	95% 礦物油乳劑	200		NC
	97% 礦物油乳劑	200		NC
	99% 礦物油乳劑	200		NC
軟介殼蟲類	20% 亞滅培水溶性粉劑	2500	7	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	2500	7	4A
	95% 礦物油乳劑	200	-	NC
	97% 礦物油乳劑	200	-	NC
	99% 礦物油乳劑	200	-	NC
盾介殼蟲類	95% 礦物油乳劑	200	-	NC
	97% 礦物油乳劑	200	-	NC
	99% 礦物油乳劑	200	-	NC



椿象類	48.34% 丁基加保扶水基乳劑	1000	21	1A
	25% 丁基加保扶可溼性粉劑	750	21	1A
	40% 丁基加保扶可溼性粉劑	1200	21	1A
	48.34% 丁基加保扶乳劑	1000	21	1A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	4000	7	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	4000	7	4A
	5% 賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	1% 賽洛寧可溼性粉劑	700	6	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	黑角舞蛾	39.5% 加保利水懸劑	800	15
40% 加保利水懸劑		800	15	1A
44.1% 加保利水懸劑		900	15	1A
50% 加保利可溼性粉劑		1000	15	1A
85% 加保利可溼性粉劑		1700	15	1A



	5% 賽洛寧水分散性粒劑	4000	6	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	1% 賽洛寧可溼性粉劑	800	6	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
夜蛾類	5% 賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	1% 賽洛寧可溼性粉劑	700	6	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
斜紋夜蛾	5.5% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
	91.2% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑			
甜菜夜蛾	80.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
	87.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑			
毒蛾類	5% 賽洛寧水分散性粒劑	3500	6	3A



	2.8% 賽洛寧水懸劑	2000	6	3A
	1% 賽洛寧可溼性粉劑	700	6	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
東方果實	95% 含毒甲基丁香油溶液		-	1B
蠅	0.02% 賜諾殺濃餌劑	8	3	5
雜草	13.5% 固殺草溶液	稀釋至 600 公升	-	H
	18.02% 固殺草溶液	稀釋至 800 公升	-	H
	41% 嘉磷塞異丙胺鹽溶液	100-120	-	G

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

2.0 版 110.05.24 更新
 2.1 版 113.03.07 更新