



## 甘藷(食用塊根)病蟲草害防治藥劑

113.03.22 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
白絹病	15%福多寧乳劑	900	21	C2
	20%福多寧水懸劑	1200	21	C2
	50%福多寧可濕性粉劑	3000	21	C2
露菌病	50%達滅芬水懸劑	3000	7	H5
	500 g/L (50% w/v) 達滅芬水懸劑	3000	7	H5
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	7	H5
疫病	250g/L(25%w/v)曼普胺水懸劑	2500	15	H5
白銹病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	A1
	50%達滅芬水懸劑	3000	7	H5
	500g/L(50% w/v)達滅芬水懸劑	3000	7	H5
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	7	H5
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	21	B5, F4
基腐病	5%菲克利水懸劑	750	9	G1
	10%菲克利水懸劑	1500	9	G1
	10%菲克利乳劑	1500	9	G1
	23%菲克利水懸劑	3500	9	G1
	40%腐絕可濕性粉劑	1000	9	B1
	41.8%腐絕水懸劑	1000	9	B1
炭疽病	23.6%百克敏水懸劑	3000	7	C3
	23.6%百克敏乳劑	3000	7	C3
	500 g/L (50% w/v)氟殺克敏水懸劑	2500	7	C2, C3
	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	—	BM02
粉蟲類	2%益達胺粒劑	60 公斤/公頃		4A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20%達特南水溶性粒劑	2000	6	4A
	21.8%速殺氟水懸劑	2400	7	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	5500	7	4C
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	9	4A
	100g/L(10%w/v)賜派滅水懸劑	1000	14	23
	150g/L(15%w/v)賜派滅水分散性油懸劑	1500	14	23
蚜蟲類	6%苦參鹼溶液	1500	—	
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	20%達特南水溶性粒劑	6000	6	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	6	4A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	6	1A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	9	4A
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	14	4A
斑潛蠅類	43%佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
	500g/L(50%w/v)佈飛松乳劑	1000	7-15	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
鱗翅目 害蟲	6%苦參鹼溶液	1000	—	
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	6	1A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	5%芬化利乳劑	750	14	1A
	10%芬化利乳劑	1500	14	1A
	20%芬化利乳劑	3000	14	1A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	1A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	14	1A
	54% (32,000 IU/mg)庫斯蘇力菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500	—	
	54% (15,000 IU/mg)鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1000	—	
毒蛾類	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B, 3A
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
潛葉蛾	20%撲滅松乳劑	400		1B
	50%撲滅松乳劑	1000	60	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	800		1B
蝦殼天蛾	39.5%加保利水懸劑	400		1A
	40%加保利可溼性粉劑	400		1A
	44.1%加保利可溼性粉劑	450		1A
	50%加保利可溼性粉劑	500		1A
	85%加保利可溼性粉劑	850		1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
烏羽蛾類 天蛾類 螟蛾類	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4000	10	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	800	10	3A
斜紋夜蛾	5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 個/公頃	—	
	91.2%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	5-10 個/公頃	—	
甜菜夜蛾	80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	11-18 個/公頃	—	
	87.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公頃	—	
夜蛾類	10%克凡派水懸劑	1000	3	13
	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	25 g/L (2.5% w/v) 第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40%益滅賽寧可溼性粉劑	2500	6	1B, 3A
	13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	10	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	2000	10	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	400	10	3A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	12	1B, 3A
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	14	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	14	28
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
	5%可芬諾水懸劑	1000	18	18
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
葉蟎類	2%阿巴汀乳劑	1000	3	6
	2%阿巴汀水基乳劑	1000	3	6
	5%賽洛寧水分散性粒劑	2000	10	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	400	10	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	10	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
象鼻蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	6	4A
	20%亞滅培水溶性粒劑	2000	6	4A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	43%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	500g/L(50%w/v)佈飛松	1000	12	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	乳劑			
植食性瓢蟲類	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
金花蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	6	4A
	20%亞滅培水溶性粒劑	2000	6	4A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	6	1A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	43%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	500g/L(50%w/v)佈飛松乳劑	1000	12	1B
	5%芬化利乳劑	750	14	3A
	10%芬化利乳劑	1500	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	14	3A
	5%可芬諾水懸劑	1000	18	18
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	35	15
	25%二福隆水懸劑	1500	35	15
雜草	34%施得圃乳劑	300	播植後第一天	K1
	38.7%施得圃膠囊懸著液	400	播植後第一天	K1
	330 g/L (33% w/v) 施得	300	播植後第	K1



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	圃乳劑		一天	
	43.1%滅草胺水懸劑	600	播植後第一天	K3

1. “—”：免訂容許量。
2. 如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理--病蟲害防治。
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959