大豆（黃豆、黑豆）病蟲害防治藥劑

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	21	C3
	27.3%三氟得克利水懸劑	2500	7	C3；G1
	56%四氯托敏水懸劑	1000	7	M5；C3
	40%四氯異苯腈水懸劑	300	7	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600	7	M5
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	7	M5
	47.5%鋅錳乃浦水分散性油懸劑	600	3	M3
	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	1000	3	M3
	33%鋅錳乃浦水懸劑	400	3	M3
白粉病	500g/L 氟殺克敏水懸劑*	5000	21	C2；C3
	5%菲克利水懸劑	2000	7	G1
	84.2%三得芬乳劑	3500	9	G2
	99%礦物油乳劑	500	-	NC
	95%礦物油乳劑	500	-	NC
	97%礦物油乳劑	500	-	NC
	80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	1000	-	NC
	50% ($1x10^9$ cfu/g)枯草桿菌可濕性粉劑(*Bacillus subtilis*)	800	- 避免與銅劑或抗生素混合使用	44
疫病	63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	400	- 避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。	M1
	70%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	400		M1
	75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	500		M1
	85%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	500		M1

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	23%亞托敏水懸劑	1000	7	C3
	25%亞托敏水懸劑	1000	7	C3
	10%亞托敏水懸劑	400	7	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	2000	7	C3
白絹病	15%福多寧乳劑	900	21	C2
	20%福多寧水懸劑	1200	21	C2
	50%福多寧可濕性粉劑	3000	21	C2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	1.限定植時使用 2.定植後每株灌注200毫升，15天後再灌注一次。	E3
露菌病	23%亞托敏水懸劑	2000	7	C3
	25%亞托敏水懸劑	2000	7	C3
	10%亞托敏水懸劑	400	7	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	2000	7	C3
	48%松香酯銅乳劑	1000	-	16
銹病	75%嘉保信可濕性粉劑	1500	14	C2
	28%比多農乳劑	2000	7	G1
	25.9%得克利水基乳劑	2000	7	G1
	5%三泰芬可濕性粉劑	600	20	G1
	18%賽福寧乳劑	750	播種20-30天施藥	G1

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	15	M3
	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	400	花蕾萌出時施用	M3
紫斑病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	15	M3
莢枯病	84.2%三得芬乳劑	3500	9	G2
灰黴病	500g/L 氟殺克敏水懸劑	2400	21	C2；C3
黑斑病	300g/L 氟克殺水懸劑	5000	21	C2
葉蟎類	68.1%毆蟎多乳劑	2000	7	12C
細蟎類	25%新殺蟎乳劑	500	30	un
赤葉蟎	18.5%大克蟎可濕性粉劑	500	-	un
	35%大克蟎可濕性粉劑	950	-	un
	35%芬佈克蟎可濕性粉劑	500	7	un；12B
神澤氏葉蟎	10%福瑞松粒劑	10 公斤/公頃	種植前	1B
切根蟲	0.5%芬化利粒劑	50 公斤/公頃	種植前 3 天及定植後 3 天、10 天各施藥一次	3A
蚜蟲	10%福瑞松粒劑	10 公斤/公頃	種植前	1B
	25%納乃得水溶性粉劑	750	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1250	35	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1250	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1250	35	1A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	21	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	21	3A

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	21	3A
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	21	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	21	4A
粉蝨	100g/L 賜派滅水懸劑	1000	21	23
	150g/L 賜派滅水分散性油懸劑	1500	21	23
	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	播種後21天畦上施藥 1次，施藥後 全園灌水至畦面濕潤。	4A
椿象類	50%加保利可濕性粉劑	500	14(結莢期)	1A
	85%加保利可濕性粉劑	850	-	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	600	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	900	35	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	900	35	1A
	50%撲馬松乳劑	1000	14(結莢期)	1B
	47.8%撲馬松乳劑	1000	14	1B
	81.4%撲馬松乳劑	1600	14	1B
	20%撲滅松乳劑	400	-	1B
	50%撲滅松乳劑	1000	14(結莢期)	1B
薊馬類	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	20%覆滅蟎水溶性粉劑	400	21	1A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	14	3A

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	14	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	14	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	14	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	14	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	14	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	7	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	7	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	21	4A
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	9	5
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	9	5
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	28	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	28	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	28	5
	100g/L 賜派滅水懸劑	1500	21	23
葉蟬	25%納乃得水溶性粉劑	600	35	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	900	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	900	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	35	1A
	5%克福隆乳劑	2000	15(開花前)	15
擬尺蠖	40%納乃得水溶性粒劑	900	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	900	35	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	600	35	1A
	5%克福隆乳劑	2000	15(開花前)	15
螟蛾類、毒	50%加保利可濕性粉劑	500	14(結莢	1A

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蛾類、夜蛾類、鱗翅目害蟲			期)	
	85%加保利可濕性粉劑	850	-	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	35	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	35	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	35	1A
	34%硫敵克水懸劑	1000	14	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	14	1A
	50%撲馬松乳劑	1000	14	1B
	81.4%撲馬松乳劑	1600	14	1B
	47.8%撲馬松乳劑	1000	14	1B
	20%撲滅松乳劑	400	-	1B
	50%撲滅松乳劑	1000	14	1B
	43%佈飛松乳劑	1000	10	1B
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B；3A
	10%芬化利乳劑	1500	21	3A
	20%芬化利乳劑	3000	21	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	21	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	21	3A
	5%芬化利乳劑	750	21	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	7	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	7	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	30	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	30	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	30	3A

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	30	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	30	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	1200	9	5
	5.87%賜諾特水懸劑	600	9	5
	2.15%因滅汀乳劑	1500	3	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	1500	3	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	3500	3	6
	5%因滅汀乳劑	5000	3	6
	19.2g/L 因滅汀乳劑	2000	3	6
	54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1000		11
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
	22.6%滅芬諾水懸劑	2000	21	18
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	7	18
	70%得芬諾可濕性粉劑	3000	7	18
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	21	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	21	28
根、莖潛蠅類	3%加保扶粒劑	40 公斤/公頃	種植前	1A
	10%托福松粒劑	20 公斤/公頃	種植前	1B
	10%福瑞松粒劑	10 公斤/公頃	種植前	1B
	8.9%賽滅淨溶液	1000	9	17
	70%得芬諾可濕性粉劑	3000	7	18
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	7	18
	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/	定植後於	4A

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
		公頃	畦上施藥 1 次，施藥後 全園灌水至畦面濕潤。	

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 102.10.17 整理
1.1 版 103.02.14 整理
1.2 版 103.04.15 整理
1.3 版 103.08.13 整理
1.4 版 104.05.26 整理
1.5 版 105.03.03 整理
1.6 版 106.06.21 整理
1.7 版 106.11.23 整理